


PRZEKRÓJ NORMALNY - POBOCZE - JEZDNIA - POBOCZE



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. zmienna - śr. 5 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Istniejąca konstrukcja drogi gminnej.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubość zmienna - średnio 5 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubości 6 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,7kg/m ² .
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 25 cm.
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 15 cm.

Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm ³ /m ²
Jednowarstwowa podbudowa z pofrezu o zagęszczeniu 5cm.
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10cm.

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedźwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania	MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 4907P (Pępowo) gr. powiatu rawickiego - Melanów - Dłoń (do dr. krajowej nr 36)			
Zamawiający lub Inwestor	Powiat Rawicki - Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz	Stadium	Dokumentacja zgłoszeniowa	
		Skala	1:50	
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY	Rysunek nr	3	
		Data oprac.	11.2023	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WKP/0306/PWOD/13	