

istn.okna do pozostawienia (szyby wykleić folią mleczną z wyjątkiem powierzchni na tle projektowanych doświetleń)
proj.ściana oddzielenia p.poż.-EI120-bloczki zbetonu komórkowego gr. 100mm
gestość: 750+50; wytrzymałość na ściskanie: 5,0 moduł sprężystości: 3000;
izolacyjność termiczna: 0,22; paroprzepuszczalność: 5/10
tynk gipsowy

szyba zespolona w ramie stalowej - EI120

O1 150
2,08m2 180

O1 80
80

O1 80
80

3.2-pokój biurowy
21,0m2

Grzejnik istniejący do
przeniesienia na proj ściankę

obudowa: płyta gips.-kart. GKF 1x12,5mm
na konstrukcji systemowej

izolowany termicznie
elastyczny przewód wentylacyjny $\phi 160$
z kratką wywiewną w suficie podwieszonym

W.1.-1

W.1.-2

W.1.-3

W.1.-4

W.1.-5

EI
30
202
223

Di

Kłapa p.poż. EIS120 ? 200

Wentylator ? 146,5 Q=300m3/h

3.1-archiwum
22,77m2

EI120
(istniejąca)

L27

N.1.-3

N.1.-2

N.1.-1

N.1.-4

N.1.-7

HP

100

210

komunikacja

Kłapa p.poż. EIS120 200x200

projektowany hydrant $\phi 25$ szafka 70/65/25cm
(wnęka 72/67/24,5 cm) zawór 135 cm nad posadzką
podłączyć do ist pionu po zdemontowanym Hp $\phi 52$

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Spółka z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 132, NIP 819-10-19-628
konto: PEKAO S.A. 96 1240 4751 1111 0010 1477
BIURO: 35-210 RZESZÓW ul. CHŁOPICKIEGO 3
tel/fax +48 17 853 68 62
www.asa-architekt.pl, e-mail: biuro@asa-architekt.pl

asa

asa

inwestor	Politechnika Rzeszowska im.I.Łukasiewicza 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12		
obiekt adres	Budynek L-27 i L-28 - Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 8		
faza	projekt budowlany	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Piotr Komenda	ANB-2-8346 -90/89	
sprawdził:	mgr inż. Michał Komenda	PDK/0269/ POOS/13	
temat rysunku	rzut III piętra Instalacje sanitarne		data: PAŹDZIERNIK 2015 skala: 1:50 nr rys. 1S