

istn.okna do pozostawienia (szyby wykleić folią mleczną z wyjątkiem powierzchni na tle projektowanych doświetleń)
proj.ściana oddzielenia p.poż.-Ei120-bloczki zbetonu komórkowego gr. 100mm
gestość: 750+50; wytrzymałość na ściskanie: 5,0; moduł sprężystości: 3000;
izolacyjność termiczna: 0,22; paroprzepuszczalność: 5/10
tynk gipsowy

szyba zespolona w ramie stalowej - Ei120

O1 150
2,08m2 180

O1 80
80

O1 80
80

Grzejnik istniejący do przeniesienia na proj ściankę

1.1-pokój biurowy
19,40m2

obudowa: płyta gips.-kart. GKF 1x12,5mm
na konstrukcji systemowej

izolowany termicznie
elastyczny przewód wentylacyjny o160
z kratką wywiewną w suficie podwieszonym

EI
30
202
223

Di

22,77m2

L27

komunikacja



pomieszczenia
do pozostawienia bez zmian

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Spółka z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 132, NIP 819-10-19-628
konto: PEKAO S.A. 96 1240 4751 1111 0010 1477
B I U R O 35-210 RZESZÓW ul. CHŁOPICKIEGO 3
tel/fax +48 17 853 68 62
www.asa-architekci.pl, e-mail: biuro@asa-architekci.pl

inwestor	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12		
obiekt adres	Budynek L-27 i L-28 - Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 8		
faza	projekt budowlany	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Piotr Komenda	ANB-2-8346 -90/89	
sprawdził:	mgr inż. Michał Komenda	PDK/0269/ POOS/13	
temat rysunku	rzut I piętra Instalacje sanitarne		data: PAŹDZIERNIK 2015
	skala 1:50	nr rys.	3S