

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/019/2016/9
L.dz.: KA-2/381/275/2016

KRAKÓW dnia: 2016-03-10

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informujemy, iż w dniu 2016-03-09 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, pn.: „**Dostawa serwera dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie**”,

1. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W opisie serwera Zamawiający napisał:

„Windows Server 2012 R2 Standard x64 + komponenty System Server + Exchange Server (obsługa min. 15 użytkowników)”

Proszę o informację czy „obsługa min. 15 użytkowników” ma dotyczyć samego Exchange Server czy także „Windows Server 2012 R2 Standard x64”.

Co (jaki produkt) Zamawiający miał na myśli pisząc: „komponenty System Server”

Dotyczy wymagania OPZ:

Windows Server 2012 R2 Standard x64 + komponenty **System Server** + Exchange Server (obsługa min. 15 użytkowników)

Uprzejmię prosimy o potwierdzenie ze sformułowanie System Server jest wynikiem omyłki pisarskiej, a Zamawiający miał na myśli licencję System Center. Jednocześnie prosimy o wskazanie jakiej wersji przedmiotowego oprogramowania wymaga Zamawiający.

W opisie serwera Zamawiający napisał:

- czy w zapisie - Windows Server 2012 R2 Standard x64 + komponenty System Server + Exchange Server (obsługa min. 15 użytkowników) sformułowanie (obsługa min. 15 użytkowników) dotyczy jedynie licencji Exchange Server, czy też Windows Server.

1. Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że wymagane jest oprogramowanie Windows Server 2012 R2 Standard x64 ze wszystkimi niezbędnymi pakietami do uruchomienia serwera Exchange dla 15 użytkowników.

Piętnaście użytkowników jest wymaganych w przypadku serwera Exchange, nie jest natomiast wymagane dla Windows Server 2012 R2 (oczywiście jest zalecane).

2. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Proszę o sprecyzowanie zapisu "komponenty System Server"

2. Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia zapis w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
jest "komponenty System Server"
powinno być System Center

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ i załączników nie ulegają zmianie.

ZAMAWIAJĄCY