

**Rem. pom. biur. nrr 306,307,309,310,311,312,313,404,410
w bud. L-27 dla KAIS WBMiL**

L.p	Opis zakresu robót	J.m	Ilość	Krotn
1	<u>pom. L-306</u>			
1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,18	1
1.2	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
1.3	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
1.4	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
1.5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
1.6	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt	1	1
1.7	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
1.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
1.9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
1.10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
1.11	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
1.12	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
1.13	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
1.14	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
1.15	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
1.16	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
1.17	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20·mm	m2	15,18	1
1.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	15,18	1
1.19	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm,	m2	15,18	5
1.20	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 qat. I	m2	3,24	1
1.21	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
1.22	kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
1.23	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1

1.24	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
1.25	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PUR, rulonowe homogeniczne, grub warstwy użytkowej min. 2 mm, rozpraszające ładunek elektrostatyczny, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie reszkowe 0,04 mm (np. Norma 43 lub równoważne) kleione do podkładu	m2	15,18	1
1.26	Listwy przyściennie cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jw klejone do podłoża	m	17,54	1
1.27	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
1.28	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
1.29	Demontaż umywalki	kpl	1	1
1.30	Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
1.31	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
1.32	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
1.33	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
1.34	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
1.35	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
1.36	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
1.37	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
1.38	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
1.39	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
1.40	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
1.41	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafrkowy, 230V	szt	1	1
1.42	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
1.43	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
1.44	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika rob. malarskich (M=0)	kpl	1	1
2 pom. L-307				
2.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
2.2	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
2.3	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1

2.4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
2.5	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	szt	1	1
2.6	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
2.7	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
2.8	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
2.9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
2.10	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
2.11	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
2.12	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
2.13	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
2.14	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
2.15	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
2.16	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20·mm	m2	15,18	1
2.17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	15,18	1
2.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm,	m2	15,18	5
2.19	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 qat. I	m2	3,24	1
2.20	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
2.21	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
2.22	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
2.23	Posadzka drewno-podobna z elastycznej wykładziny heterogenicznej PVC z wierzchnią powłoką PUR, rulonowa, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie resztkowe 0,04 mm grubość całk./grub. w-wy użyt. = 2,5/1,2 mm (np. rekord 43 lub równoważne) klejone do podkładu	m2	15,18	1
2.24	Listwy przyścienne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jakw poz. 2,22 klejone do podłoża	m	17,54	1
2.25	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
2.26	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
2.27	Demontaż umywalki	kpl	1	1
2.28	Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1

2.29	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
2.30	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
2.31	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
2.32	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
2.33	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
2.34	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
2.35	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
2.36	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
2.37	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
2.38	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
2.39	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafkowy, 230V	szt	1	1
2.40	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
2.41	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
2.42	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika rob. malarskich (M=0)	po kpl	1	1
3	<u>pom. L-309</u>			
3.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,18	1
3.2	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
3.3	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
3.4	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
3.5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
3.6	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt	1	1
3.7	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
3.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
3.9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
3.10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
3.11	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1

3.12	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
3.13	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5 mm	m2	2,92	1
3.14	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
3.15	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
3.16	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
3.17	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20 mm	m2	15,18	1
3.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2,	m2	15,18	1
3.19	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm,	m2	15,18	5
3.20	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 gat. I	m2	3,24	1
3.21	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
3.22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
3.23	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
3.24	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PUR, rulonowe homogeniczne, grub warstwy użytkowej min. 2 mm, rozpraszające ładunek elektrostatyczny, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie reszkowe 0,04 mm (np. Norma 43 lub równoważne) klejone do podkładu	m2	15,18	1
3.25	Listwy przyścienne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jw klejone do podłoża	m	17,54	1
3.26	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
3.27	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
3.28	Demontaż umywalki	kpl	1	1
3.29	Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
3.30	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
3.31	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
3.32	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
3.33	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
3.34	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
3.35	Wykucie, замуrowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1

3.36	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
3.37	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
3.38	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
3.39	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
3.40	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafrkowy, 230V	szt	1	1
3.41	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
3.42	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
3.43	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika rob. malarskich (M=0)	po kpl	1	1
4	<u>pom. L-310</u>			
4.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
4.2	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
4.3	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
4.4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
4.5	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych	szt	1	1
4.6	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
4.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
4.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
4.9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
4.10	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
4.11	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
4.12	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
4.13	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
4.14	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
4.15	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
4.16	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20·mm	m2	15,18	1
4.17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	15,18	1

4.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm,	m2	15,18	5
4.19	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 gat. I	m2	3,24	1
4.20	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
4.21	kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
4.22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
4.23	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
4.24	Posadzka drewno-podobna z elastycznej wykładziny heterogenicznej PVC z wierzchnią powłoką PUR, rulonowa, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie resztkowe 0,04 mm grubość całk./grub. w-wy użytk. = 2,5/1,2 mm (np. rekord 43 lub równoważne) kleione do podkładu	m2	15,18	1
4.25	Listwy przyścienne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jakw poz. 2,22 klejone do podłoża	m	17,54	1
4.26	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
4.27	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
4.28	Demontaż umywalki	kpl	1	1
4.29	Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
4.30	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
4.31	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
4.32	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
4.33	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
4.34	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
4.35	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
4.36	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
4.37	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
4.38	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
4.39	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
4.40	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafkowy, 230V	szt	1	1
4.41	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
4.42	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1

4.43	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika po rob. malarskich (M=0) (R= 1,000, M= 0,000, S= 1,000)	kpl	1	1
------	---	-----	---	---

5 pom. L-311

5.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
5.2	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
5.3	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
5.4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
5.5	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych	szt	1	1
5.6	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
5.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
5.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
5.9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
5.10	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
5.11	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
5.12	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
5.13	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
5.14	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
5.15	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
5.16	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20·mm	m2	15,18	1
5.17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	15,18	1
5.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm,	m2	15,18	5
5.19	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 qat. I	m2	3,24	1
5.20	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
5.21	kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
5.22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1

5.23	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
5.24	Posadzka drewno-podobna z elastycznej wykładziny heterogenicznej PVC z wierzchnią powłoką PUR, rulonowa, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie resztkowe 0,04 mm grubość całk./grub. w-wy użytk. = 2,5/1,2 mm (np. rekord 43 lub równoważne) kleione do podkładu	m2	15,18	1
5.25	Listwy przyściennne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jakw poz. 2,22 klejone do podłoża	m	17,54	1
5.26	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
5.27	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
5.28	Demontaż umywalki	kpl	1	1
5.29	Demontaża podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
5.30	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
5.31	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
5.32	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
5.33	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
5.34	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
5.35	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
5.36	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
5.37	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
5.38	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
5.39	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
5.40	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafkowy, 230V	szt	1	1
5.41	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
5.42	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
5.43	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika rob. malarskich (M=0)	kpl	1	1
6	<u>pom. L-312</u>			
6.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
6.2	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
6.3	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1

6.4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
6.5	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	szt	1	1
6.6	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
6.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
6.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
6.9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
6.10	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
6.11	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
6.12	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
6.13	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
6.14	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
6.15	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
6.16	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20·mm	m2	15,18	1
6.17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	15,18	1
6.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm,	m2	15,18	5
6.19	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 qat. I	m2	3,24	1
6.20	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
6.21	kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
6.22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
6.23	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
6.24	Posadzka drewno-podobna z elastycznej wykładziny heterogenicznej PVC z wierzchnią powłoką PUR, rulonowa, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie resztkowe 0,04 mm grubość cał./grub. w-wy użyt. = 2,5/1,2 mm (np. rekord 43 lub równoważne) klejone do podkładu	m2	15,18	1
6.25	Listwy przyścienne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jakw poz. 2,22 klejone do podłoża	m	17,54	1
6.26	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
6.27	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1

6.28	Demontaż umywalki	kpl	1	1
6.29	Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
6.30	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
6.31	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
6.32	Umywalka pojedyncza porcelanowa mała z syfonem gruszkowym osadzona na szafce podumywalkowej białej - jako komplet	szt	1	1
6.33	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
6.34	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
6.35	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
6.36	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
6.37	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
6.38	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
6.39	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
6.40	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafkowy, 230V	szt	1	1
6.41	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
6.42	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
6.43	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika po rob. malarskich (M=0)	kpl	1	1
7	<u>pom. L-313</u>			
7.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,18	1
7.2	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
7.3	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
7.4	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
7.5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
7.6	Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych	szt	1	1
7.7	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
7.8	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
7.9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
7.10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1

7.11 Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
7.12 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
7.13 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5 mm	m2	2,92	1
7.14 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
7.15 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
7.16 Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
7.17 Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20 mm	m2	15,18	1
7.18 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2,	m2	15,18	1
7.19 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm,	m2	15,18	5
7.20 Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 gat. I	m2	3,24	1
7.21 Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
7.22 kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
7.23 Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
7.24 P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
7.25 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PUR, rulonowe homogeniczne, grub warstwy użytkowej min. 2 mm, rozpraszające ładunek elektrostatyczny, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie reszkowe 0,04 mm (np. Norma 43 lub równoważne) kleione do podkładu	m2	15,18	1
7.26 Listwy przyścienne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jw klejone do podłoża	m	17,54	1
7.27 Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
7.28 Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
7.29 Demontaż umywalki	kpl	1	1
7.30 Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
7.31 Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
7.32 Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
7.33 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
7.34 Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1

7.35	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
7.36	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
7.37	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
7.38	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
7.39	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
7.40	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
7.41	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafkowy, 230V	szt	1	1
7.42	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
7.43	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
7.44	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika rob. malarskich (M=0)	po kpl	1	1
8	<u>pom. L-404</u>			
8.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
8.2	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
8.3	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
8.4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
8.5	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt	1	1
8.6	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
8.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
8.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
8.9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
8.10	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
8.11	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
8.12	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
8.13	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
8.14	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1

8.15	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
8.16	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20 mm	m2	15,18	1
8.17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2,	m2	15,18	1
8.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm,	m2	15,18	5
8.19	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 gat. I	m2	3,24	1
8.20	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1
8.21	kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
8.22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
8.23	P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
8.24	Posadzka drewno-podobna z elastycznej wykładziny heterogenicznej PVC z wierzchnią powłoką PUR, rulonowa, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie reszkowe 0,04 mm grubość cał./grub. w-wy użyt. = 2,5/1,2 mm (np. rekord 43 lub równoważne) klejone do podkładu	m2	15,18	1
8.25	Listwy przyścienne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jakw poz. 2,22 klejone do podłoża	m	17,54	1
8.26	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
8.27	Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
8.28	Demontaż umywalki	kpl	1	1
8.29	Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
8.30	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
8.31	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
8.32	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
8.33	Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
8.34	Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
8.35	Wykucie, замуrowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
8.36	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
8.37	Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
8.38	Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1

8.39	Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
8.40	Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafrkowy, 230V	szt	1	1
8.41	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
8.42	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
8.43	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika po rob. malarskich (M=0)	kpl	1	1
9	<u>Pom. L-410</u>			
9.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	15,18	1
9.2	Skucie nierówności oraz masy klejącej subit, głębokość do 1 cm, na posadzkach	m2	15,18	1
9.3	Rozebranie fartucha zaumywalkowego z płytek ceramicznych	m2	3,2	1
9.4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0·m2	m2	1,35	1
9.5	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt	1	1
9.6	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m2	67,21	1
9.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1,77	1
9.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km	m3	1,77	9
9.9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, w miejscu po zbitych płytkach ściennych, oraz zerwanej boazerii	m2	4,55	1
9.10	Ujednolicenie wodochłonności i wzmocnienie powierzchni ścian i sufitu przez jednokrotne zapuszczenie preparatem gruntującym	m2	67,21	1
9.11	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	mb	21,45	1
9.12	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie podokiennej, płyty grubości 12,5·mm	m2	2,92	1
9.13	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	52,03	1
9.14	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,18	1
9.15	Gruntowanie podłoża pod posadzkę, powierzchnie poziome, preparatem impregmacyjno wzmacniającym	m2	15,18	1
9.16	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę, z gotowej zaprawy wyrównawczej np. cekol grubości 20·mm	m2	15,18	1
9.17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	15,18	1
9.18	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm,	m2	15,18	5
9.19	Licowanie fartucha zaumywalkowego płytkami ceramicznymi szklwionymi na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 25x30 qat. I	m2	3,24	1
9.20	Montaż listwy wykańczającej PCV płytek ściennych	m	5,15	1

9.21 kalk. indywidualna - uszczelnienie zaprawą kierownicy ciągu wentylacyjnego w rejonie kratki wentylacyjnej	miejsce	1	1
9.22 Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	1	1
9.23 P. analog. montaż nakładek parapetów PCV w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z montażem stalowych wsporników co 40 cm	m2	1,02	1
9.24 Posadzka drewno-podobna z elastycznej wykładziny heterogenicznej PVC z wierzchnią powłoką PUR, rulonowa, gwarancja min. 15 lat, wgniecenie reszkowe 0,04 mm grubość całk./grub. w-wy użyt. = 2,5/1,2 mm (np. rekord 43 lub równoważne) klejone do podkładu	m2	15,18	1
9.25 Listwy przyściennne cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jakw poz. 2,22 klejone do podłoża	m	17,54	1
9.26 Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	17,81	1
9.27 Demontaż i ponowny montaż progów drzwiowych po ich uprzednim przeszlifowaniu i polakierowaniu	m	1	1
9.28 Demontaż umywalki	kpl	1	1
9.29 Demontaż podejścia z rur PVC, Fi 50 mm pod umywalkę	miejsce	1	1
9.30 Demontaż podejścia wodociągowego pod baterie, Fi 15 mm	szt	2	1
9.31 Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1	1
9.32 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce dwudrzwiowej okleinowanej, jednokomorowy, z ociekaczem	szt	1	1
9.33 Bateria zmywakowa stojąca wysoka, jednouchwytowa Dn 15 mm - montaż i dostawa	szt	1	1
9.34 Wykonanie odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm - wykonanie podejścia kanalizacyjnego wraz z syfonem z tworzywa sztucznego do zlewozmywaka	miejsce	1	1
9.35 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	0,15	1
9.36 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn 15 mm	m	2	1
9.37 Wykonanie podejścia dopływowego wodociągowego, pod baterię, Fi 15 mm	szt	2	1
9.38 Zawory kątowe, Dn 15 mm	szt	2	1
9.39 Zawory odcinające, Dn 15 mm	szt	1	1
9.40 Montaż i dostawa podgrzewacza elektrycznego wody, pojemność 5 litrów, podszafkowy, 230V	szt	1	1
9.41 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
9.42 Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych	próba	1	1
9.43 Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika po rob. malarskich (M=0)	kpl	1	1