

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpital-pilchowice.pl , www.propublico.pl

Pilchowice: Dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach, nr spr 08/ZP/2016
Numer ogłoszenia: 62729 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

- ☒ zamówienia publicznego
☐ zawarcia umowy ramowej
☐ ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach , ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 331 99 03, faks 32 331 99 08.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach, nr spr 08/ZP/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostaw odczynników i sprzętu laboratoryjnego między innymi do analizatora parametrów krytycznych COBAS B121, koagulometru OPTIC K3002, analizatora Mythic 18, pasków testowych do aparatu UroMeter 120, podłoży Loewensteina-Jensena, odczynników do analityki ogólnej i klinicznej, szkła laboratoryjnego, pipet probówek, oraz kleszczyków i łączników kątowych. Kwota szacunkowa zamówienia do 30 tys Euro.

II.1.5)

☐ przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.90.00.00-4, 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 33.65.16.00-4, 33.65.13.00-1, 30.19.76.41-1, 33.12.41.31-2, 33.79.30.00-5, 33.16.21.00-4, 33.14.16.42-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych wymaga jedynie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt III.4. Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych wymaga jedynie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt III.4. Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych wymaga jedynie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt III.4. Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych wymaga jedynie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt III.4. Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych wymaga jedynie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt III.4. Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Termin wykonania (dostawy) - 5

IV.2.2)

☐ przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (cena podana w ofercie) - w przypadku zmian ustawowych stawek podatku VAT b. zmiany przedmiotu zamówienia, niepowodującej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia: - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania przedmiotu zamówienia z rynku, dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot zamówienia o tych samych, bądź lepszych parametrach w cenie identycznej lub niższej jaką podano w ofercie, - w przypadku zmiany nr katalogowego, wielkości opakowań, wprowadzenia nowszej - w przypadku zmiany na materiał równoważny, tzn. o tych samym parametrach, lecz innej nazwie handlowej, w przypadku braku materiału, zmiany ilości w opakowaniu, zmiany ceny z korzyścią dla szpitala (niższa cena).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie dotyczy dostaw odczynników do analityki ogólnej. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawy odczynników do chemii klinicznej oraz materiałów zużywalnych do BTS -330.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie dotyczy dostaw odczynników do analityki klinicznej oraz materiałów zużywalnych do aparatu BTS -0330. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7, 33.65.13.00-1, 31.52.10.00-4, 30.19.76.41-1, 38.90.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawy odczynników do koagulometru OPTIC K3002.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie dotyczy dostaw odczynników do koagulacji, materiałów zużywalnych do koagulometru OPTIC K 3002. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.90.00.00-4, 30.19.76.41-1, 33.69.65.00-0, 30.19.76.41-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawy odczynników do hematologii - analizator Mythic 18.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie dotyczy dostaw odczynników do hematologii do aparatu MYTHIC 18. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawy pasków testowych do aparatu UroMeter 120.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie dotyczy dostaw pasków testowych do aparatu UroMeter 120. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.szpital-pilchowice.pl , www.propublico.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.06.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat szpitala w Pilchowicach.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy podłoży i testów do diagnostyki prątką gruźlicy.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** zamówienie dotyczy dostaw podłoży Loewensteina-Jensena i testów (4 pozycje) szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.90.00.00-4.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy podłoży z lekami.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** zamówienie dotyczy dostaw podłoży Loewensteina-Jensena z lekami (4 pozycje) szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.90.00.00-4, 33.65.16.00-4.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawy odczynników chemicznych.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** zamówienie dotyczy dostaw N-acetyl L-cysteina czda 100g, Tri-soda cytrynian czda, wodorotlenek sodu czda. Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.69.63.00-8.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawy odczynników do analityki ogólnej.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawy sprzętu laboratoryjnego sterylnego.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** zamówienie dotyczy dostaw sprzętu laboratoryjnego sterylnego: pipety probówki końcówki i ezy. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.43.71.00-8, 38.43.71.10-1, 38.90.00.00-4.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora COBAS B121.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** zamówienie dotyczy dostaw odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora COBAS B 121. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.69.60.00-5.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawy szkła laboratoryjnego.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** zamówienie dotyczy dostaw: kolb Erlenmayera stożkową z wąską szyjką, bez szlifu wykonanych z białego szkła bromokrzemowego odpornego na działanie gorącej wody, kwasów , roztworów zasadowych, o poj 500 i 200 ml oraz homogenizatorów stożkowych z kapturem o poj. 5 ml. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.79.30.00-5.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2017.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Dostawy kleszczyków (szczypce).

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zamówienie dotyczy dostaw kleszczyków (szczypiec) w ilości 50 szt. Szczegółowy asortyment i szacunkowe ilości podano w załączonym do SIWZ Arkuszu Asortymentowo-Cenowym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.16.21.00-4.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2016.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Dostawy łącznika kąowego.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zamówienie dotyczy dostawy obrotowych łączników kąowych 90st, wielorazowego użytku, schodkowy- stopniowany o średnicy 14,2 mm podwójnie uszczelniany, umożliwiający dowolne ustawienie przyłączy w próżni w pojemniku wielorazowym typu Serres.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.16.42-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

SZPITAL CHOROÓB PŁUC
im. św. Józefa w Pilchowiecach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
tel. centr. 32 331 99 00, fax 32 331 99 08
NIP 969-11-62-275, REGON 276215293