

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej - SZCZEGÓŁY

utworzone w programie WENTYLE

Nr.	Opis elementu	Szt.	m2	Producent	L[mm]	d[mm]	A[mm]	B[mm]	Pozostałe wymiary						
NWK 1	Centrala wentylacyjna	1			3610		1600	800	wg karty karty doboru						
Cz-															
Cz- 1	Kolano QBP90-N-OCY-500x500-300	20.771					500	500	L mm=300	Kat=90	obw.mm=2000.000				
Cz- 2	Kolano QBP90-N-OCY-500x500-300	20.771					500	500	L mm=300	Kat=90	obw.mm=2000.000				
Cz- 3	Odsadzka QPR-N-OCY-500x500-300x500-7-500-150-25	11.221					500	500	A1 mm=300	B1 mm=500	L mm=500	H mm=150	E mm=25	obw.mm=2000.000	
Cz- 4	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X500-411	10.657			410		300	500	obw.mm=1600.000						
Cz- 5	Kolano QBP90-N-OCY-300x500-200	10.434					300	500	L mm=200	Kat=90	obw.mm=1600.000				
Cz- 6	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X300-5000	18.000			5000		500	300	obw.mm=1600.000						
Cz- 7	Kolano czepnio-wyrzutnia QBFN-135-N-OCY-300x500	1					300	500							
N-															
N- 1	Kolano QBP90-N-OCY-320x320-300	10.592					320	320	L mm=300	Kat=90	obw.mm=1200.000				
N- 2	Redukcja QPR-N-OCY-500x500-320x320-6-553-25	11.121					500	500	A1 mm=320	B1 mm=320	L mm=553	E mm=25	obw.mm=2000.000		
N- 3	Kolano QBR-N-OCY-600x600-500x500-450-375-100-600	12.819					600	600	C mm=500	D mm=600	L1 mm=450	L2 mm=375	R1 mm=100	R2 mm=600	obw.mm=2400.000
N- 4	Tłumik akustyczny QSL-100-N-OCY-4-600-600-1500	1					600	600	L mm=1500						
N- 5	Redukcja QPR-N-OCY-600x600-550x300-6-500-25	11.201					600	600	A1 mm=550	B1 mm=300	L mm=500	E mm=25	obw.mm=2400.000		
N- 6	Kolano90 QB-N-OCY-550x300-400-100	11.821					550	300	L mm=400	R mm=100	obw.mm=1700.000				
N- 7	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-550X300-174	10.296			174		550	300	obw.mm=1700.000						
N- 8	Trójnik QYV-N-OCY-550-550x300-1300-700-1100-100-300	13.400					550	300	A1 mm=550	L mm=1300	L1 mm=700	C mm=1100	E mm=100	G mm=300	obw.mm=1700.000
N- 9	Redukcja QPR-N-OCY-550x300-400x200-2-300-25	10.570					550	300	A1 mm=400	B1 mm=200	L mm=300	E mm=25	obw.mm=1700.000		
N- 10	Kolano90 QB-N-OCY-400x200-400-100	11.182					400	200	L mm=400	R mm=100	obw.mm=1200.000				
N- 11	Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x400	1					200	400							
N- 12	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-2985	13.582			2984		400	200	obw.mm=1200.000						
N- 13	Redukcja QPR-N-OCY-200x400-400x200-6-400-25	10.495					200	400	A1 mm=400	B1 mm=200	L mm=400	E mm=25	obw.mm=1200.000		
N- 14	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-600	10.720			600		200	400	obw.mm=1200.000						
N- 15	Kolano QBP90-N-OCY-200x400-200	10.377					200	400	L mm=200	Kat=90	obw.mm=1200.000				
N- 16	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-2345	12.814			2345		400	200	obw.mm=1200.000						
N- 17	Kolano90 QB-N-OCY-400x200-350-100	11.062					400	200	L mm=350	R mm=100	obw.mm=1200.000				
N- 18	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-151	10.181			151		200	400	obw.mm=1200.000						
N- 19	Odsadzka QPO-N-OCY-200x400-500-134-25	10.621					200	400	L mm=500	H mm=134	E mm=25	obw.mm=1200.000			
N- 20	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-2409	12.891			2408		400	200	obw.mm=1200.000						
N- 21	Kolano QBP90-N-OCY-200x400-150	10.257					200	400	L mm=150	Kat=90	obw.mm=1200.000				
N- 22	Trójnik QTP-N-OCY-400-125x200-100-200-300	10.285					400	200	A1 mm=125	B1 mm=100	L mm=200	L1 mm=300	obw.mm=1200.000		
N- 23	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-1848	12.217			1847		400	200	obw.mm=1200.000						
N- 24	Redukcja QPR-N-OCY-400x200-400x150-2-250-25	10.300					400	200	A1 mm=400	B1 mm=150	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1200.000		
N- 25	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X150-3200	13.520			3200		400	150	obw.mm=1100.000						
N- 26	Redukcja QPR-N-OCY-400x150-350x150-2-250-25	10.280					400	150	A1 mm=350	B1 mm=150	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1100.000		
N- 27	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-350X150-3000	13.000			3000		350	150	obw.mm=1000.000						
N- 28	Redukcja QPR-N-OCY-350x150-300x160-2-250-25	10.255					350	150	A1 mm=300	B1 mm=160	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1000.000		
N- 29	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-3000	12.700			3000		300	150	obw.mm=900.000						
N- 30	Redukcja QPR-N-OCY-300x150-300x100-2-250-25	10.225					300	150	A1 mm=300	B1 mm=100	L mm=250	E mm=25	obw.mm=900.000		
N- 31	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-550	10.440			550		300	100	obw.mm=800.000						
N- 32	Kolano90 QB-N-OCY-300x100-300-100	10.583					300	100	L mm=300	R mm=100	obw.mm=800.000				
N- 33	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-4282	13.426			4281		300	100	obw.mm=800.000						
N- 34	Zasleпка QE-N-OCY-300x100	10.030					300	100	obw.mm=800.000						
N- 35	Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-100x125	1					100	125							
N- 36	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X125-178	10.080			177		100	125	obw.mm=450.000						
N- 37	Kolano90 QB-N-OCY-125x100-200-100	10.193					125	100	L mm=200	R mm=100	obw.mm=450.000				
N- 38	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-125X100-1666	10.750			1666		125	100	obw.mm=450.000						
N- 39	Redukcja QPR-N-OCY-125x100-100x100-6-100-25	10.045					125	100	A1 mm=100	B1 mm=100	L mm=100	E mm=25	obw.mm=450.000		
N- 40	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X100-2000	10.800			2000		100	100	obw.mm=400.000						
N- 41	Zasleпка QE-N-OCY-100x100	10.010					100	100	obw.mm=400.000						
N- 42	Redukcja QPR-N-OCY-300x550-200x550-4-500-25	10.867					300	550	A1 mm=200	B1 mm=550	L mm=500	E mm=25	obw.mm=1700.000		
N- 43	Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x550	1					200	550							

N- 44	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-550X200-2784	14.176		2783	550	200	obw.mm=1500.000							
N- 45	Kolano90 QB-N-OCY-550x200-500-100	11.907			550	200	L mm=500	R mm=100	obw.mm=1500.000					
N- 46	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-550X200-4270	16.404		4269	550	200	obw.mm=1500.000							
N- 47	Kolano90 QB-N-OCY-200x550-250-100	10.857			200	550	L mm=250	R mm=100	obw.mm=1500.000					
N- 48	Odsadzka QPO-N-OCY-550x200-350-210-25	10.612			550	200	L mm=350	H mm=210	E mm=25	obw.mm=1500.000				
N- 49	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X550-2556	13.834		2555	200	550	obw.mm=1500.000							
N- 50	Trójnik QTCC-N-OCY-150-200-150x550-550-350-100	11.183			150	550	A1 mm=200	A2 mm=150	L mm=550	L1 mm=350	R mm=100	obw.mm=1400.000		
N- 51	Redukcja QPR-N-OCY-550x150-400x150-2-250-25	10.408			550	150	A1 mm=400	B1 mm=150	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1400.000			
N- 52	Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-150x400	1			150	400								
N- 53	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X400-1153	11.268		1152	150	400	obw.mm=1100.000							
N- 54	Redukcja QPR-N-OCY-400x150-350x150-2-250-25	10.280			400	150	A1 mm=350	B1 mm=150	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1100.000			
N- 55	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-350X150-3200	13.200		3200	350	150	obw.mm=1000.000							
N- 56	Redukcja QPR-N-OCY-350x150-300x150-2-250-25	10.255			350	150	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1000.000			
N- 57	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-6200	15.580		6200	300	150	obw.mm=900.000							
N- 58	Zaslepka QE-N-OCY-300x160	10.048			300	160	obw.mm=920.000							
N- 59	Redukcja QPR-N-OCY-550x150-350x150-2-500-25	10.754			550	150	A1 mm=350	B1 mm=150	L mm=500	E mm=25	obw.mm=1400.000			
N- 60	Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-150x350	1			150	350								
N- 61	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-350X150-2197	12.197		2197	350	150	obw.mm=1000.000							
N- 62	Redukcja QPR-N-OCY-350x150-300x150-4-250-25	10.255			350	150	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1000.000			
N- 63	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-4400	13.960		4400	300	150	obw.mm=900.000							
N- 64	Redukcja QPR-N-OCY-300x150-300x100-2-250-25	10.225			300	150	A1 mm=300	B1 mm=100	L mm=250	E mm=25	obw.mm=900.000			
N- 65	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-1180	10.944		1180	300	100	obw.mm=800.000							
N- 66	Kolano90 QB-N-OCY-300x100-300-100	10.583			300	100	L mm=300	R mm=100	obw.mm=800.000					
N- 67	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-7973	16.378		7972	300	100	obw.mm=800.000							
N- 68	Zaslepka QE-N-OCY-300x100	10.030			300	100	obw.mm=800.000							
N- 69	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-8-1-300-100	1					Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
N- 70	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-8-1-400-100	2					Ax=500	Bmm=100	Pnm2=0.029	kg=1.7				
N- 71	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-8-1-400-100	4					Ax=500	Bmm=100	Pnm2=0.029	kg=1.7				
N- 72	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-8-1-300-150	1					Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
N- 73	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-8-1-300-100	4					Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
N- 74	Kratka KR-150x80	2					Ax=150	Bmm=100						
N- 75	Kłapa rewizyjna IPF-N-OCY-180-100	9			180	100								
Od														
Od 1	Kolano QBR-N-OCY-150x300-200x200-200-300-100-150	10.466			150	300	C mm=200	D mm=200	L1 mm=200	L2 mm=300	R1 mm=100	R2 mm=150	obw.mm=900.000	
Od 2	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X300-10220	19.198		10220	150	300	obw.mm=900.000							
Od 3	Redukcja PR-N-OCY-150x300-160-1-250-25	10.225			150	300	d1mm=160	L mm=250	E mm=25	obw.mm=900.000				
Od 4	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-215	10.172		215	200	200	obw.mm=800.000							
Od 5	Kolano BL-OCY-160-90	10.182			160		Lmm=160	kg=1.0						
Od 6	Kolano BL-OCY-160-90	10.182			160		Lmm=160	kg=1.0						
Od 7	Okap -700x300 -160-1-200-25	10.672			700	300	d1mm=160	L mm=200	E mm=25	obw.mm=2000.000				
Od 8	Kanał wentylacyjny SR-OCY-160-790	10.397		790	160		obw.m=0.502	przek.m2=0.02						
Od 9	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-3305	12.974		3304	300	150	obw.mm=900.000							
Od 10	Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-300x150	1			300	150								
Od 11	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-0-300-150	1					Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
Od 12	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-275	10.248		275	300	150	obw.mm=900.000							
Od 13	Czerpnia ścienna QCS-N-OCY-300x150	1			300	150								
Od 14	Nagrzewnica kanałowa wodna	1												
Od 15	Wentylator dachowy	1		175										
Od 16	Redukcja QPR-N-OCY-315x200-300x150-6-100-25	10.103			315	200	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=100	E mm=25	obw.mm=1030.000			
W-														
W- 1	Kolano QBR-N-OCY-200x900-400x500-350-400-100-250	11.587			200	900	C mm=400	D mm=500	L1 mm=350	L2 mm=400	R1 mm=100	R2 mm=250	obw.mm=2200.000	
W- 2	Tłumik akustyczny QSL-100-N-OCY-2-200-900-1500	1			200	900	L mm=1500							
W- 3	Odsadzka QPR-N-OCY-200x900-200x650-7-570-50-25	11.259			200	900	A1 mm=200	B1 mm=650	L mm=570	H mm=50	E mm=25	obw.mm=2200.000		
W- 4	Kolano90 QB-N-OCY-650x200-450-100	12.088			650	200	L mm=450	R mm=100	obw.mm=1700.000					
W- 5	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-650X200-980	11.666		980	650	200	obw.mm=1700.000							
W- 6	Kolano90 QB-N-OCY-200x650-300-100	11.141			200	650	L mm=300	R mm=100	obw.mm=1700.000					
W- 7	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-650X200-2550	14.335		2550	650	200	obw.mm=1700.000							
W- 8	Kolano90 QB-N-OCY-200x650-300-100	11.141			200	650	L mm=300	R mm=100	obw.mm=1700.000					

W- 9	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-650X200-394	10.670		393	650	200	obw.mm=1700.000						
W- 10	Trójnik QTCC-N-OCY-300-650-550x200-1000-750-150	12.520			300	200	A1 mm=650	A2 mm=550	L mm=1000	L1 mm=750	R mm=150	obw.mm=1500.000	
W- 11	Trójnik QTP-N-OCY-550-300x200-150-500-450	10.908			550	200	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1500.000		
W- 12	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-475	10.428		475	300	150	obw.mm=900.000						
W- 13	Redukcja QPR-N-OCY-550x200-500x200-6-200-25	10.302			550	200	A1 mm=500	B1 mm=200	L mm=200	E mm=25	obw.mm=1500.000		
W- 14	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X200-478	10.669		477	500	200	obw.mm=1400.000						
W- 15	Trójnik QTP-N-OCY-500-125x200-100-300-450	10.510			500	200	A1 mm=125	B1 mm=100	L mm=300	L1 mm=450	obw.mm=1400.000		
W- 16	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-125X100-665	10.299		665	125	100	obw.mm=450.000						
W- 17	Kolano QBP90-N-OCY-100x125-110	10.080			100	125	L mm=110	Kat=90	obw.mm=450.000				
W- 18	Kolano QBP90-N-OCY-125x100-110	10.075			125	100	L mm=110	Kat=90	obw.mm=450.000				
W- 19	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-125X100-1064	10.479		1064	125	100	obw.mm=450.000						
W- 20	Redukcja QPR-N-OCY-125x100-100x100-6-100-25	10.045			125	100	A1 mm=100	B1 mm=100	L mm=100	E mm=25	obw.mm=450.000		
W- 21	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X100-1716	10.686		1715	100	100	obw.mm=400.000						
W- 22	Zaslepka QE-N-OCY-100x100	10.010			100	100	obw.mm=400.000						
W- 23	Redukcja QPR-N-OCY-500x200-450x200-6-200-25	10.282			500	200	A1 mm=450	B1 mm=200	L mm=200	E mm=25	obw.mm=1400.000		
W- 24	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X200-1505	11.956		1504	450	200	obw.mm=1300.000						
W- 25	Trójnik QTP-N-OCY-450-300x200-100-500-450	10.830			450	200	A1 mm=300	B1 mm=100	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1300.000		
W- 26	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-625	10.500		625	300	100	obw.mm=800.000						
W- 27	Trójnik QTP-N-OCY-450-300x200-150-500-450	10.852			450	200	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1300.000		
W- 28	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-245	10.220		245	300	150	obw.mm=900.000						
W- 29	Redukcja QPR-N-OCY-450x200-400x200-6-200-25	10.262			450	200	A1 mm=400	B1 mm=200	L mm=200	E mm=25	obw.mm=1300.000		
W- 30	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-2200	12.640		2200	400	200	obw.mm=1200.000						
W- 31	Trójnik QTP-N-OCY-400-300x200-100-500-450	10.800			400	200	A1 mm=300	B1 mm=100	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1200.000		
W- 32	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-625	10.500		625	300	100	obw.mm=800.000						
W- 33	Trójnik QTP-N-OCY-400-300x200-150-500-450	10.825			400	200	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1200.000		
W- 34	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-245	10.220		245	300	150	obw.mm=900.000						
W- 35	Redukcja QPR-N-OCY-400x200-350x160-6-250-25	10.301			400	200	A1 mm=350	B1 mm=160	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1200.000		
W- 36	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-350X160-2450	12.499		2450	350	160	obw.mm=1020.000						
W- 37	Trójnik QTP-N-OCY-350-300x160-150-500-450	10.758			350	160	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1020.000		
W- 38	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-245	10.220		245	300	150	obw.mm=900.000						
W- 39	Trójnik QTP-N-OCY-350-300x160-100-500-450	10.730			350	160	A1 mm=300	B1 mm=100	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=1020.000		
W- 40	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-625	10.500		625	300	100	obw.mm=800.000						
W- 41	Redukcja QPR-N-OCY-350x160-300x160-6-250-25	10.256			350	160	A1 mm=300	B1 mm=160	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1020.000		
W- 42	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X160-2000	11.840		2000	300	160	obw.mm=920.000						
W- 43	Trójnik QTP-N-OCY-300-300x160-150-500-450	10.730			300	160	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=500	L1 mm=450	obw.mm=920.000		
W- 44	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-245	10.220		245	300	150	obw.mm=900.000						
W- 45	Kolano QBR-N-OCY-300x160-300x100-300-300-100-250	10.670			300	160	C mm=300	D mm=100	L1 mm=300	L2 mm=300	R1 mm=100	R2 mm=250	obw.mm=920.000
W- 46	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X100-775	10.620		775	300	100	obw.mm=800.000						
W- 47	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-2411	12.411		2410	200	300	obw.mm=1000.000						
W- 48	Trójnik QTP-N-OCY-300-300x200-150-450-250	10.540			300	200	A1 mm=300	B1 mm=150	L mm=450	L1 mm=250	obw.mm=1000.000		
W- 49	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-550	10.495		550	300	150	obw.mm=900.000						
W- 50	Redukcja QPR-N-OCY-300x200-300x100-2-250-25	10.250			300	200	A1 mm=300	B1 mm=100	L mm=250	E mm=25	obw.mm=1000.000		
W- 51	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-100	1				Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
W- 52	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 53	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 54	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 55	Kratka KR-150x80	2				Ax=150	Bmm=100						
W- 57	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-100	1				Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
W- 58	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 59	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-100	1				Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
W- 60	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 61	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 62	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-100	1				Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
W- 63	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-150	1				Ax=300	Bmm=150	Pnm2=0.028	kg=1.4				
W- 64	Kratka do kanałów prostok. RHS-OCY-0-0-1-300-100	1				Ax=300	Bmm=100	Pnm2=0.017	kg=1.1				
W- 65	Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x300	1			200	300							
W- 66	Kłapa rewizyjna IPF-N-OCY-180-100	2			180	100							
Wyz-													
Wyz- 1	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X500-750	11.500		750	500	500	obw.mm=2000.000						

Wyz- 2	Kolano QBP90-N-OCY-500x500-300	20.771				500	500	L mm=300	Kąt=90	obw.mm=2000.000				
Wyz- 3	Redukcja QPR-N-OCY-500x500-500x300-6-700-50	11.400				500	500	A1 mm=500	B1 mm=300	L mm=700	E mm=50	obw.mm=2000.000		
Wyz- 4	Kolano QBP90-N-OCY-300x500-200	10.434				300	500	L mm=200	Kąt=90	obw.mm=1600.000				
Wyz- 5	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X300-650	11.040			650	500	300	obw.mm=1600.000						
Wyz- 6	Redukcja QPR-N-OCY-300x500-500x500-4-310-50	10.738				300	500	A1 mm=500	B1 mm=500	L mm=310	E mm=50	obw.mm=2000.000		
Wyz- 7	Czerpnia ścienna QCS-N-OCY-500x500	1				500	500							