

Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/151/2016/8

Rzeszów dnia: 2016-06-28

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa budynku laboratorium z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa budynku laboratorium z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I.

Jest:

- 12.12. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Budowa budynku laboratorium z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej NIE OTWIERAĆ przed: 2016-06-30 godz. 10:00” **Znak sprawy: NA/P/151/2016**. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Powinno być:

- 12.12. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Budowa budynku laboratorium z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych

i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej NIE OTWIERAĆ przed: 2016-07-05 godz. 10:00” **Znak sprawy: NA/P/151/2016**. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

II.

Jest:

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12 do dnia 2016-06-30 do godz. 10:00.

Powinno być:

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12 do dnia 2016-07-05 do godz. 10:00.

III.

Jest:

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-06-30 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12.

Powinno być:

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-07-05 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12.

IV

Zmianie ulega wzór formularza oferty na roboty budowlane – załącznik nr 1 do SIWZ. Dokument w załączeniu.

FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa budynku laboratorium z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej.**

- a) **cena brutto:**
- słownie złotych:
- b) **podatek VAT** w wysokości 23%
- c) **cena netto:**

POZ.	ZAKRES ROBÓT	Cena brutto [PLN]
1	Branża budowlana	
2	Instalacje elektryczne	
3	Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej	
4	Instalacja c.o. i c.t. wentylacji	
5	Instalacja sprężonego powietrza	
6	Instalacja wod. -kan.	
7	Instalacja wod.- kan. w istniejącym budynku	
8	Instalacja wentylacji mechanicznej	

Oferowane materiały *) :

POZ.	NAZWA MATERIAŁU	NAZWA HANDLOWA (typ, model, podstawowe parametry) [wg wymagań STWiOR]	Cena jednostkowa netto
1	Nasada kominowa		[zł/szt]
2	Drzwi drewniane D1		[zł/szt]
	Drzwi drewniane D2		[zł/szt]
	Drzwi drewniane D3		[zł/szt]
3	Oprawa oświetleniowa 2 x 36 W		[zł/szt]
4	Oprawa oświetleniowa 2 x 58 W		[zł/szt]
5	Oprawa oświetleniowa BASE		[zł/szt]

Oferowane elementy wyposażenia kanału diagnostycznego: *) :

POZ.	NAZWA URZĄDZENIA	NAZWA HANDLOWA (typ, model, podstawowe parametry) [wg wymagań STWiOR]	Cena jednostkowa netto
1	Podnośnik dwukolumnowy		[zł/kpl]
2	Podnośnik nożycowy kanałowy górny		[zł/kpl]
3	Podnośnik kanałowy dolny		[zł/kpl]
4	Obrotnice z płytami najazdowymi (1 para)		[zł/kpl]
5	Płyty rozprężne z płytami najazdowymi (1 para)		[zł/kpl]

*) w załączeniu **wymagania** stawiane wymienionym materiałom/urządzeniom

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji licząc od daty odbioru na okres:

☐ 5 lat

☐ 6 lat

☐ 7 lat

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

3. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z terminami wykonania zamówienia, przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres robót przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
/w związku z tym, iż oświadczenie winien złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) - w przypadku braku dołączenia do oferty pełnomocnictwa do składania takich oświadczeń dla podpisującego ofertę wszyscy wykonawcy winni złożyć takie oświadczenia niezależnie – zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/.
9. Działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informujemy, że należymy do grupy kapitałowej.

TAK ☐

NIE ☐

**zaznacz właściwe pole*

10. Działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *:

1.
2.
3.
4.

(w przypadku większej ilości podmiotów niż 4 prosimy o dołączenie listy podmiotów w załączeniu)

**pkt 9) wypełniają obowiązkowo Wykonawcy należący do grupy kapitałowej.*

/w związku z tym, iż informację o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej winien złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) - w przypadku braku dołączenia do oferty pełnomocnictwa do składania takich informacji dla podpisującego

ofertę wszyscy wykonawcy winni złożyć takie informacje niezależnie – zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie

b) wykonanie

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....

tel., fax, e-mail:

13. prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:

.....,

** dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką*

14. Zgodnie z § 9 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia:

a) w zakresie zdarzeń losowych: roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, na kwotę nie mniejszą niż wartość umownego wynagrodzenia powiększona o wartość elementów zaplecza budowy oraz sprzętu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy.

b) w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 500 000,00zł.

15. W ofercie zastosowano materiały lub urządzenia równoważne:

☐ **NIE**

☐ **TAK**

(wykaz w załączeniu do OFERTY)

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1	
2	
3	
4	

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

WYMAGANIA: MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE :

1	Nasada kominowa Turbowent Tulipan	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał - blach chromoniklowa • Poziom mocy akustycznej - max 26 dB • Łożyskowanie - łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym • Wydajność: 100-110 m³/h przy V wiatru 3-4 m/s
2	Drzwi drewniane z płyty wiórowo-otworowej okleinowane Porta	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał - płyta wiórowa otworowa w ramie z drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej ramiakiem ze sklejki i obustronnie oklejonej płytą HDF. • Okleina CPL gr.0.7 mm. • Ilość zawiasów - 3.
3	Oprawa oświetleniowa COL 236 EVG IP65	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż naścienny lub zwieszakowy • Światłówki liniowe, dyfuzor przezroczysty, odbłyśnik z blachy stalowej lakierowany na biało • Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego • Klasa ochronności I, stopień ochrony IP65 • Zapłon elektroniczny EVG • Moc 2x36 W • Certyfikat CNBOP • Natężenie i równomierność oświetlenia jak dla marki referencyjnej
4	Oprawa oświetleniowa COL 258 EVG IP65	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż naścienny lub zwieszakowy • Światłówki liniowe, dyfuzor przezroczysty, odbłyśnik z blachy stalowej lakierowany na biało • Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego • klasa ochronności I, stopień IP65 • Zapłon elektroniczny EVG • Moc 2x58 W • Certyfikat CNBOP • Natężenie i równomierność oświetlenia jak dla marki referencyjnej
5.	Oprawa oświetleniowa BASE	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż na stropie • Obudowa z tworzywa sztucznego, dyfuzor z poliwęglanu, opałowy • Światłówki kompaktowe lub kołowe • Natężenie i równomierność oświetlenia jak dla marki referencyjnej
6.	PODNOŚNIK DIAGNOSTYCZNY DWUKOLUMNOWY - wymagania : <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie: do podnoszenia naprawianych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3000 kg, • Udźwig - 3000 kg • Czas podnoszenia do wysokości max. – do 50 sekund • Wysokość podnoszenia : 110 – 1950 mm • Szerokość całkowita podnośnika max.: 3500 mm • Szerokość prześwitu - min.: 2700 mm [Urządzenie podlega rejestracji UDT.]	

7. KANAŁ DIAGNOSTYCZNY - PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

1- Instalacja sprężonego powietrza

- 2 gniazda przyłączeniowe,
- zasilanie podnośników (dolnego i podwieszanego).

2- Instalacja wodna

- 1 punkt do podłączenia węża do splukiwania kanału.

3- Podnośniki : o udźwigu co najmniej 2200 kg, kompatybilne z systemem kanału:

- podnośnik osiowy kanałowy górny (podwieszany) nożycowy, hydropneumatyczny,
- podnośnik osiowy kanałowy dolny umożliwiający demontaż i montaż podzespołów ;

4- Obrotnice i płyty rozprężne : przenośne, z płytami najazdowymi, stanowiące komplet (jednakowa wysokość , nośność co najmniej 2 800 kg, długość min. 450 mm,

5- Elektroinstalacja zawierająca:

- oświetlenie – 4 szt. obrotowych lamp + 2 lampy przenośna,
- gniazdko elektryczne – 4 szt. 230 V (lub 2 podwójne),
- gniazdko elektryczne – 2 szt. 24 V,
- wyłącznik światła – 1 szt.

6- Kratka ściekowa (kanalizacyjna) : instalowana w środku kanału z możliwością opróżniania nagromadzonej wody do sieci kanalizacyjnej z ewentualnym użyciem pompy.

7- Gumowa podłoga

- gumowa podłoga, zgrzewana w całość, 1.0 mm grubości,
- kategoria odporności na ślizganie: R11,
- kwaso- i olejoodporna.
- łatwa w czyszczeniu, elastyczna i sprężysta o niskim poziomie hałasu,

8- Automatyczna pokrywa kanału

- automatyczna pokrywa kanału (roleta) - wytrzymałość pokrywy zamkniętego kanału powinna pozwalać na przejechanie po niej pojazdem z obciążeniem 10.000 kg,

9- Pozostałe wyposażenie

- schody kanałowe, wykonane z antypoślizgowej kratownicy R12,
- schody z miejscami parkingowymi na podnośniki - dolny i górny,
- podest przejezdny o szerokości ok. 50 cm z możliwością parkowania pod schodami ,
- drabina awaryjna.