

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH W RAMACH UMÓW PRACE NA TYM SAMYM TERENIE LUB W TYM SAMYM MIEJSCU W OBIEKTACH UCZELNI ORAZ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZAGROZEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW

Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy pracujący równocześnie na tym samym terenie – placu budowy Politechniki Rzeszowskiej są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad współdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie objętym pracami budowlanymi, remontowymi, konserwacyjnymi, dostawczymi lub innymi usługami.

1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac na przejętym placu budowy, (terenie) wyznacza Koordynatora, który realizuje zadania określone w art. 208 ustawy Kodeks Pracy.
2. Koordynator sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w którym realizowane są prace przez pracowników Wykonawcy.
3. Wykonawca wykonując prace na terenie Uczelni, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. obowiązujących w PRz oraz do nadzorowania pracy Koordynatora.
4. Wykonawca lub jego przedstawiciel oraz Koordynator mają obowiązek przed rozpoczęciem prac uzyskania informacji o istniejących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników podczas pracy pracowników Wykonawcy w danej jednostce organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej na terenie której realizowane są prace przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli jest zobowiązany do udzielenia w tym zakresie pełnych informacji. Wykaz zagrożeń występujących w danych jednostkach organizacyjnych Uczelni dostarcza i opracowuje Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpowodzi Politechniki Rzeszowskiej (tel. 17 865 3777, e-mail: jkubisz@prz.edu.pl) a wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na danym obiekcie lub terenie dostarcza Administrator/ kierownik obiektu.
5. Wykazy zagrożeń oraz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wykazy telefonów alarmowych w razie pożaru, wypadku, dostępne są dla Wykonawcy na portierniach budynków.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację oraz nadzór wykonywanych prac jak również odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich pracowników na terenie wykonywanych prac w szczególności niedopuszczalne jest stosowanie sposobów wykonywania pracy zagrażających bezpośrednio lub pośrednio zdrowiu lub życiu pracowników Wykonawcy lub pracowników Uczelni lub Podwykonawcy.

7. Wszystkie zlecane czynności Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, uprawnieniami przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz sprzętu spełniającego wymogi polskich i europejskich norm. Wykonawca odpowiada za stan dróg, dojść i przejazdów do stanowisk na przejętym obiekcie lub terenie placu budowy.

8. Wykonawca, jego pełnomocnik lub koordynator zobowiązani są do niezwłocznego wstrzymania prac w razie stwierdzenia bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz do podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia, jak również zobowiązani są do odsunięcia od pracy pracownika nie przestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. W trakcie poruszania się po drogach wewnętrznych Uczelni środkami transportu Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich znaków obowiązujących na terenie Uczelni.

10. Podczas wykonywania prac pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do stosowania ochron osobistych stosownych do określonego rodzaju prac.

11. W przypadku gdy pracownik Wykonawcy ulegnie wypadkowi na terenie PRz, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu koordynatorowi oraz specjalście ds. BHP i Ppoż. w formie telefonicznej lub pisemnej (tel. 17 865 3777, e-mail: jkubisz@prz.edu.pl).

12. Wykonawca i Koordynator zobowiązani są do reagowania na zdarzenia potencjalnie wypadkowe i pisemnego informowania o nich Politechnikę Rzeszowską.

13. W czasie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na stanowiskach pracy.

14. Na terenie PRz obowiązują następujące zakazy:

- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz wykonywanie prac po spożyciu takich napojów i środków,
- zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.



WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA				Wydział / Jednostka organizacyjna	
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenie	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania laboratorium / laboratorium lub stanowisko pracy	Wydział / Jednostka organizacyjna		
1	2	3	4		
Zagrożenie prądem elektrycznym	Instalacja elektryczna, stanowiska badawcze, urządzenia pomiarowe pom. 18 i 28/29	Laboratorium Budowy Samochodów (bud. H30a - pom. 18 i 28/29)	WBML Katedra Silników Spalinowych i Transportu		
Zagrożenia mechaniczne	Podzespoły samochodu oraz narzędzia do ich montażu i demontażu, praca z podnośnikiem samochodowym	Laboratorium Budowy Samochodów (bud. H30a - pom. 18 i 28/29)			
Zagrożenie hałasem	Stanowiska do badań układów hamulcowych samochodów (sprężarka, pompa podciśnieniowa), silnik spalinowy samochodu, stanowisko do badania tożysk, stanowisko do badania oporów wewnętrznych skrzyni biegów, układ napędowy dźwignia balastowego Tarta	Laboratorium Budowy Samochodów (bud. H30a - pom. 18 i 28/29)			
Zagrożenie wibroakustyczne	Stanowisko do badań amortyzatorów samochodowych	Laboratorium Budowy Samochodów (bud. H30a - pom. 18)			
Zagrożenie prądem elektrycznym	Stół probierczy do sprawdzania alternatorów, rozruszników i prądnic, zasilacze instalacji samochodowych i testowych elementów elektronicznych, urządzenia pomiarowe	Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej (przewiązka do bud. H30a - pom. 108c i 108d)			
Zagrożenia mechaniczne	Wirujące elementy stanowiska i maszyn elektrycznych badanych na stole probierczym do sprawdzania alternatorów, rozruszników i prądnic, podzespoły elektrycznego wyposażenia pojazdów	Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej (przewiązka do bud. H30a - 108c i 108d)			
Zagrożenie hałasem	Stół probierczy do sprawdzania alternatorów, rozruszników i prądnic,	Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej (przewiązka do bud. H30a - 108c)			
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Elektrolit w akumulatorach	Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej (przewiązka do bud. H30a - 108c)			
Zagrożenie prądem elektrycznym	Instalacja elektryczna, szafy sterujące hamownią podwoziową i agregatem chłodniczym, aparatura pomiarowa, sprzęt komputerowy	Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej (bud. L33 - pom. 018, 21, 119)			
Zagrożenia mechaniczne	Rolla hamowni podwoziowej, obracające się koła samochodu	Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej (bud. L33 – komora klimatyczna)			
Zagrożenie hałasem	Silniki spalinowe badanego pojazdu, napęd hamowni podwoziowej, wentylatory i sprężarki	Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej (bud. L33 – komora klimatyczna)			
Zagrożenie wibroakustyczne	Badany pojazd samochodowy	Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej (bud. L33 – komora klimatyczna)			
Zagrożenie	Spaliny silnikowe badanego pojazdu	Laboratorium Ekologii			

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY			Wydział/Jednostka organizacyjna
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenia	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania-laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy	WB, JS i A Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Substancje chemiczne i ich mieszaniny o właściwościach rakotwórczych, mutagennych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska	Laboratorium K-15, K-10	
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Rozcieńczalnik, neutralizator, klej cyjanoakrylowy, silikon	Laboratorium budynek P	
Zagrożenie hałasem	Maszyna zmechanizowana – wzbudnik	Stanowiska pracy	
Zagrożenie mechaniczne	Suwnica, praca na wysokości	Pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych		
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Emulsja chłodząco-smarująca		
Zagrożenie elektromagnetyczne	Spawarka do łączenia elementów stalowych	Laboratorium budynek P	
Zagrożenie niebezpiecznym promieniowaniem optycznym	Łuk elektryczny otwarty	Stanowisko pracy pracownika inżynieryjno-technicznego	
Zagrożenia mechaniczne	Frezarka, tokarka, piła mechaniczna, wiertarka stołowa	Badania terenowe	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych	Stanowiska pracy	
Zagrożenia mechaniczne	Praca na wysokości	Pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych	

czynnikiem chemicznym	samochodowego, instalacja chłodnicza, instalacja gazów technicznych do analizatorów spalin	Motoryzacyjnej (bud. L33 – komora klimatyczna, pom. 018)	WBMil Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Zagrożenie obciążeniem termicznym	Komora klimatyczna stanowiska badawczego pojazdów samochodowych o zakresie temperatur od -20°C do +30°C	Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej (bud. L33 - komora klimatyczna)	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Stanowiska badawcze, urządzenia pomiarowe	Laboratorium Urządzeń Technologicznych w Transporcie (bud. H30a - pom. 18)	
Zagrożenie mechaniczne	Stanowiska badawcze robota pneumatycznego i hydrauliczno-elektrycznego	Laboratorium Urządzeń Technologicznych w Transporcie (bud. H30a - pom. 18)	
Zagrożenie hałasem	Stanowiska badawcze robota pneumatycznego i hydrauliczno-elektrycznego, sprężarka powietrza	Laboratorium Urządzeń Technologicznych w Transporcie (bud. H30a - pom. 18)	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Obsługa urządzeń elektrycznych	Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Transportowych (bud. H30a - pom. 21)	
Zagrożenia wibroakustyczne	Platforma symulatora jazdy.	Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Transportowych (bud. H30a - pom. 21)	
Zagrożenia mechaniczne	Płyny pod ciśnieniem (powietrze), praca na wysokości (kabina kierowcy), ruchome elementy (platforma symulatora jazdy).	Laboratorium Zasilania Silników Spalinowych (bud. L-32 - pom. 13, bud. H30a - pom. 26)	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Stanowiska badawcze i aparatura pomiarowa	Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych (bud. L-32 - pom. 13, bud. H30a - pom. 26)	
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Olej problematyczny stanowisk do badania pomp wtryskowych	Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych (bud. L-32 - pom. 13, bud. H30a - pom. 26)	
Zagrożenia mechaniczne	Obciążające się podzespoły na stanowiskach do badania pomp wtryskowych	Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych (bud. L-32 - pom. 13, bud. H30a - pom. 26)	
Zagrożenie hałasem	Stanowiska do badania pomp wtryskowych	Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych (bud. L-32, pom. 13, bud. H30a - pom. 26)	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Szafa sterująca linią diagnostyczną elektryczną, wyważarka kół,	Laboratorium Badań i Kontroli Pojazdów (bud. L33	

	montażownia oraz urządzenia pomiarowe	- pom. 19)	WBMil Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Zagrożenia mechaniczne	Ruchome elementy podnośnika, wyważarki kół, montażownice, urządzenia do badania amortyzatorów oraz obracające się rolki hamulcowe	Laboratorium Badań i Kontroli Pojazdów (bud. L33 - pom. 19)	
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Spaliny badaneego pojazdu samochodowego zawierające tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu	Laboratorium Badań i Kontroli Pojazdów (bud. L33 - pom. 19)	
Zagrożenia związane z występowaniem pyłów	Spaliny badaneego pojazdu samochodowego zawierające cząstki stałe (pył)	Laboratorium Badań i Kontroli Pojazdów (bud. L33 - pom. 19)	
Zagrożenia mechaniczne	Stanowiska badawcze z prasą hydrauliczną Tester tribologiczny ruchu posuwisto-zwrotnego	Eksploatacji Środków Transportu (bud. H30a - pom. 19)	
Zagrożenie hałasem	Stanowiska badawcze z prasą hydrauliczną	Laboratorium Technologii i Eksploatacji Środków Transportu (bud. H30a - pom. 19)	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Szafy sterownicze hamulców silnikowych, aparatura badawcza	Laboratorium Silników Spalinowych (bud. L32 - pom. 16, boks silnikowe)	
Zagrożenia mechaniczne	Obracające się podzespoły silnika spalinyowego i hamulca	Laboratorium Silników Spalinowych (bud. L32 - boks silnikowe)	
Zagrożenie hałasem	Silnik spalinyowy na stanowisku hamownianym	Laboratorium Silników Spalinowych (bud. L32 - pom. 16, boks silnikowe)	
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Spaliny badanych silników spalinyowych zawierające tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu	Laboratorium Silników Spalinowych (bud. L32 - pom. 16, boks silnikowe)	
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Układy zasilania benzyną lub olejem napędowym silników spalinyowych	Laboratorium Silników Spalinowych (bud. L32 - boks silnikowe, pomieszczenie nr 6)	
Zagrożenia mechaniczne	Ostre narzędzia ręczne (śrubokręty, kombinerki, klucze do śrub różnego rodzaju)	Laboratorium Eksploatacji Silników Spalinowych (bud. H30a - pom. 28/29)	
Zagrożenie prądem elektrycznym	Stanowiska badawcze i aparatura pomiarowa	Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych Środków Transportu (bud. L32 - pom. 14, bud. L33 - pom. 224)	
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Próbki paliw do badań (olej napędowy benzyna silnikowa), benzyna ekstrakcyjna, toluen używane sporadycznie do mycia naczyń szklanych oraz płukania aparatury badawczej	Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych Środków Transportu (bud. L32 - pom. 14, bud. L33 - pom. 224)	
Zagrożenia mechaniczne	Wirujące wrzeciono napędu elementu węzła tarcia i przesuwający się	Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych Środków Transportu (bud. L33, pom.	

	element stanowiący obciążenie węzła tarcia aparatu czterokulowego do badań smerności	224)	
Zagrożenie hałasem	Pompa próżniowa tunelu naddźwiękowego max. 90 dB	Laboratorium na hali L-31.3	WBMil Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów
Zagrożenie hałasem	Wlot tunelu o obiegu otwartym (zakres słyszalny i infradźwiękowy)	Hala L-31	
Zagrożenie hałasem	Silowniki pneumatyczne, sprężarka łopatkowa	Laboratorium na hali L-31.4	
Zagrożenie promieniowaniem laserowym	Laser kl. 1 w układzie PIV (Anemometr il obrazowo cząsteczkowej)	Laboratorium na hali L-31.3	
Zagrożenie zapyleniem	Szlifierki do metalu	Laboratorium Badawczo-Produkcyjne	WBMil Katedra Techniki Wytwarzania i Automatyzacji
Zagrożenie hałasem	Maszyny do obróbki skrawaniem		
Zagrożenie prądem elektrycznym	Maszyny do obróbki skrawaniem		
Zagrożenia mechaniczne	Maszyny do obróbki skrawaniem		
Przeprzanie, oparzenie	Prasa 500 T	Laboratorium 53	WBMil Katedra Przeróbki Plastycznej
Przeprzanie, oparzenie	Piec komorowy		
Zagrożenie wysoką temperaturą	Wrząca woda – laboratoryjna czasza grzewcza	Laboratorium L-418	WBMil Katedra Awioniki i Sterowania Budynek L
Zagrożenie prądem elektrycznym o napięciu 230V i 380 V	Urządzenia pomiarowe, rejestratory danych, silniki indukcyjne		
Czynnik mechaniczny – sprężony gaz	Wysokociśnieniowa butla z azotem	Laboratorium L-420	
Promieniowanie jonizujące	Wskaźniki pilotażowo-nawigacyjne		
Fale elektromagnetyczne	Urządzenia radiowe i radiowo-nawigacyjne	Laboratorium VD-26, VD-27, L-420	
Zagrożenie hałasem			
Zagrożenia wibroakustyczne	Maszyny - obrabiarki	Laboratorium L-006	
Zagrożenie zapyleniem			
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Smary, oleje		
Promieniowanie elektromagnetyczne	Anteny sieci komórkowej na dachu budynku L	Laboratoria i gabinety katedry	
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Substancje żrące – różne kwasy: siarkowy, azotowy, solny, pikrynowy, fluorowodorowy, zasady	Laboratorium Badań Metalograficznych Pracownia Preparatyki Próbek E 63	

Zagrożenie zapyleniem hałas	Masa formierska	Laboratorium Odlewnictwa Pracownia pieców odlewniczych Pracownia Obróbki cieplnej E7	WBMil Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa Budynek E
Promieniowanie elektromagnetyczne	Ubiłaki formierskie		
Promieniowanie jonizujące	Piec indukcyjny		
Promieniowanie elektromagnetyczne, UV, łuk elektryczny	Dyfraktometr rentgenowski	Laboratorium Obróbki Cięplnej E-61	
Wysoka temperatura	Spawarka, robot spawalniczy	Laboratorium Spawalnictwa	Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
Czynnik chemiczny	Palnik acetylenowo-tlenowy		
Czynnik chemiczny, promieniowanie UV, prąd elektryczny	Urządzenie do natryskiwania plazmowego	Laboratorium Procesów Spawalniczych, Pracownia natryskiwania plazmowego	
Zagrożenie związane z występowaniem pyłów	Pył drzewny powstający przy obróbce drewna	Laboratorium H30/1	
Zagrożenie związane z występowaniem pyłów	Pył drzewny i z tworzyw sztucznych powstający przy obróbce powierzchniowej	Laboratorium H30/2	
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Żywice epoksydowe wykorzystywane w procesie tworzenia kompozytu jako czynnik drażniący i uczulający	Laboratorium H30/4	Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
Zagrożenie czynnikami chemicznymi	Paliwa silników spalinowych tłokowych (benzyna) oraz turbinowych (gaz LPG) jako czynniki palne, drażniące i uczulające	Laboratorium H30/5	

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI			
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenia	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania- laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy	Wydział/Jednostka organizacyjna
1	2	3	4
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Substancje chemiczne wysoce łatwopalne, utleniające, żrące, toksyczne, drażniące	Laboratorium zintegrowanych mikro i nanotechnologii elektronicznych HYBRID (A5, A6, A7)	WEiI Katedra Energielektroniki i Elektroenergetyki
Zagrożenie promieniowaniem laserowym	laser	Laboratorium zintegrowanych mikro i nanotechnologii elektronicznych HYBRID (A5, A6, A7)	
Zagrożenie hałasem	kompresor	Laboratorium zintegrowanych mikro i nanotechnologii elektronicznych HYBRID (A5, A6, A7)	
Zagrożenie czynnikiem termicznym- wysoka temperatura	Suszarka, piec do wypalania ceramiki	Laboratorium zintegrowanych mikro i nanotechnologii elektronicznych HYBRID (A5, A6, A7)	
Ekspozycja na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach do 6 GHz przy obsłudze aparatury do badania odporności urządzeń i systemów na sygnały RF	Źródła w komorze bezchovej		
Ekspozycja na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach powyżej 6 GHz przy obsłudze aparatury do badania odporności urządzeń i systemów na sygnały RF	Źródła w komorze bezchovej	Budynek A1 Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC,	Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Zagrożenia elektromagnetyczne	Urządzenia elektrycznego – sporadycznie		Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Zagrożenie prądem elektrycznym	Konserwacja i naprawa sieci elektrycznych, obsługa urządzeń i sprzętu elektrycznego w specjalistycznych laboratoriach	Budynek A Laboratoria katedry	
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Gaz duszący – hel gazowy, azot gazowy	Laboratorium Kriogeniczne – A11	Katedra Podstaw Elektroniki
Obciążenie termiczne – bardzo niskie temperatury	Ciekły hel, azot		WEiI Katedra Energielektroniki i Elektroenergetyki
Zagrożenie prądem elektrycznym	Obwody elektryczne na stanowiskach laboratoryjnych	Budynek A: Zespół laboratoriów techniki wysokich napięć i inżynierii materiałowej - Sala A1 Zespół laboratoriów techniki świetlnej Sala A2, A3, A4 Budynek B: Zespół laboratoriów	

	energoelektroniki: sale: B4, B5, B6 Laboratorium elektroenergetyki – sala B21 Zespół laboratoriów układów sterowania i układów cyfrowych, układów zasilających w systemach komputerowych i elektrotermii – sale B7, B18 Budynek B Laboratorium elektrotermii – sala B7	WEiI Katedra Energielektroniki i Elektroenergetyki
Zagrożenie elektromagnetyczne	Nagrzewnica indukcyjna	

WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ			
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenia	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania- laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy	Wydział/Jednostka organizacyjna
1	2	3	4
Zagrożenie hałasem	Sprężarka bezolejowa, zamrażarka głębokiego mrożenia	Budynek K Laboratorium biofizyczne K	WMiFS Katedra Fizyki
Zagrożenie prądem elektrycznym	Niektóre stanowiska laboratoryjne	Budynek K Laboratoria mechaniki, optyki, elektryczności -	
Zagrożenie promieniowaniem laserowym	Stanowiska laboratoryjne ze źródłem promieniowania laserowego	Budynek K Laboratorium optyki	
Zagrożenie czynnikami biologicznymi	Materiał do badań	Budynek K Laboratorium biofizyczne	

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA			
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenia	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania- laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy	Wydział/Jednostka organizacyjna
1	2	3	4
Zagrożenie czynnikiem chemicznym	Kwasy stężone i ich roztwory, Stężone zasady i ich roztwory, Stężone alkohole i roztwory, ketony i aldehydy, węglowodory i ich mieszaniny, aldehydy	Budynek L Laboratorium Z-1 Laboratorium S15D	WZ Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Zagrożenie hałasem	Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji	Budynek L Laboratorium L25, L27	WZ Katedra Metod Ilościowych
Zagrożenie prądem elektrycznym	Obsługa urządzeń elektrycznych	Budynek L Laboratorium L25, L27, L300, L301, L341A, L400, L400A, L400B, L401, L421, L422A	
Zagrożenie promieniowaniem laserowym	Skanery laserowe	Budynek L Laboratorium L25, L27	

Jednostki organizacyjne zamiejscowe PRz			
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenie	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania-laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy	Wydział/jednostka organizacyjna
1	2	3	4
Hałas	Samoloty, kosiaraki, silniki spalinalowe	Mechanik lotniczy, mechanik – praktykant, magazynier, instruktor pilot, kierowca, pracownik gospodarczy, konserwator	Ośrodek Kształcenia Lotniczego Jasionka
Uderzenie ruchomym elementem maszyny i urządzenia	Samoloty i podzespoły urządzenia obsługowego – suwnica, kompresor, kosiaraki	Mechanik lotniczy, mechanik – praktykant, pracownik gospodarczy, konserwator	
Kontakt z kwasami, olejami i paliwem	Samoloty i podzespoły, dystrybutor paliwa, samochody, kosiaraki	Mechanik lotniczy, mechanik – praktykant, magazynier, mechanik, kierowca, konserwator, pracownik gospodarczy	
Porażenie prądem elektrycznym	Elektronarzędzia, materiały pędne, sprzęt biurowy (komputery, drukarki, ksero itp.), pomieszczenia biurowe, hangary, garaże, kosiaraki	Mechanik lotniczy, mechanik – praktykant, magazynier, administracyjny, pomocniczy pracownik obsługi, pracownik gospodarczy, konserwator	
Obracające się śmigła	Samoloty	Mechanik lotniczy, mechanik - praktykant	
Temperatura od gorących elementów	Samoloty, kotłownia	Mechanik lotniczy, mechanik – praktykant, pracownik gospodarczy, konserwator	
Opary paliwa i smaru	Samoloty	Mechanik lotniczy, mechanik – praktykant, magazynier	
Kolizja w powietrzu	Samolot	Instruktor pilot	
Pożar samolotu w locie	Samolot	Instruktor pilot	
Usterka silnika/silników w locie	Samolot	Instruktor pilot	
Wibracja	Samolot, samochód, ciągnik	Instruktor pilot, kierowca	Ośrodek Kształcenia Lotniczego Jasionka
Praca na wysokości	Pomieszczenia biurowe, hangary, garaże	Pomocniczy pracownik obsługi, pracownik gospodarczy, konserwator	
Ścisłe powierzchnie	Pomieszczenia biurowe, hangary, garaże	Pomocniczy pracownik obsługi, konserwator, pracownik gospodarczy	
Zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi	Pomieszczenia biurowe, hangary, garaże, kotłownia	Pracownik gospodarczy, konserwator, mechanik	

Alergeny i toksyny	Archiwizowana dokumentacja	Pracownik administracyjny	Ośrodek Kształcenia Lotniczego Jasionka
Zagrożenie wybuchem	Samoloty, magazyny, dystrybutor paliwa, samochodów	Mechanik lotniczy, mechanik praktykant, instruktor pilot, mechanik, kierowca	
Substancje toksyczne, drażniące	Odczyt licznika wodomierza w studzienice kanalizacyjnej	Konserwator, pracownik gospodarczy	
Spawanie, lutowanie	Samoloty i podzespoły, samochody	Mechanik lotniczy, mechanik praktykant, konserwator, pracownik gospodarczy	
Czynnik chemiczny	Paliwa, smary, farby, oleje	Warsztat, hangar	
Czynnik mechaniczny	Maszyny i urządzenia techniczne	Warsztat, hangar, lądowisko	Ośrodek Szkolenia Lotniczego Bezmiechowa
Zagrożenie hałasem	Wyciągarka szybowcowa, maszyny		
Zagrożenie prądem elektrycznym	Maszyny		

Pozostałe jednostki organizacyjne PRZ			
Rodzaj czynnika powodującego zagrożenie	Źródło zagrożenia	Miejsce występowania- laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy	Wydział/jednostka organizacyjna
1	2	3	4
Prąd elektryczny	Prace konserwacyjne i remontowe przy instalacjach elektrycznych	Rozdzielnia SN (15 kV), NN Instalacje silnikoprądowe	Dział Utrzymywania Ruchu
Zagrożenia mechaniczne	Prace przy użyciu elektronarzędzi młoty udarowe, wiertarki	Obiekty PRZ	
Wysokie temperatury, ciśnienia	Prace remontowe i usuwanie awarii w instalacjach grzewczych	Pomieszczenia węzłów cieplnych	
Praca na wysokości	Prace konserwacyjne na rusztowaniu i drabinie	Obiekt PRZ	
Czynnik mechaniczny i chemiczny – gaz ziemny	Prace konserwacyjne i remontowe przy instalacjach gazowych		
Pył papierowy	Papier offsetowy	Introligatornia	Zakład Poligrafii
hałas	Maszyny poligraficzne	Pomieszczenia produkcyjne	
Czynniki chemiczne	Rozpuszczalniki stosowane w poligrafii	Powielarnia offsetowa	