

Usługi geologiczne Tadeusz Śłoński			Karta dokumentacyjna otworu badawczego Numer otworu: 2A									Zał.Nr: 5 Wiertnica:																		
Miejscowość: Jasionka Gmina: Trzebownisko Powiat: rzeszowski Województwo: podkarpackie			Obiekt: Rozbudowa Ośrodka Kształcenia Lotniczego Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wiercenie: Usługi geologiczne - Tadeusz Śłoński Nadzór geologiczny: Tadeusz Śłoński					System wiercenia: ręcznie Rzędna: 199.90 m n.p.m. Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2008-02																						
Wiercenie	Głębokość zwierniada wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Badania uziarnienia gruntu				Badania cech fizyko-mechanicznych gruntu										Warstwa geotechniczna				
			[m]									[m]		Frakcja żwirowa [%]	Frakcja piaskowa [%]	Frakcja pyłowa [%]	Frakcja ilowa [%]	Wilgotność naturalna Wn [%]	Gęstość objętościowa [t/m ³]	Granica płynności WL [%]	Granica plastyczności Wp [%]	Wskaźnik plastyczności Ip	Zawartość części org. [om, %]	Stopień plastyczności II	Stopień zagęszczenia ID					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
▼ 2.20	Czwartorzęd					Gleba, szara	Gb	w	-	-	0.50	1.0	88.0	10.0	1.0	15.8	2.11	31.9	12.3	19.6	0.8	0.18		I A						
						Glina piaszczysta, rdzawo-szara	Gp	w	1/2	tpl																				
						Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, rdzawa	Gp//Pd	w	1/1	tpl																				
						Piasek drobny + pył + ślady żwiru, szary	Pd+Π+Ż	w	-	szg	1.80						17.8	2.05	30.1	12.6	17.5	1.1	0.30		II					
						Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym + ślady żwiru, szaro-popielata	Gp//Pd+Żm		2/2	pl	2.30												I B							
						Pył piaszczysty, szary	Πp	w	1/2	tpl	3.00						21.3	2.04	28.0	19.1	8.9	1.0	0.25		I A					
						Piasek drobny + pył + ślady żwiru, szaro-popielaty	Pd+Π+Ż	w	-	szg	3.80														II					
						Glina pylasta, szaro-żółta	Gπ	w	1/2	tpl	5.50						25.5	2.09	32.1	21.3	10.8	0.9	0.39		I A					
						Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, popielato-żółta	Gπ//Pd	w	1/1	tpl																				
					6.00																									