




PRZĘKRÓJ B-B  
BUD. ZLIII ŚREDNIOWYSOKI - KLASA B



PRZĘKRÓJ C-C  
BUD. ZLIII ŚREDNIOWYSOKI - KLASA B





LEGENDA:



EI 60\* - PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY WRAZ Z POŁĄCZENIEM ZE STROPEM ŚCIANA ZEWNĘTRZNEJ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60. JEŻELI ŚCIANA ZEWN. JEST CZĘŚCIĄ GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ, POWINNA SPEŁNIAĆ TAKŻE KRYTERIA NOŚNOŚCI OGNIOWEJ (R 120).

PRZĘKRÓJ A-A  
BUD. ZLIII ŚREDNIOWYSOKI - KLASA B / BUD. ZLIII NISKI - KLASA D



UWAGA:  
ANALOGICZNIE WYGLĄDAJĄ  
PRZĘKROJE PRZĘZ BUDYNKI C, D

Ma.MM Studio Projektowe ul. Królewska 47/46 30-040 Kraków tel. 508 906 841 mamstudio@o2.pl	INWESTOR	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.T.KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW	
	TEMAT/ ADRES	EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. BUDYNKÓW LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNYCH 6(E),6A(B),6B(C),6C(D) WRAZ Z PRZEWIAZKAMI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE	
TREŚĆ RYSUNKU	PRZĘKROJE CC, FF, GG BUDYNEK 6a (B), 6 (E)		SKALA 1:200
	AUTOR OPRACOWANIA		09.2015 NR RYS. 09
rzeczoznawca budowlany: ELŻBIETA MIERZOWSKA nr upr. 85/99/R		rzeczoznawca d.s. pożarowych: ADAM JEZIOREK nr upr.142/93.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody projektanta zabronione	