

GEOMETRYCZNY PRZEBIEG OSI W PLANIE

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+000.000	5886786.841	5562043.385
Koniec:	0+158.412	5886908.500	5562144.843
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	158.412	Kierunek:	N 39° 49' 34.8842" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+158.412	5886908.500	5562144.843
PP:		5887548.963	5561376.854
KŁK:	0+241.456	5886974.410	5562195.321
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	04° 45' 28.9668"	Typ:	W LEWO
Promień:	1000.000		
Długość:	83.044	Styczna:	41.546
Strzałka:	0.862	Sieczna:	0.863
Cięciwa:	83.020	Kierunek:	N 37° 26' 50.4009" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+241.456	5886974.410	5562195.321
Koniec:	0+342.144	5887056.820	5562253.172
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	100.689	Kierunek:	N 35° 04' 05.9175" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+342.144	5887056.820	5562253.172
PP:		5886625.906	5562867.023
KŁK:	0+469.789	5887154.564	5562335.026
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	09° 45' 04.6495"	Typ:	W PRAWO
Promień:	750.000		
Długość:	127.644	Styczna:	63.977
Strzałka:	2.714	Sieczna:	2.724
Cięciwa:	127.490	Kierunek:	N 39° 56' 38.2422" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+469.789	5887154.564	5562335.026
Koniec:	0+500.487	5887176.339	5562356.664

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	30.699	Kierunek:	N 44° 49' 10.5670" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+500.487	5887176.339	5562356.664
PP:		5887599.265	5561931.067
KŁK:	0+623.542	5887271.878	5562433.877

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 45' 03.0970"	Typ:	W LEWO
Promień:	600.000		
Długość:	123.055	Styczna:	61.744
Strzałka:	3.152	Sieczna:	3.169
Cięciwa:	122.839	Kierunek:	N 38° 56' 39.0185" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+623.542	5887271.878	5562433.877
Koniec:	0+650.640	5887294.587	5562448.663

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	27.098	Kierunek:	N 33° 04' 07.4700" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+650.640	5887294.587	5562448.663
PP:		5887436.455	5562230.778
KŁK:	0+728.355	5887365.038	5562480.778

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	17° 07' 32.8295"	Typ:	W LEWO
Promień:	260.000		
Długość:	77.714	Styczna:	39.149
Strzałka:	2.898	Sieczna:	2.931
Cięciwa:	77.425	Kierunek:	N 24° 30' 21.0552" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+728.355	5887365.038	5562480.778
Koniec:	0+782.804	5887417.394	5562495.734

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	54.450	Kierunek:	N 15° 56' 34.6405" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+782.804	5887417.394	5562495.734
PP:		5887488.810	5562245.735
KŁK:	0+833.940	5887467.622	5562504.870
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 16' 06.9884"	Typ:	W LEWO
Promień:	260.000		
Długość:	51.135	Styczna:	25.650
Strzałka:	1.256	Sieczna:	1.262
Cięciwa:	51.053	Kierunek:	N 10° 18' 31.1463" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+833.940	5887467.622	5562504.870
Koniec:	0+874.618	5887508.166	5562508.185
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	40.679	Kierunek:	N 04° 40' 27.6520" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+874.618	5887508.166	5562508.185
PP:		5887532.613	5562209.183
KŁK:	0+934.128	5887567.568	5562507.139
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 21' 55.4880"	Typ:	W LEWO
Promień:	300.000		
Długość:	59.509	Styczna:	29.853
Strzałka:	1.474	Sieczna:	1.482
Cięciwa:	59.412	Kierunek:	N 01° 00' 30.0920" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+934.128	5887567.568	5562507.139
Koniec:	0+960.611	5887593.871	5562504.054
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	26.483	Kierunek:	N 06° 41' 27.8360" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+960.611	5887593.871	5562504.054
PP:		5887602.027	5562573.577
KŁK:	1+048.922	5887665.771	5562544.651
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	72° 17' 00.9360"	Typ:	W PRAWO
Promień:	70.000		
Długość:	88.311	Styczna:	51.123
Strzałka:	13.471	Sieczna:	16.681
Cięciwa:	82.570	Kierunek:	N 29° 27' 02.6320" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	1+048.922	5887665.771	5562544.651
Koniec:	1+113.134	5887692.305	5562603.125
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	64.213	Kierunek:	N 65° 35' 33.1000" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	1+113.134	5887692.305	5562603.125
PP:		5887838.006	5562537.010
KŁK:	1+170.970	5887725.103	5562650.380
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	20° 42' 38.6217"	Typ:	W LEWO
Promień:	160.000		
Długość:	57.835	Styczna:	29.237
Strzałka:	2.606	Sieczna:	2.649
Cięciwa:	57.521	Kierunek:	N 55° 14' 13.7891" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	1+170.970	5887725.103	5562650.380
Koniec:	1+271.860	5887796.590	5562721.572
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	100.890	Kierunek:	N 44° 52' 54.4782" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	1+271.860	5887796.590	5562721.572
Koniec:	1+510.885	5887967.442	5562888.733
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	239.025	Kierunek:	N 44° 22' 26.9678" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	1+510.885	5887967.442	5562888.733
Koniec:	1+580.873	5888019.524	5562935.485

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	69.988	Kierunek:	N 41° 54' 48.1381" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	1+580.873	5888019.524	5562935.485
PP:		5887017.515	5564051.719
KŁK:	1+767.262	5888150.144	5563068.281

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	07° 07' 10.3264"	Typ:	W PRAWO
Promień:	1500.000		
Długość:	186.389	Styczna:	93.315
Strzałka:	2.894	Sieczna:	2.900
Cięciwa:	186.269	Kierunek:	N 45° 28' 23.3013" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	1+767.262	5888150.144	5563068.281
Koniec:	1+769.683	5888151.732	5563070.109

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	2.421	Kierunek:	N 49° 01' 58.4645" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	1+769.683	5888151.732	5563070.109
PP:		5888906.818	5562414.483
KŁK:	1+837.066	5888197.589	5563119.462

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	03° 51' 38.6416"	Typ:	W LEWO
Promień:	1000.000		
Długość:	67.383	Styczna:	33.704
Strzałka:	0.567	Sieczna:	0.568
Cięciwa:	67.370	Kierunek:	N 47° 06' 09.1438" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	1+837.066	5888197.589	5563119.462
Koniec:	1+916.437	5888253.544	5563175.754

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	79.371	Kierunek:	N 45° 10' 19.8230" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	1+916.437	5888253.544	5563175.754
PP:		5887757.084	5563669.239
KŁK:	2+057.123	5888342.065	5563284.796
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 30' 55.2179"	Typ:	W PRAWO
Promień:	700.000		
Długość:	140.686	Styczna:	70.581
Strzałka:	3.531	Sieczna:	3.549
Cięciwa:	140.450	Kierunek:	N 50° 55' 47.4319" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	2+057.123	5888342.065	5563284.796
Koniec:	2+158.156	5888397.553	5563369.228
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	101.033	Kierunek:	N 56° 41' 15.0408" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	2+158.156	5888397.553	5563369.228
PP:		5888815.397	5563094.625
KŁK:	2+247.157	5888452.778	5563438.874
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	10° 11' 55.6452"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	89.001	Styczna:	44.618
Strzałka:	1.979	Sieczna:	1.987
Cięciwa:	88.884	Kierunek:	N 51° 35' 17.2183" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	2+247.157	5888452.778	5563438.874
Koniec:	2+250.502	5888455.081	5563441.300
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	3.345	Kierunek:	N 46° 29' 19.3957" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	2+250.502	5888455.081	5563441.300
PP:		5887729.842	5564129.797
KŁK:	2+342.884	5888515.502	5563511.139

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	05° 17' 35.0465"	Typ:	W PRAWO
Promień:	1000.000		
Długość:	92.381	Styczna:	46.224
Strzałka:	1.067	Sieczna:	1.068
Cięciwa:	92.349	Kierunek:	N 49° 08' 06.9189" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	2+342.884	5888515.502	5563511.139
Koniec:	2+380.800	5888538.959	5563540.928

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	37.916	Kierunek:	N 51° 46' 54.4422" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	2+380.800	5888538.959	5563540.928
PP:		5888931.790	5563231.599
KŁK:	2+490.612	5888615.787	5563619.081

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	12° 35' 00.7008"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	109.812	Styczna:	55.128
Strzałka:	3.012	Sieczna:	3.030
Cięciwa:	109.591	Kierunek:	N 45° 29' 24.0918" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	2+490.612	5888615.787	5563619.081
Koniec:	2+541.040	5888654.867	5563650.952

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	50.429	Kierunek:	N 39° 11' 53.7414" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	2+541.040	5888654.867	5563650.952
PP:		5888338.864	5564038.434
KŁK:	2+576.606	5888681.607	5563674.391

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	04° 04' 31.9204"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	35.566	Styczna:	17.790
Strzałka:	0.316	Sieczna:	0.316
Cięciwa:	35.558	Kierunek:	N 41° 14' 09.7016" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	2+576.606	5888681.607	5563674.391
Koniec:	2+635.374	5888724.395	5563714.675
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	58.768	Kierunek:	N 43° 16' 25.6618" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	2+635.374	5888724.395	5563714.675
PP:		5888381.652	5564078.719
KŁK:	2+739.214	5888792.092	5563793.168
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 53' 56.9515"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	103.840	Styczna:	52.107
Strzałka:	2.693	Sieczna:	2.708
Cięciwa:	103.653	Kierunek:	N 49° 13' 24.1376" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	2+739.214	5888792.092	5563793.168
Koniec:	2+972.219	5888925.162	5563984.437
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	233.005	Kierunek:	N 55° 10' 22.6133" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	2+972.219	5888925.162	5563984.437
PP:		5889335.601	5563698.887
KŁK:	3+030.125	5888960.907	5564029.952
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	06° 38' 07.7243"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	57.905	Styczna:	28.985
Strzałka:	0.838	Sieczna:	0.839
Cięciwa:	57.873	Kierunek:	N 51° 51' 18.7512" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	3+030.125	5888960.907	5564029.952
Koniec:	3+124.736	5889023.552	5564100.852
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	94.611	Kierunek:	N 48° 32' 14.8890" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	3+124.736	5889023.552	5564100.852
PP:		5888832.458	5564269.696
KŁK:	3+175.464	5889053.151	5564141.947
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 23' 52.7685"	Typ:	W PRAWO
Promień:	255.000		
Długość:	50.728	Styczna:	25.448
Strzałka:	1.260	Sieczna:	1.267
Cięciwa:	50.644	Kierunek:	N 54° 14' 11.2733" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	3+175.464	5889053.151	5564141.947
Koniec:	3+378.814	5889155.024	5564317.939
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	203.351	Kierunek:	N 59° 56' 07.6575" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	3+378.814	5889155.024	5564317.939
PP:		5888722.293	5564568.427
KŁK:	3+433.290	5889179.695	5564366.478
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	06° 14' 32.8441"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	54.476	Styczna:	27.265
Strzałka:	0.742	Sieczna:	0.743
Cięciwa:	54.449	Kierunek:	N 63° 03' 24.0796" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	3+433.290	5889179.695	5564366.478
Koniec:	3+568.419	5889234.274	5564490.094
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	135.129	Kierunek:	N 66° 10' 40.5016" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	3+568.419	5889234.274	5564490.094
PP:		5889245.937	5564484.944
KŁK:	3+580.232	5889243.049	5564497.363

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	53° 05' 01.9783"	Typ:	W LEWO
Promień:	12.750		
Długość:	11.813	Styczna:	6.369
Strzałka:	1.344	Sieczna:	1.502
Cięciwa:	11.395	Kierunek:	N 39° 38' 09.5124" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	3+580.232	5889243.049	5564497.363
Koniec:	3+882.204	5889537.170	5564565.775

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	301.973	Kierunek:	N 13° 05' 38.5233" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	3+882.204	5889537.170	5564565.775
Koniec:	4+539.749	5890178.317	5564711.706

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	657.545	Kierunek:	N 12° 49' 21.3069" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	4+539.749	5890178.317	5564711.706
Koniec:	4+948.251	5890576.611	5564802.459

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	408.502	Kierunek:	N 12° 50' 09.5237" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	4+948.251	5890576.611	5564802.459
Koniec:	5+294.513	5890914.657	5564877.439

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	346.261	Kierunek:	N 12° 30' 21.9444" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	5+294.513	5890914.657	5564877.439
Koniec:	5+721.399	5891330.675	5564973.150

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	426.886	Kierunek:	N 12° 57' 22.1794" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	5+721.399	5891330.675	5564973.150
Koniec:	5+952.277	5891555.779	5565024.460
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	230.878	Kierunek:	N 12° 50' 26.7223" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	5+952.277	5891555.779	5565024.460
PP:		5891527.999	5565146.334
KŁK:	6+010.426	5891607.499	5565049.874
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	26° 39' 14.0112"	Typ:	W PRAWO
Promień:	125.000		
Długość:	58.150	Styczna:	29.611
Strzałka:	3.366	Sieczna:	3.459
Cięciwa:	57.627	Kierunek:	N 26° 10' 03.7279" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	6+010.426	5891607.499	5565049.874
Koniec:	6+057.298	5891643.669	5565079.684
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	46.872	Kierunek:	N 39° 29' 40.7335" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	6+057.298	5891643.669	5565079.684
Koniec:	6+318.160	5891848.142	5565241.672
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	260.861	Kierunek:	N 38° 23' 13.1221" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	6+318.160	5891848.142	5565241.672
Koniec:	6+637.612	5892100.295	5565437.806
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	319.452	Kierunek:	N 37° 52' 37.6776" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	6+637.612	5892100.295	5565437.806
Koniec:	6+887.376	5892296.835	5565591.929

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	249.764	Kierunek:	N 38° 06' 10.4649" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	6+887.376	5892296.835	5565591.929
Koniec:	7+026.590	5892406.022	5565678.293
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	139.214	Kierunek:	N 38° 20' 34.4083" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	7+026.590	5892406.022	5565678.293
PP:		5892413.932	5565668.293
KŁK:	7+039.045	5892417.793	5565680.444
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	55° 58' 12.0499"	Typ:	W LEWO
Promień:	12.750		
Długość:	12.455	Styczna:	6.775
Strzałka:	1.491	Sieczna:	1.688
Cięciwa:	11.966	Kierunek:	N 10° 21' 28.3834" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	7+039.045	5892417.793	5565680.444
Koniec:	7+062.511	5892440.157	5565673.338
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	23.466	Kierunek:	N 17° 37' 37.6416" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	7+062.511	5892440.157	5565673.338
PP:		5892485.581	5565816.295
KŁK:	7+122.642	5892499.543	5565666.946
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	22° 58' 05.5588"	Typ:	W PRAWO
Promień:	150.000		
Długość:	60.131	Styczna:	30.475
Strzałka:	3.003	Sieczna:	3.064
Cięciwa:	59.729	Kierunek:	N 06° 08' 34.8622" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	7+122.642	5892499.543	5565666.946
Koniec:	7+183.101	5892559.739	5565672.574

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	60.459	Kierunek:	N 05° 20' 27.9172" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	7+183.101	5892559.739	5565672.574
PP:		5892606.282	5565174.745
KŁK:	7+300.564	5892676.899	5565669.733
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	13° 27' 37.2551"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	117.464	Styczna:	59.003
Strzałka:	3.445	Sieczna:	3.469
Cięciwa:	117.194	Kierunek:	N 01° 23' 20.7104" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	7+300.564	5892676.899	5565669.733
Koniec:	7+601.097	5892974.419	5565627.288
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	300.533	Kierunek:	N 08° 07' 09.3379" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	7+601.097	5892974.419	5565627.288
PP:		5892937.698	5565369.894
KŁK:	7+672.905	5893043.216	5565607.520
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	15° 49' 27.1818"	Typ:	W LEWO
Promień:	260.000		
Długość:	71.808	Styczna:	36.134
Strzałka:	2.475	Sieczna:	2.499
Cięciwa:	71.580	Kierunek:	N 16° 01' 52.9288" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	7+672.905	5893043.216	5565607.520
Koniec:	7+892.213	5893243.651	5565518.517
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	219.308	Kierunek:	N 23° 56' 36.5198" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	7+892.213	5893243.651	5565518.517
PP:		5893040.733	5565061.544
KŁK:	7+946.898	5893292.318	5565493.638

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	06° 15' 59.1357"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	54.685	Styczna:	27.370
Strzałka:	0.747	Sieczna:	0.749
Cięciwa:	54.658	Kierunek:	N 27° 04' 36.0876" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	7+946.898	5893292.318	5565493.638
Koniec:	7+961.842	5893305.233	5565486.118
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	14.944	Kierunek:	N 30° 12' 35.6554" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	7+961.842	5893305.233	5565486.118
PP:		5893556.817	5565918.212
KŁK:	8+030.680	5893366.915	5565455.679
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	07° 53' 17.7908"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	68.838	Styczna:	34.474
Strzałka:	1.184	Sieczna:	1.187
Cięciwa:	68.784	Kierunek:	N 26° 15' 56.7600" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	8+030.680	5893366.915	5565455.679
Koniec:	8+042.211	5893377.581	5565451.300
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	11.530	Kierunek:	N 22° 19' 17.8646" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	8+042.211	5893377.581	5565451.300
PP:		5893187.678	5564988.767
KŁK:	8+109.264	5893437.719	5565421.756
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	07° 41' 01.4925"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	67.053	Styczna:	33.577
Strzałka:	1.124	Sieczna:	1.126
Cięciwa:	67.003	Kierunek:	N 26° 09' 48.6108" W

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	8+109.264	5893437.719	5565421.756
Koniec:	8+285.142	5893590.026	5565333.803
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	175.878	Kierunek:	N 30° 00' 19.3571" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	8+285.142	5893590.026	5565333.803
PP:		5893740.050	5565593.596
KŁK:	8+433.993	5893731.795	5565293.710
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	28° 25' 42.6824"	Typ:	W PRAWO
Promień:	300.000		
Długość:	148.851	Styczna:	75.991
Strzałka:	9.185	Sieczna:	9.475
Cięciwa:	147.329	Kierunek:	N 15° 47' 28.0159" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	8+433.993	5893731.795	5565293.710
Koniec:	8+579.954	5893877.700	5565289.693
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	145.961	Kierunek:	N 01° 34' 36.6747" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	8+579.954	5893877.700	5565289.693
PP:		5893883.204	5565489.617
KŁK:	8+622.014	5893919.556	5565292.949
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	12° 02' 57.2513"	Typ:	W PRAWO
Promień:	200.000		
Długość:	42.060	Styczna:	21.108
Strzałka:	1.105	Sieczna:	1.111
Cięciwa:	41.982	Kierunek:	N 04° 26' 51.9510" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	8+622.014	5893919.556	5565292.949
Koniec:	8+631.515	5893928.899	5565294.676
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	9.501	Kierunek:	N 10° 28' 20.5766" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	8+631.515	5893928.899	5565294.676
PP:		5893965.251	5565098.007
KŁK:	8+708.683	5894005.585	5565293.898

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	22° 06' 24.7032"	Typ:	W LEWO
Promień:	200.000		
Długość:	77.168	Styczna:	39.070
Strzałka:	3.710	Sieczna:	3.780
Cięciwa:	76.690	Kierunek:	N 00° 34' 51.7750" W

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	8+708.683	5894005.585	5565293.898
Koniec:	8+778.674	5894074.138	5565279.783

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	69.991	Kierunek:	N 11° 38' 04.1265" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	8+778.674	5894074.138	5565279.783
PP:		5893771.637	5563810.602
KŁK:	8+900.335	5894192.174	5565250.445

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	04° 38' 49.4961"	Typ:	W LEWO
Promień:	1500.000		
Długość:	121.660	Styczna:	60.864
Strzałka:	1.233	Sieczna:	1.234
Cięciwa:	121.627	Kierunek:	N 13° 57' 28.8746" W

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	8+900.335	5894192.174	5565250.445
Koniec:	8+957.101	5894246.664	5565234.530

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	56.767	Kierunek:	N 16° 16' 53.6227" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	8+957.101	5894246.664	5565234.530
PP:		5894386.843	5565714.478
KŁK:	9+063.039	5894350.729	5565215.784

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	12° 08' 22.4535"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	105.938	Styczna:	53.168
Strzałka:	2.803	Sieczna:	2.819
Cięciwa:	105.740	Kierunek:	N 10° 12' 42.3959" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	9+063.039	5894350.729	5565215.784
Koniec:	9+168.020	5894455.435	5565208.202
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	104.981	Kierunek:	N 04° 08' 31.1692" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	9+168.020	5894455.435	5565208.202
PP:		5894412.098	5564609.769
KŁK:	9+288.421	5894573.848	5565187.555
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 29' 50.8770"	Typ:	W LEWO
Promień:	600.000		
Długość:	120.401	Styczna:	60.403
Strzałka:	3.018	Sieczna:	3.033
Cięciwa:	120.199	Kierunek:	N 09° 53' 26.6077" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	9+288.421	5894573.848	5565187.555
Koniec:	9+321.302	5894605.512	5565178.691
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	32.882	Kierunek:	N 15° 38' 22.0462" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	9+321.302	5894605.512	5565178.691
PP:		5894740.304	5565660.179
KŁK:	9+358.949	5894642.112	5565169.916
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	04° 18' 50.3014"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	37.647	Styczna:	18.832
Strzałka:	0.354	Sieczna:	0.355
Cięciwa:	37.638	Kierunek:	N 13° 28' 56.8955" W

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	9+358.949	5894642.112	5565169.916
Koniec:	9+592.761	5894871.371	5565123.999
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	233.812	Kierunek:	N 11° 19' 31.7449" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	9+592.761	5894871.371	5565123.999
PP:		5895362.327	5567575.318
KŁK:	9+753.013	5895029.404	5565097.584
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	03° 40' 21.7505"	Typ:	W PRAWO
Promień:	2500.000		
Długość:	160.252	Styczna:	80.154
Strzałka:	1.284	Sieczna:	1.285
Cięciwa:	160.225	Kierunek:	N 09° 29' 20.8696" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	9+753.013	5895029.404	5565097.584
Koniec:	9+766.355	5895042.627	5565095.808
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	13.342	Kierunek:	N 07° 39' 09.9944" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	9+766.355	5895042.627	5565095.808
PP:		5895002.676	5564798.480
KŁK:	9+785.606	5895061.611	5565092.634
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	03° 40' 35.9593"	Typ:	W LEWO
Promień:	300.000		
Długość:	19.251	Styczna:	9.629
Strzałka:	0.154	Sieczna:	0.154
Cięciwa:	19.248	Kierunek:	N 09° 29' 27.9740" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	9+785.606	5895061.611	5565092.634
Koniec:	9+916.031	5895189.495	5565067.012
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	130.425	Kierunek:	N 11° 19' 45.9537" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	9+916.031	5895189.495	5565067.012
PP:		5895385.945	5566047.526
KŁK:	10+013.138	5895285.485	5565052.585

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	05° 33' 49.5836"	Typ:	W PRAWO
Promień:	1000.000		
Długość:	97.106	Styczna:	48.591
Strzałka:	1.178	Sieczna:	1.180
Cięciwa:	97.068	Kierunek:	N 08° 32' 51.1619" W

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+013.138	5895285.485	5565052.585
Koniec:	10+041.044	5895313.251	5565049.781

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	27.907	Kierunek:	N 05° 45' 56.3701" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+041.044	5895313.251	5565049.781
PP:		5895212.791	5564054.840
KŁK:	10+078.205	5895350.145	5565045.362

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	02° 07' 44.8474"	Typ:	W LEWO
Promień:	1000.000		
Długość:	37.160	Styczna:	18.582
Strzałka:	0.173	Sieczna:	0.173
Cięciwa:	37.158	Kierunek:	N 06° 49' 48.7938" W

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+078.205	5895350.145	5565045.362
Koniec:	10+175.850	5895446.865	5565031.950

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	97.645	Kierunek:	N 07° 53' 41.2174" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+175.850	5895446.865	5565031.950
PP:		5895515.542	5565527.211
KŁK:	10+241.836	5895512.633	5565027.219

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	07° 33' 41.3107"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	65.986	Styczna:	33.041
Strzałka:	1.088	Sieczna:	1.091
Cięciwa:	65.938	Kierunek:	N 04° 06' 50.5621" W
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+241.836	5895512.633	5565027.219
Koniec:	10+313.830	5895584.626	5565026.801
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	71.994	Kierunek:	N 00° 19' 59.9067" W
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+313.830	5895584.626	5565026.801
PP:		5895588.698	5565726.789
KŁK:	10+429.712	5895700.033	5565035.699
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	09° 29' 06.3001"	Typ:	W PRAWO
Promień:	700.000		
Długość:	115.882	Styczna:	58.074
Strzałka:	2.397	Sieczna:	2.405
Cięciwa:	115.750	Kierunek:	N 04° 24' 33.2434" E
Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+429.712	5895700.033	5565035.699
Koniec:	10+655.697	5895923.141	5565071.642
Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	225.984	Kierunek:	N 09° 09' 06.3934" E
Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+655.697	5895923.141	5565071.642
PP:		5895843.616	5565565.277
KŁK:	10+683.751	5895950.698	5565076.879
Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	03° 12' 53.1492"	Typ:	W PRAWO
Promień:	500.000		
Długość:	28.054	Styczna:	14.031
Strzałka:	0.197	Sieczna:	0.197
Cięciwa:	28.050	Kierunek:	N 10° 45' 32.9680" E

<u>Współrzędne stycznej</u>			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+683.751	5895950.698	5565076.879
Koniec:	10+742.931	5896008.505	5565089.553
<u>Parametry stycznej</u>			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	59.180	Kierunek:	N 12° 21' 59.5426" E
<u>Współrzędne łuku</u>			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+742.931	5896008.505	5565089.553
PP:		5896072.755	5564796.514
KŁK:	10+801.018	5896066.091	5565096.440
<u>Parametry łuku</u>			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 05' 37.5692"	Typ:	W LEWO
Promień:	300.000		
Długość:	58.087	Styczna:	29.134
Strzałka:	1.405	Sieczna:	1.411
Cięciwa:	57.996	Kierunek:	N 06° 49' 10.7580" E
<u>Współrzędne stycznej</u>			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+801.018	5896066.091	5565096.440
Koniec:	10+875.600	5896140.655	5565098.096
<u>Parametry stycznej</u>			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	74.582	Kierunek:	N 01° 16' 21.9734" E
<u>Współrzędne łuku</u>			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+875.600	5896140.655	5565098.096
PP:		5896151.761	5564598.220
KŁK:	10+911.871	5896176.914	5565097.587
<u>Parametry łuku</u>			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	04° 09' 22.8859"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	36.271	Styczna:	18.143
Strzałka:	0.329	Sieczna:	0.329
Cięciwa:	36.263	Kierunek:	N 00° 48' 19.4696" W
<u>Współrzędne stycznej</u>			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	10+911.871	5896176.914	5565097.587
Koniec:	10+925.612	5896190.638	5565096.895
<u>Parametry stycznej</u>			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	13.741	Kierunek:	N 02° 53' 00.9125" W

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	10+925.612	5896190.638	5565096.895
PP:		5896203.718	5565356.566
KŁK:	11+003.823	5896268.165	5565104.680

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	17° 14' 06.5099"	Typ:	W PRAWO
Promień:	260.000		
Długość:	78.211	Styczna:	39.403
Strzałka:	2.935	Sieczna:	2.969
Cięciwa:	77.916	Kierunek:	N 05° 44' 02.3424" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	11+003.823	5896268.165	5565104.680
Koniec:	11+048.948	5896311.881	5565115.865

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	45.125	Kierunek:	N 14° 21' 05.5974" E

Współrzędne łuku			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	11+048.948	5896311.881	5565115.865
PP:		5896435.817	5564631.469
KŁK:	11+151.505	5896413.141	5565130.954

Parametry łuku			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	11° 45' 08.1155"	Typ:	W LEWO
Promień:	500.000		
Długość:	102.558	Styczna:	51.459
Strzałka:	2.627	Sieczna:	2.641
Cięciwa:	102.378	Kierunek:	N 08° 28' 31.5397" E

Współrzędne stycznej			
Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	11+151.505	5896413.141	5565130.954
Koniec:	11+310.310	5896571.782	5565138.156

Parametry stycznej			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	158.804	Kierunek:	N 02° 35' 57.4819" E