



UWAGA:
- Miejsce zadajnika wewnętrznego dla centrali wentylacyjnej uzgodnić na etapie wykonawstwa
- Wentylację grawitacyjną należy zaslepić

Pion instalacji ciepła technologicznego do kanału z ciepła technicznego wszystkie przejścia przez stropu należy zabezpieczyć biernymi zabezpieczeniami ppoż

-
- ISTNIEJĄCY PARKIET BUKOWY - PARKIET NALEŻY WYCYKLINOWAĆ ORAZ SKONTROLOWAĆ POD WZGLĘDEM PRZYPĘCNOŚCI KLEPEK DO PODŁOŻA I EWENTUALNE LUŻNE KLEPKI PRZYKLEIĆ DO PODŁOŻA, WYKOŃCZYĆ NANOSZĄC TRZY WARSTWY LAKIERU
-
- PLYTKI GRESOWE 300x300mm BARWIONEGO W MASIE W KOLORZE CIEMNOSZARYM, KLEJONE DO PODŁOŻA Z UŻYCIEM KLEJU DO PŁYTEK GRESOWYCH. FUGA 1,5mm, W KOLORZE DOBRANYM DO NAJCIEMNIEJSZEGO WYBARWNIENIA PŁYTEK. NA OBWODZIE ŚCIAN NALEŻY WYKONAĆ COKOŁY 10cm Z ww. PŁYTEK.

BRANŻA SANITARNA	NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU NR 6 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU		
PROJEKTANT: mgr inż. Bartłomiej Olchawa upr. bud. MAP/0497/PWOS/14 PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Poloczek upr. bud. MAP/0488/POOS/11	LOKALIZACJA	DZ. EW. NR 1570, OBR. KRYNICA-ZDRÓJ GMINA KRYNICA-ZDRÓJ, POWIAT NOWOSĄDECKI		
	INWESTOR	20 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PZOZ W KRYNICY-ZDROJU (K-5752) UL. ŚWIDZIŃSKIEGO 4, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ		
	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
	BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
	TEMAT RYSUNKU	RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ		
DATA: 08.2017 r.		SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 2	