

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24, bud. W-9/110
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/090/2017

KRAKÓW dnia: 2017-10-19

KA-2.381-.....⁸⁷⁹...../2017

ODPOWIEDŹ na zapytania sprawie SIWZ

ZMIANA SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18/10/2017 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony pn.: „ Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej”

Pytania:

- **Poz.10 PHOSPHOROUS ACID SOLUTION >50%.** Produkt o numerze katalogowym **04115-1L** jest wycofany z oferty producenta. Proszę o wykreślenie lub wskazanie innego numeru katalogowego, który należy zaoferować.
 - **Poz.141 THIOUREA, PURISS. P.A., ACS REAGENT,** Produkt o numerze katalogowym **88810** jest wycofany z oferty producenta. Proszę o wykreślenie lub wskazanie innego numeru katalogowego, który należy zaoferować.
 - **Poz. 174 Chlorobenzen cz .** Produkt o numerze katalogowym **227660417-066-1** jest wycofany z oferty producenta. Proszę o wykreślenie lub dopuszczenie zaoferowania chlorobenzenu o czystości czda.
 - **Poz. 177 Dietanoloamina CZDA op. 250 cm3.** Produkt wycofany z oferty producenta . Proszę o wykreślenie lub wskazanie innego producenta, który należy zaoferować.
-

- **Poz.195 n-Pentan cz .** Produkt o numerze katalogowym 717920420-066-1 jest wycofany z oferty producenta. Proszę o wykreślenie lub dopuszczenie zaoferowania n- pentan o czystości czda.
- **Poz.215 Trietanolamina CZDA, ODCZ. FP op. 500 cm3.** Opakowanie jednostkowe 500 ml zostało wycofane z oferty producenta. Proszę o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie w/w odczynnika w opakowaniu 1l.


Odpowiedź Zamawiającego:

- **Poz.10** – Zamawiający wykreśla pozycje 10 z wykazu na formularzu kalkulacja przedmiotowo-cenowa
- **Poz.141** – Zamawiający wykreśla pozycje 141 z wykazu na formularzu kalkulacja przedmiotowo-cenowa
- **Poz. 174** – Zamawiający dopuszcza odczynnik o czystości czda
- **Poz. 177** – Zamawiający wykreśla pozycje 177 z wykazu na formularzu kalkulacja przedmiotowo-cenowa
- **Poz.195** – Zamawiający dopuszcza odczynnik o czystości czda
- **Poz.215** – Zamawiający zmienia opakowanie jednostkowe 500 ml na opakowanie 1dm³

W związku z powyższym niżej wymienione pozycje wykazu kalkulacji przedmiotowo cenowej ulegają zmianie na:

Lp.	Nazwa odczynnika	Wzorcowy kod odczynnika	Wielkość opakowania /jednostka miary	Szacowane zapotrzebowanie
174	Chlorobenzen CZDA op. 1 dm3	227660118 AVANT.	1 dm3	1
195	n-Pentan CZDA ,ODCZ.FP op. 1 dm3	717920113 AVANT.	1 dm3	1
215	Trietanolamina CZDA, ODCZ. FP op. 1 dm3	848430119-067-1 AVANT.	1 dm3	2

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Katarzyna Gajewska

DYREKTOR TECHNICZNY
Politechniki Krakowskiej

mgr inż. Mariusz Szczepny