

Stargard, dnia 22.10.2018 r.

EH.270.2.09.2018

**ZMIANA ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „*Dostawę obuwia bhp*”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

ZMIANA NR 1:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 11.7:

- 11.7. Ofertę (dokumenty wymienione w pkt 11.6 ppkt 1) SIWZ) można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Zaleca się aby koperta (opakowanie) była opisana wg wzoru jak niżej:

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta – przetarg nieograniczony na:

„*Dostawa obuwia bhp*”, *Zadanie nr* ____

nie otwierać przed 07.11.2018 r. godz. 11:15

Nazwa i adres Wykonawcy

Zmienia się na:

- 11.7. Ofertę (dokumenty wymienione w pkt 11.6 ppkt 1) SIWZ) można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Zaleca się aby koperta (opakowanie) była opisana wg wzoru jak niżej:

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta – przetarg nieograniczony na:

Pruszk 

„Dostawa obuwia bhp”, Zadanie nr ____
nie otwierać przed 22.11.2018 r. godz. 11:15

Nazwa i adres Wykonawcy

ZMIANA NR 2:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 12.1. i 12.2.:

- 12.1. Ofertę należy złożyć do dnia **07.11.2018** r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard (Sekretariat).
- 12.2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 07.11.2018** r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard, (Sala Konferencyjna).

Zmienia się na:

- 12.1. Ofertę należy złożyć do dnia **22.11.2018** r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard (Sekretariat).
- 12.2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 22.11.2018** r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard, (Sala Konferencyjna).

ZMIANA NR 3:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 14.2 ppkt 1]:

„14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

- 1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \text{ pkt} \times 20\%$$

Przekaz

gdzie:

C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Co – cena ocenianej oferty

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Zadania (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.”

Zmienia się na:

„14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

- 1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wg następującego wzoru:

Cn

$$C = \frac{\text{-----}}{\text{Co}} \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$$

Co

gdzie:

C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Co – cena ocenianej oferty

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Zadania (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.”

ZMIANA NR 4:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 14.2 ppkt 3]:

- 3) W ramach kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.



Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane indywidualnie przez każdego członka zespołu oceniającego ww. kryterium na podstawie opinii powołanego przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania rzeczoznawcę ds. obuwnictwa zgodnie z § 21 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w skali punktowej do 5 punktów. Przyznane punkty zostaną dodane. Wynik będzie stanowił sumę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Ocenie podlegać będzie:

- a) Zastosowanie membrany Gore-Tex lub równoważnej* - TAK- 5 pkt, NIE-0pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu-BARDZO DUŻA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem -BARDZO DOBRA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- d) Jakość użytej warstwy wierzchniej- BARDZO DOBRA-5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA – 0 pkt.

Zmienia się na:

- 3) W ramach kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane indywidualnie przez każdego członka zespołu oceniającego ww. kryterium na podstawie opinii powołanego przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania rzeczoznawcę ds. obuwnictwa zgodnie z § 21 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w skali punktowej do 5 punktów. Przyznane punkty zostaną dodane. Wynik będzie stanowił sumę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Dla zadania 1 i 3 ocenie podlegać będzie:

- a) Zastosowanie membrany Gore-Tex lub równoważnej* - TAK- 5 pkt, NIE-0pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu-BARDZO DUŻA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem -BARDZO DOBRA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- d) Jakość użytej warstwy wierzchniej- BARDZO DOBRA-5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA – 0 pkt.

Dla zadania 2 ocenie podlegać będzie:

- a) Wartość wskaźnika Ret – od 0 do 10 m²Pa/W - 5 pkt, 10,1 - 20 m²Pa/W - 0pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu-BARDZO DUŻA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem -BARDZO DOBRA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- d) Jakość użytej warstwy wierzchniej- BARDZO DOBRA-5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA – 0 pkt.

Dla zadania 4 ocenie podlegać będzie:

- a) Grubość naturalnego kauczuku- od 1.5 mm do 2.0 mm- 5 pkt, od 1 mm do 1.4 mm -0pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu-BARDZO DUŻA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem -BARDZO DOBRA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.

Pracownik

- d) Jakość użytej warstwy wierzchniej- BARDZO DOBRA-5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA – 0 pkt.

Dla zadania 5 ocenie podlegać będzie:

- a) Kolor części tworzywowej – czarny- 5 pkt, inny-0pkt
b) Staranność zszycia części składowych wierzchu-BARDZO DUŻA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem -BARDZO DOBRA- 5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA-0pkt.
d) Jakość użytej warstwy wierzchniej- BARDZO DOBRA-5pkt, PRZECIĘTNA-3pkt, NISKA – 0 pkt.

ZMIANA NR 5:

W załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), dla zadania nr 1 Trzewiki terenowe z membraną oddychającą wysokie

„... Opis obuwia: Trzewik terenowy z membraną typu Gore-Tex lub równoważną* wykonany ze skóry nubukowej woskowanej o grubości min. 1,8 mm w kolorze brązowym, wysoka oddychalność i wodoodporność. Przednia część cholewki osłaniająca palce dodatkowo wzmocniona tworzywogumowym otokiem. Opór pary wodnej Ret ($\text{m}^2/\text{Pa}/\text{W}$) ≤ 9 . Podeszwa z tworzywa z gumowym bieżnikiem, usztywniona zabezpieczająca przed przebicciem, ergonomiczna, antypoślizgowa – gwarantująca dobrą przyczepność do nierównego podłoża, samoczyszcząca, z izolacją spodu od zimna. Asymetryczny język ze skóry zabezpieczający przed przesuwaniem języka w bok. Sznurówki wodoodporne, szczególnie odporne na wchłanianie wody i przecieranie. System sznurowania z przelotkami (min. 3 pary) na sznurówki i zaczepami o wysokiej odporności na pęknięcia i korozję. Konstrukcja buta musi chronić ścięgno Achillesa. Zakres rozmiarów 36 do 48. Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej. ...”

Zmienia się na:

„... Opis obuwia: Trzewik terenowy z membraną typu Gore-Tex lub równoważną* wykonany ze skóry nubukowej woskowanej o grubości min. 1,8 mm w kolorze brązowym, wysoka oddychalność i wodoodporność. Przednia część cholewki osłaniająca palce dodatkowo wzmocniona tworzywogumowym otokiem. Opór przenikania pary wodnej Ret ($\text{m}^2/\text{Pa}/\text{W}$) ≤ 9 (wg normy EN ISO 11092:2014). Podeszwa z tworzywa z gumowym bieżnikiem, usztywniona zabezpieczająca przed przebicciem, ergonomiczna, antypoślizgowa – gwarantująca dobrą przyczepność do nierównego podłoża, samoczyszcząca, z izolacją spodu od zimna. Asymetryczny język ze skóry zabezpieczający przed przesuwaniem języka w bok. Sznurówki wodoodporne, szczególnie odporne na wchłanianie wody i

Prac

przecieranie. System sznurowania z przelotkami (min. 3 pary) na sznurówki i zaczepami o wysokiej odporności na pęknięcia i korozję. Konstrukcja buta musi chronić ścięgno Achillesa. Zakres rozmiarów 36 do 48. Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej. ...”

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

ZMIANA NR 6:

W załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), dla zadania nr 2 Trzewiki z membraną oddychającą niskie

Po opisie przedmiotu zamówienia „ (...) SYSTEM MONTAŻU -bezpośredni wtrysk podeszwy Zakres rozmiarowy oferowany przez producenta: damskie od 36 do 41 oraz męskie od 40 do 47.”

dodaje się:

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

ZMIANA NR 7:

W załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), dla zadania nr 3 Buty terenowe niskie

Opis ogólny

Buty wykonane systemem klejonym ze skóry nubukowej w kolorze ciemnobrązowym na gumowej antypoślizgowej podeszwie. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką z membraną w formie skarpety typu Gore-tex lub równoważną*. Tylna, górna część buta wykończona materiałem tekstylnym. Dostępna wersja męska i damska.

Opis techniczny

- materiał użyty do produkcji wierzchów: skóra nubukowa o grubości 1,6-1,8 mm,
- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą opór pary wodnej Ret ($m^2/Pa/W$) membrany $\leq 9,0$
- cholewka szczelna z językiem miechowym. Dolna część języka tekstylna, górna część skórzana,
- sznurowadła tekstylne okrągłe,

Prus

- buty sznurowane przez min. 4 pary skórzanych przelotek oraz min. 3 pary dziurek. Min. 2 pary w dolnej części sznurowania i min. 1 parę w górnej części.
- kolor ciemny brąz bądź oliwkowy

Rozmiary: 36 do 47

Zmienia się na:

Opis ogólny

Buty wykonane systemem klejonym ze skóry nubukowej w kolorze ciemnobrązowym na gumowej antypoślizgowej podeszwie. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką z membraną w formie skarpety typu Gore-tex lub równoważną*. Tylne, górna część buta wykończona materiałem tekstylnym. Dostępna wersja męska i damska.

Opis techniczny

- materiał użyty do produkcji wierzchów: skóra nubukowa o grubości 1,6-1,8 mm,
- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą opór przenikania pary wodnej Ret (m²Pa/W) membrany ≤9,0 (wg normy ISO 11092)
- cholewka szczelna z językiem miechowym. Dolna część języka tekstylna, górna część skórzana,
- sznurowadła tekstylne okrągłe,
- buty sznurowane przez min. 4 pary skórzanych przelotek oraz min. 3 pary dziurek. Min. 2 pary w dolnej części sznurowania i min. 1 parę w górnej części.
- kolor ciemny brąz bądź oliwkowy

Rozmiary: 36 do 47

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

ZMIANA NR 8:

W załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), dla zadania nr 4 Buty gumowe kauczukowe z neoprenem

„Buty wykonane z naturalnego kauczuku do użytkowania w otwartej przestrzeni w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna. Ocieplone neoprenem grubości min. 5 mm.

Regulowana szerokość cholewki w górnej części celem lepszego dopasowania do kształtu nogi.

Opis szczegółowy.

Prask

- cholewka – naturalny kauczuk
- podszewka – neopren min. 5mm
- podeszwa – mocny protektor, guma odporna na ścieranie
- regulowany kołnierz cholewki
- wysokość buta – min. 44 cm (rozmiar 42) mierzona wraz z podeszwą do najwyższego punktu cholewki
- kolor – brąz lub oliwka
- rozmiary od 36 do 47

Zmienia się na:

„Buty wykonane z naturalnego kauczuku do użytkowania w otwartej przestrzeni w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna. Ocieplone neoprenem grubości min. 3 mm.

Regulowana szerokość cholewki w górnej części celem lepszego dopasowania do kształtu nogi.

Opis szczegółowy.

- cholewka – naturalny kauczuk o grubości od 1 do 2 mm
- podszewka – neopren min. 5mm
- podeszwa – mocny protektor, guma odporna na ścieranie
- regulowany kołnierz cholewki
- wysokość buta – min. 44 cm (rozmiar 42) mierzona wraz z podeszwą do najwyższego punktu cholewki
- kolor – brąz lub oliwka
- rozmiary od 36 do 47

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający skład obuwia. Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji za grubość naturalnego kauczuku.

ZMIANA NR 9:

W formularzu cen jednostkowych (wg załącznika nr 8 do SIWZ)



Zamawiający wymaga aby wypełnić kwoty tylko dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę.

Zadanie nr	Rodzaj obuwia	Ilość [szt.]	cena jednostkowa netto [zł/ para]
1.	Trzewiki terenowe z membraną oddychającą wysokie	1200
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
2.	Trzewiki terenowe z membraną oddychającą niskie	340
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
3.	Buty terenowe niskie	40
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
4.	Buty gumowe kauczukowe z neoprenem	800
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
5.	Buty gumowe ocieplane z wyjmowanym wkładem	800
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			

Zmienia się na:

Zadanie nr	Rodzaj obuwia	Ilość [szt.]	cena jednostkowa netto [zł/ para]
1.	Trzewiki terenowe z membraną oddychającą wysokie	1800
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
2.	Trzewiki terenowe z membraną oddychającą niskie	450
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
3.	Buty terenowe niskie	80
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
4.	Buty gumowe kauczukowe z neoprenem	1300
Całkowita wartość zadania netto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto [ilość pomnożona przez cenę jednostkową]:			

Pracownik

5.	Buty gumowe ocieplane z wyjmowanym wkładem	1200
Całkowita wartość zadania netto[iłość pomnożona przez cenę jednostkową]:			
Całkowita wartość zadania brutto[iłość pomnożona przez cenę jednostkową]:			

Powyższe zmiany należy ująć w treści składnej oferty.

Informujemy, że działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert z dnia 07.11.2018 r. do dnia 22.11.2018 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ.

J. Szpakowski

Prac

