

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ZSLP_StargardSzcz
NO_DOC_EXT:	2018-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.9.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający****I.1) Nazwa i adresy**

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składców Lasów Państwowych w Stargardzie  
810539491

Wojska Polskiego 119

Stargard

73-110

Polska

Osoba do kontaktów: Zespół Składców Lasów Państwowych w Stargardzie

Tel.: +48 915771832

E-mail: [zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl](mailto:zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl)

Kod NUTS: PL428

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>

**Sekcja II: Przedmiot****II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Dostawa obuwia bhp

Numer referencyjny: EH.270.2.09.2018

**II.1.2) Główny kod CPV**

18000000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia bhp. Zestawienie szacunkowych ilości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ (formularz cen jednostkowych), natomiast opis techniczny zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalne ilości przedmiotu zamówienia, jaką może zamówić Zamawiający oraz służą do porównania i oceny ofert. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ („Opcja”). Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań: Zadanie nr 1 – Trzewiki terenowe z membraną oddychającą wysokie, Zadanie nr 2 – Trzewiki terenowe z membraną oddychającą niskie,

Zadanie nr 3 - Buty terenowe niskie, Zadanie nr 4 - Buty gumowe kauczukowe z neoprenem, Zadanie nr 5 - Buty gumowe ocieplane z wyjmowanym wkładem

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

But terenowy, wodoszczelny, z membraną paroprzepuszczalną. Uwaga: ten asortyment – obuwie, będące przedmiotem zamówienia, posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego użytkowania tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palców za pomocą podnosków. Musi spełniać wymogi: • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. nr 259 poz. 2173 z późn. zmianami), jako środek ochronny I kategorii oraz • normy: PN-EN ISO 20347:2012 [w zakresie O2 (zabudowana pięta, odporność na węglowodory i olej napędowy, właściwości antyelektrostatyczne podeszwy, absorpcja energii w części piętowej, nieprzepuszczalność wody) oraz dodatkowych właściwości ochronnych: CI [izolacja spodu od zimna], FO [odporność podeszew na olej napędowy] WR [odporność na wodę] SRC [odporność na poślizg na 2 podłożach kontrolnych]] -

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ

Powinno być:

But terenowy, wodoszczelny, z membraną paroprzepuszczalną. Uwaga: ten asortyment – obuwie, będące przedmiotem zamówienia, posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego użytkowania tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palców za pomocą podnosków. Musi spełniać wymogi: • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. nr 259 poz. 2173 z późn. zmianami), jako środek ochronny I kategorii oraz • normy: PN-EN ISO 20347:2012 [w zakresie O2 (zabudowana pięta, odporność na węglowodory i olej napędowy, właściwości antyelektrostatyczne podeszwy, absorpcja energii w części piętowej, nieprzepuszczalność wody) oraz dodatkowych właściwości ochronnych: CI [izolacja spodu od zimna], FO [odporność podeszew na olej napędowy] WR [odporność na wodę] SRC [odporność na poślizg na 2 podłożach kontrolnych]] -

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ

Ponadto dodaje się: zapis:

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Zamiast:

Buty wykonane systemem klejonym ze skóry nubukowej w kolorze ciemnobrązowym na gumowej antypoślizgowej podeszwie. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką z membraną w formie skarpety typu Gore-tex lub równoważną\*. Tylne, górne części buta wykończona materiałem tekstylnym. Dostępna wersja męska i damska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ

Powinno być:

Buty wykonane systemem klejonym ze skóry nubukowej w kolorze ciemnobrązowym na gumowej antypoślizgowej podeszwie. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką z membraną w formie skarpety typu Gore-tex lub równoważną\*. Tylne, górne części buta wykończona materiałem tekstylnym. Dostępna wersja męska i damska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ

Ponadto dodaje się: zapis:

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
 Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:  
 Login TED eSender: ENOTICES  
 Logowanie jako klient TED eSender: ZSLP\_StargardSzcz  
 Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-144220  
 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 187-422102  
 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/09/2018

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Zamiast:

But terenowy, wodochronny, z membraną paroprzepuszczalną. Uwaga: ten asortyment – obuwie, będące przedmiotem zamówienia, posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego użytkowania tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palców za pomocą podnosków.

Trzewiki muszą spełniać wymogi dla:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. nr 259 poz. 2173 z późn. zmianami), jako środek ochronny I kategorii oraz
- normy: PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie właściwości ochronnych: CI [izolacja spodu od zimna], WR [odporność na wodę] SRB [odporność na poślizg], E – absorpcja energii w części piętowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ

Powinno być:

But terenowy, wodochronny, z membraną paroprzepuszczalną. Uwaga: ten asortyment – obuwie, będące przedmiotem zamówienia, posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego użytkowania tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palców za pomocą podnosków.

Trzewiki muszą spełniać wymogi dla:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. nr 259 poz. 2173 z późn. zmianami), jako środek ochronny I kategorii oraz
- normy: PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie właściwości ochronnych: CI [izolacja spodu od zimna], WR [odporność na wodę] SRB [odporność na poślizg], E – absorpcja energii w części piętowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ

Ponadto dodaje się: zapis:

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Zamiast:



Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Zamiast:

Buty wykonane z naturalnego kauczuku do użytkowania w otwartej przestrzeni w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna. Ocieplone neoprenem grubości min. 5 mm.

Regulowana szerokość cholewki w górnej części celem lepszego dopasowania do kształtu nogi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ

Powinno być:

Buty wykonane z naturalnego kauczuku do użytkowania w otwartej przestrzeni w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna. Ocieplone neoprenem grubości min. 3 mm.

Regulowana szerokość cholewki w górnej części celem lepszego dopasowania do kształtu nogi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ

Ponadto dodaje się zapis:

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający skład obuwia. Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji za grubość naturalnego kauczuku.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 08/11/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 08/11/2018

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 11:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agnieszka Piasecka*  
Agnieszka Piasecka

