


Schody Sch1


1:50



Zebro Ż1

1:25


szt.1



Zebro Ż2

1:25


szt.1



Nadproże Nz3.3

1:25


szt.1



Nadproże Nz3.4

1:25


szt.1



Podciąg Pd3.1

1:25


szt.1



Podciąg Pd3.2

1:25

szt.1



Wieniec W1


1:25

Beton C25/30
Stal A-IIIN (B500SP)
Otulina zbrojenia 25mm

Wieniec W1

L=19,0m

1:25



Uwagi:

- Wymiary podano w mm, rzędne wysokości w metrach.
- Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzak i ewentualnie korygowanie z rysunkami pozostałych branż oraz stonem istniejącym.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisowej stanowią integralną część całego opracowania projektowego.
- Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty oraz należy je realizować dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
- Izolacje wg opisu technicznego.
- Podano na rzucie lokalizacja i wymiary trzpieni i filarów żelbetonowych odnoszą się do ich rdzeni bez uwzględnienia strzpieli murarskich przewidzianych do przewidywania tych elementów ze ścianami.
- Rozpatrywać łącznie z:
 - pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi
 - rysunkami pozostałych branż.