



Rz.terenu istniejącego	208,15	208,33	208,33	207,96	208,26	208,23	207,96	208,02	208,03	208,08	208,21	208,24	208,27	208,35	208,11
Rz. dna rurociągu	206,60	206,60	207,07	207,36	206,98	206,98	206,77	206,84	206,86	206,96	206,96	206,93	206,93	208,35	206,91
Głębokości [m]	1,55	1,55	1,26	0,97	dla rurociągu tłocznego podano rzędną osi			1,28	1,25	1,20	1,18	1,22	1,25	1,34	1,20
Spadek	1,3%		L=100,0m					L=76,4m							
Średnica/materiał	PCV Ø200 typS SN8 SDR34		przewód tłoczny PE100 SDR11 Ø90 x8,2												
Odległości [m]	0,00	36,7	36,70	100,0	136,70	31,0	167,70	23,0	190,70	22,4	213,10	4,17			

S12

S11

P

PRZYŁĄCZE

Wskazana infrastruktura - w zakresie lokalizacji i głębokości posadowienia naniesiona została orientacyjnie. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać stosowne odkrywki. Należy się liczyć z możliwością wystąpienia niezinventaryzowanego uzbrojenia.

Pracownia Projektowa GEDEON, 32-088 Owczary, ul.Sosnowa 88			
INWESTOR:	GMINA NIEPOŁOMICE, PL Zwycięstwa 13 32-005 Niepolomice	Projektant	mgr inż. Grażyna Lempart 7342/111/TO/93
OBIEKT:	LKS "CZARNI"- STANIĄTKI 32-005 Staniątki, ul.Wodociągowa 862	Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Lempart RP-Upr.33/93
INWESTYCJA:	Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa: dwóch boisk treningowych, bieżni dwutorowej, trybun systemowych, dwóch pawilonów obsługi boisk, altany, ogrodzenia, ciągów pieszych, parkingów wraz z infrastrukturą techniczną	BRANZA:	wod-kan
DATA:	maj 2018	FAZA PROJEKTU	PB
RYSEK:	Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod-kan	SKALA:	1:100 / 500
RYSEK:	Profil przyłącza kan. sanitarnej + tłoczny	RYSEK:	nr. 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - DZ. UST. NR 24 Z DNIA 23.02.1994 ROK			