

Przedmiar robót

Zagospodarowanie dz. nr 599 w Niedarach

Budowa: **Nieadry dz.nr 599;**

Inwestor: **Gmina Drwinia ,
32-709 Drwinia 57;**

Data opracowania:
2019-02-12

Autor opracowania:

mgr inż. Michał Lysy

.....

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie dz. nr 599 w Niedarach		
1	Rozdział	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 231/818/4	Rozebranie ogrodzeń z siatki wraz z bramą/furtką , cokołem betonowym oraz kosztami wywozu	m	191,00
2	KNR 201/108/3	Mechaniczne karczowanie, zagajniki	ha	0,10
3	KNR 201/108/6	Mechaniczne karczowanie, krzaki	ha	0,10
4	KNR 201/103/1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt	20,00
5	KNR 201/105/1	Mechaniczne karczowanie pni	szt	20,00
1.2	Element	Parking		
6	SEK 601/106/3	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 5`cm	m	24,30
7	KNR 201/206/3 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1`km, koparka 0,60`m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10`t	m3	60,72
8	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm 0/63mm	m2	133,65
9	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=10	m2	133,65
10	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	133,65
11	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości - 0-31/5 mm Krotność=7	m2	133,65
12	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła	m3	2,27
13	KNR 231/403/6	Krawężniki betonowe, wtopione 12x25`cm na podsypce piaskowej	m	24,30
14	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30`cm na podsypce piaskowej	m	12,00
15	KNR 231/511/4 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	133,65
16	KNR 231/315/5	Analogia Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową (jednostronnie) o głębokości 5`cm, masą zalewową, szczeliny szerokości do 3`cm	m	24,30
17	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie pionowe i poziome miejsc dla os. niepełnosprawnych	kpl	1,00
1.3	Element	Chodnik cz 1		
18	KNR 201/206/3 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1`km, koparka 0,60`m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10`t	m3	81,27
19	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm 0/63mm	m2	184,70
20	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	184,70
21	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości - 0-31/5 mm Krotność=7	m2	184,70
22	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła	m3	8,01
23	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	200,20
24	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	184,70
1.4	Element	Opaska wokół budynku		
25	KNR 201/301/1	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1`km, kategoria gruntu I-II	m3	16,90
26	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm 0/63mm	m2	38,40
27	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	38,40
28	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości - 0-31/5 mm Krotność=7	m2	38,40
29	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła	m3	2,26
30	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,40
31	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	38,40
1.5	Element	Zieleń cz 1		
32	KNR 201/212/7 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1`km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60`m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55`kW, samochód 5-10`t	m3	134,97
33	KNR 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III Krotność=0,5	m2	1 349,70
34	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III Krotność=0,5	m2	1 349,70
35	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	1 349,70
36	KNR 221/301/1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,3`m	szt	20,00
1.6	Element	Ogrodzenie		
37	KNRW 201/304/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10`m, grunt kategorii I-II wraz z ręcznym rozgarnięciem ziemi	m3	11,11
38	KNRW 202/1803/2	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych z siatki gr 4 mm, oczko 50x200 mm ocynkowane malowane proszkowo na słupkach stalowych, wysokość 1.5`m, słupki stalowe, słupki betonowane - beton B15	m	232,20
39	KNR 231/407/5	Anlogia ułożenie cokołów systemowych do ogrodzenia o wys. 25 cm wraz z łącznikami	m	232,20
40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki wejściowej o szerokości 1,2 m i wysokości 1,7 m z profili stalowych z wypełnieniem z paneli ocynkowana, malowana proszkowo na słupkach przybramowych	kpl	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramy 2-skrzydłowej o szerokości 2,4 m i wysokości 1,7 m z profili stalowych z wypełnieniem z paneli ocynkowana, malowana proszkowo na słupkach przybramowych	kpl	2,00
1.7	Element	Chodnik cz 2		
42	KNR 201/206/3 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10't	m3	123,17
43	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm 0/63mm	m2	279,94
44	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm	m2	279,94
45	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości - 0-31/5 mm Krotność=7	m2	279,94
46	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła	m3	13,18
47	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	329,60
48	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	279,94
1.8	Element	Zieleń cz 2		
49	KNR 201/212/7 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW, samochód 5-10't	m3	92,17
50	KNR 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III Krotność=0,5	m2	921,70
51	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III Krotność=0,5	m2	921,70
52	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	921,70
53	KNR 221/301/1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,3'm	szt	20,00
1.9	Element	Mała architektura		
54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem	szt	10,00
55	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	4,00