

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87572-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Stargard: Przyrządy pomiarowe
2019/S 039-087572**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składczy Lasów Państwowych w Stargardzie
810539491

Wojska Polskiego 119

Stargard

73-110

Polska

Osoba do kontaktów: Zespół Składczy Lasów Państwowych w Stargardzie

Tel.: +48 915771832

E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

Kod NUTS: PL428

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi stosowanych w leśnictwie oraz dostawa artykułów do znakowania drzew i drewna
Numer referencyjny: EH.2.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV

38410000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i artykułów do znakowania drzew i drewna. Zestawienie szacunkowych ilości zawiera Formularz cen jednostkowych” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, natomiast opis techniczny zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalne ilości przedmiotu zamówienia, jakie może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt. 3.3. – 3.4. SIWZ.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 Pzp. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, zwane dalej „Zadaniami”. Zadanie nr 1 – Narzędzia pomiarowe Zadanie nr 2 – Narzędzia uzupełniające stosowane w leśnictwie Zadanie nr 3 - Narzędzia do znaczenia drzew i drewna Zadanie nr 4 – Farba do znakowania drzew i drewna Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą ilość Zadań. Oferta złożona na dane Zadanie musi jednakże obejmować cały zakres prac prprzewi

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 1 – Narzędzia pomiarowe
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

38410000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL428
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. W. Polskiego 119, 73-110 Stargard, POLSKA oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby Nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 1 - Narzędzia pomiarowe

1. Przymiar wstępowy (taśma samozwijająca) z legalizacją

Przymiar umieszczony w obudowie z mechanizmem umożliwiającym samoczynne zwijanie taśmy. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany karabińczyk na kółku, umożliwiający noszenie przy pasie. Obudowa skręcana, możliwa do rozmontowania na poszczególne elementy, w szczególności umożliwiając wymianę zużytych elementów, w szczególności przymiar, sprężynę, czy kółka zębate. Przymiar wstępowy legalizowany – wykonany z taśmy stalowej o szerokości 9 mm do 10 mm pokrytej lakierem (najlepiej żółtym). Kreski podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania jednostronnie. Nadruk na taśmie: a) dolny: podziałka elementarna powinna wynosić co 1 mm (kreski podziałki wysokości do 2 mm), kreski podziałki co 5 mm (kreski do wysokości 4 mm), cyfry – opisany każdy pełny centymetr w zakresie od 0 do 99 cm (nadruk najlepiej czarny) oraz każdy pełny metr (nadruk najlepiej czerwony) b) górny: kreski podziałki co 5 mm (kreski wysokości do 3 mm), podziałka co 10 centymetrów (nadruk najlepiej w kolorze czerwonym).

Przymiar musi posiadać dodatkowy zaczep w postaci ruchomego, ostro zakończonego haczyka, umożliwiającego zahaczenie końca taśmy na brzegu mierzonego elementu (drewna) w celu wykonania pomiarów surowca drzewnego. Na wstędze przymiaru musi być naniesione następujące oznaczenie: zapis

pomiarowy wyrażony w metrach, klasa dokładności pomiaru, wartości siły zrywania taśmy (wyrażona w N), znak CE, rok produkcji, numer jednostki notyfikowanej.

Zamawiający przewiduje zamówienie przymiarów wstępowych o długościach:

1 a – 15 m, o wadze 550 gram ± 5 %

1 b – 20 m, o wadze 600 gram ± 5 %

1 c – 25 m, o wadze 700 gram ± 5 %

2. Przymiar wstępowy (taśma samozwijająca) dwustronna bez legalizacji

Przymiar umieszczony w obudowie metalowej z mechanizmem umożliwiającym samoczynne zwijanie taśmy. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany karabińczyk na kółku, umożliwiający noszenie przy pasie. Obudowa skręcana, możliwa do rozmontowania na poszczególne elementy, w szczególności umożliwiając wymianę zużytych elementów, w szczególności przymiar, sprężynę, czy kółka zębate. Przymiar wykonany z taśmy stalowej pokrytej lakierem (najlepiej żółtym). Kreski podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania dwustronnego. Wartość podziałki elementarnej wynosi 1 cm, działki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze najlepiej czarnym, metrowe najlepiej w kolorze czerwonym. Taśma może posiadać niecechowaną rozbiegówkę o długości do 5 mm.

Zamawiający przewiduje zamówienie przymiarów wstępowych o długościach:

2 a – 15 m, o wadze 550 gram ± 5 %

2 b – 20 m, o wadze 600 gram ± 5 %

2 c – 25 m, o wadze 700 gram ± 5 %

3. Wkłady zapasowe do przymiarów wstępowych

Przymiar wykonany z taśmy stalowej pokrytej lakierem. Kreski podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania dwustronnie. Wartość podziałki elementarnej wynosi 0,1 cm lub 0,5 cm. Działki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze czarnym, metrowe w kolorze najlepiej czerwonym. Przymiary muszą posiadać samo wyzwalający zaczep ułatwiający wykonanie pomiarów drewna przez jedną osobę. Taśma może posiadać niecechowaną rozbiegówkę o długości do 0,5 m.

Zamawiający przewiduje zamówienie wkładów zapasowych do przymiarów wstępowych o długościach:

3 a – 15 m, o wadze 175 g ± 5 %

3b – 20 m, o wadze 220 g ± 5 %

3c – 25 m, o wadze 270 g ± 5 %

Wkłady muszą być kompatybilne z przymiarami w poz. 1 i 2

4. Wysokościomierz z podziałką analogową

Kieszonkowy analogiczny wysokościomierz. Obudowa wykonana z metali lekkich (np. aluminium lub jego stopów). Skala obrotowa, wyskalowana do odczytów wysokości przy 2 odległościach od mierzonego obiektu: 15 metrów oraz 20 metrów. Dokładność odczytu: 0,25 m. wizjer do odczytu z możliwością regulacji ostrości. Szczegółowy opis w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 2 – Narzędzia uzupełniające stosowane w leśnictwie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

44500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. W.Polskiego 119, 73-110 Stargard, POLSKA oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby Nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 2- Narzędzia uzupełniające stosowane w leśnictwie

15. Ośnik strzemiączkowy

Uchwyt ośnika (stylisko): wykonane z powietrznosuchego drewna jesionowego o przekroju wyoblonego prostokąta, wymiary: 37 mm x 25 mm ($\pm 10\%$), długość 260 mm $\pm 10\%$, - ośnik: wykonany ze stali wysokogatunkowej, nierdzewnej, osadzony w trzonku na długości nie krótszej niż 100 mm przy pomocy min. 2 śrub; korpus ośnika połączony ze strzemiączkowym ostrzem przy pomocy min. 4 śrub z nakrętkami, które służą równocześnie do ustawienia kąta ostrza ośnika.

16. Ryszpak składany z uchwytem drewnianym

Wykonany z wysokogatunkowej stali, długość ostrza 75 mm $\pm 10\%$, szerokość rowka 7 mm $\pm 10\%$, długość całkowita 275 mm $\pm 10\%$. Składany, ze sztywną osłoną dłoni z nieblokowaną zapadką. Okładki uchwytu wykonane z drewna, nitowane w min. 3 miejscach.

17. Ryszpak składany z uchwytem z tworzywa sztucznego

Wykonany z wysokogatunkowej stali, długość ostrza 75 mm \pm 10 %, szerokość rowka 7 mm \pm 10 %, długość całkowita 275 mm \pm 10 %. Składany, ze sztywną osłoną dłoni z nieblokowaną zapadką. Okładki uchwytu wykonane z tworzywa sztucznego nitowane z korpusem ryśnika.

18. Tasak leśny

Długość 500 mm \pm 10 %, waga tasaka bez etui 300 g \pm 10 %, ostrze wykonane ze stali CrMoV o twardości min. 59 HRC dodatkowo powłoka z teflonu dla łatwiejszego cięcia. Rękojeść z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Tasak musi posiadać plastikowe etui dla bezpiecznego transportu i przechowywania. Wymagany okres gwarancji co najmniej 5 lat.

19. Piła z nożem podcinającym

Płaska z uchwytem umożliwiającym osadzenie na wysięgniku teleskopowym, wyposażona w nosek i nóż podcinający, dług. brzeszczotu 400 mm \pm 10 %, ciężar 360 g \pm 10 %.

20. Wysięgnik teleskopowy długi

Aluminiowy, o przekroju okrągłym, pokryty tworzywem, długość po złożeniu max. 210 cm, całkowita długość po rozciągnięciu max. 520 cm, ciężar max 1590 g. Kompatybilny z piłą z nożem podcinającym, pozycją 19.

21. Klin plastikowy

Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na niskie temperatury (-20 °C).

21 a wysoki o wymiarach: 17,5 cm x 6,5 cm (\pm 10 %), natomiast wysokość klina min. 4 cm.

21 b niski o wymiarach: 17,5 cm x 6,5 cm (\pm 10 %), natomiast wysokość klina maks. 2,5 cm.

22. Esy metalowe do drewna

Wykonane ze stali narzędziowej o szerokości min. 20 mm, grubość min. 3 mm, jedna strona zaostzona do zabezpieczania czoł kłód drewna. Kształt litery S. Opakowanie: pudełka kartonowe, worki jutowe (standardowe dostępne ilości w opakowaniu: 500 szt., za porozumieniem stron dopuszcza się także inne ilości.

Zamawiający przewiduje zamówienie esów metalowych do drewna w rozmiarach:

22 a „10”

22 b „12”

22 c „14”

23. Esy plastikowe do drewna

Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego, do zabezpieczania czoła kłód drewna cennego. W kształcie litery T z podstawą.

24. Matryca do esów

Matryca pozwalająca na nabijanie esów plastikowych na czoła kłód.

25. Siekiera

Rękojeść: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Głowica hartowana stal wysokowęglowa o twardości min. 45 HRC, ostrze o twardości min. 57 HRC, kąt szlifowania ostrza 30 stopni \pm 10 %, pokryta powłoką z teflonu dla mniejszego tarcia. Każdy egzemplarz siekiery powinien posiadać etui do przechowywania i bezpiecznego transportu. Rękojeść i ostrze powinny być połączone w jeden moduł eliminujący ryzyko obluźowania głowicy, antypoślizgowa rączka umożliwiająca pewny chwyt. Zamawiający przewiduje zamówienie siekier o parametrach: Ciężar głowicy: Ciężar siekiery Długość całkowita 25 a 460- 470 g 630 – 650 g 330 - 360 mm, 25 b 750 – 760 g 970 – 1 000 g 400 - 450 mm, 25 c 1 040 - 1 050 g 1 400 - 1 600 g 550 - 600 mm.

26. Siekiera rozłupująca

Opis jak w pozycji 25, tj. Rękojeść: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Głowica hartowana stal wysokowęglowa o twardości min. 45 HRC, ostrze o twardości min. 57 HRC, kąt szlifowania ostrza 30 stopni \pm 10 %, pokryta powłoką z teflonu dla mniejszego tarcia. Szczegółowy opis w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 3 - Narzędzia do znaczenia drzew i drewna

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

44514100

44176000

37822100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. W.Polskiego 119, 73-110 Stargard oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby Nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 3 - Narzędzia do znaczenia drzew i drewna

32. Pas narzędziowy skórzany

Pas narzędziowy – skórzany, długość 1.250 mm \pm 10 %, szerokość max. 40 mm, grubość skóry 4 mm \pm 10 %.

33. Uchwyt skórzany do farby

Kompatybilny z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

34. Uchwyt skórzany do lubryki

Kompatybilny z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

35. Uchwyt skórzany do średnicomierza

Kompatybilny z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

36. Podkładka do taśmy mierniczej

Wykonana z tworzywa sztucznego, posiada zaczep do zawieszania taśmy mierniczej – kompatybilna z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

37. Oprawka do lubryki

Specjalna oprawka służąca do oprawienia lubryki (kredki) do znakowania drewna. Pasuje zarówno do lubryk o przekroju okrągłym, jak i sześciokątnym. Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne z elementami metalowymi, w szczególności- metalowe rozsuwane szczęki (5 lub 6) z mechanizmem sprężynowym, trzymającym złożoną kredkę w sposób umożliwiający pisanie po powierzchni drewna z regulacją długości. Szczęki od wewnątrz ryflowane lub gwintowane w celu uniemożliwienia wciśnięcia z powrotem do wnętrza oprawki kredki w trakcie nacisku przy pisaniu po drewnie. Uchwyt służy do zamocowania kredek o średnicy od 10 do 12 mm, długości 100 – 120 mm. Może zawierać klips mocujący. Uchwyt w intensywnych kolorach, łatwych do zauważenia w terenie, np. jaskrawo-żółty.

38. Lubryka twarda

Lubryka (kredka) z przeznaczeniem do znakowania drewna świeżego (mokrego), suchego oraz zmrożonego. Lubryka w intensywnych kolorach, odporna na rozmazywanie i ścieranie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Przekrój sześciokątny. Średnica od 10 do 12 mm. Długość od 100 do 120 mm, zaostrowana na 1 końcu. Kolory: czerwony, niebieski, czarny, zielony. Wysoka odporność na złamanie. Opakowanie jednostkowe: pudełko tekturowe zawierające 12 sztuk kredek. Cena podana w ofercie dotyczy opakowania jednostkowego.

39. Lubryka miękka

Lubryka (kredka) z przeznaczeniem do znakowania drewna świeżego (mokrego), suchego oraz zmrożonego. W osłonce papierowej, sześciokątna, zaostrowana, średnica max. 12 mm, długość max 12 cm. Kolory: grafit, niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty, czarny. Opakowanie zbiorowe 12 sztuk.

40. Taśma papierowa

Taśma wykonana w 100 % z celulozy o zwiększonej odporności na zrywanie (wytrzymałość taśmy nie mniejsza niż 50N). Gramatura papieru celulozowego: $50 \text{ g/m}^2 \pm 10 \%$. Taśma ściśle zwinięta w postaci krążka o średnicy od 100 do 120 mm. Kolor: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony. Szerokość taśmy papierowej $20 \text{ mm} \pm 10 \%$. Długość taśmy papierowej na 1 krążku: od 70 do 80 m.

41. Taśma winylowa

Przeznaczona do długotrwałego znakowania drzew (np. drzew granicznych, drzewostanów nasiennych, powierzchni próbnych, szlaków zrywkowych). Rolka o wymiarach: długość 75 m $\pm 10 \%$, szerokość 15 mm $\pm 10 \%$, maksymalny ciężar 190 g. Kolory: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony.

42. Taśma ostrzegawcza foliowa

Wykonana z polietylenu. Rolka o wymiarach: długość 500 mb $\pm 10 \%$, szerokość 80 mm $\pm 10 \%$, umieszczona w kartonie umożliwiającym jej stopniowe rozwijanie. Maksymalny ciężar 1 750 g.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 4 – Farba do znakowania drzew i drewna

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

44810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. W.Polskiego 119, 73-110 Stargard, POLSKA oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby Nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 - Farba do znakowania drzew i drewna

43. Farba w aerozolu o długiej trwałości

Zastosowanie: Do znakowania świeżego (mokrego) drewna: czoła drewna świeżego oraz kory drzew obejmujących co najmniej rodzaje: sosna (Pinus), świerk (Picea), buk (Fagus), dąb (Quercus), brzoza (Betula), olcha (Alnus), grab (Carpinus). Warunki użytkowania i właściwości: trwałość powłoki farby na drewnie/ znakowanych powierzchniach (kora): do 10 lat, nie mniejsza niż 48 miesięcy od chwili naniesienia, termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy, dostępne kolory: co najmniej czerwony, biały, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, różowy, brązowy, zakres stosowania - temperatura otoczenia: od -20 0C do +400 C mieszalność farby w puszcze: w puszcze musi znajdować się element mieszający, mieszanie

farby następuje poprzez energiczne wstrząsanie puszką przez użytkownika, wszystkie kolory farb muszą pochodzić od jednego producenta. Wymogi: bezpieczeństwo i ekologia: w składzie niedopuszczalna jest zawartość substancji sklasyfikowanych jako Xn (szkodliwe dla zdrowia) oraz Xi (drażniące) innych, niż wyszczególnione poniżej, w maksymalnym dopuszczalnym udziale wagowym: substancja nośna: mieszanina gazów zawierająca się w przedziale (objętościowym) propan [CAS 74-98-6] (20-25 %) i butan [CAS 106-97-8] (10- 20 %), zawartość substancji: octan etylu (ethylacetat) [CAS: 141-78-6] do 20 %, zawartość substancji: benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), lekka alifatyczna (The Solventnaphtha (petroleum), light aliph.) [CAS: 64742-89-8] 2,5 - 5 % zawartość substancji: benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) [CAS: 647- 49-0] do 5 %, zawartość substancji: węglowodory: izoalkany, n-heksan [nr WE: 926-605-8] 5 - 10 % zawartość substancji: węglowodory: n-alkany, izoalkany, n-heksan [nr WE: 921 024-6] 2,5 - 5 % zawartość substancji: octan 2-metoksy-1-metyloetylu [CAS: 108-65-6] do 3 %, zawartość substancji: węglowodory lekkie aromatyczne [CAS 64742-95-6] poniżej 1 % farba nie może zawierać substancji takich jak ołów, kadm, toluen ani rozpuszczalników chlorowych, farba – w szczególności zawartość, opakowanie i oznakowanie musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5.11.2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U.2015.854) dostawca dostarczający farbę w sprayu (wyrób aerozolowy) musi zapewnić uzyskanie dla wyrobów aerozolowych pozytywnych wyników badania końcowego, wykonanego przy zastosowaniu jednej z metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5.11.2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U.2015.854); deklarację zgodności typu WE, potwierdzającą zgodność produktu z w/w aktem prawnym, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego. Opakowanie, oznakowanie Puszka metalowa o pojemności 500 ml o wymiarach: wysokość 235 mm +/- 15 mm, średnica max 70 mm, waga puszki napełnionej max 480 g z ergonomiczną osłoną dyszy spryskującej z tworzywa sztucznego, chroniącą palec przed zabrudzeniem. Wielkość osłony musi umożliwić naciśnięcie dyszy w rękawiczce. Na dyszy założona specjalna końcówka np. kapilara (rurka o małej średnicy) umożliwiająca znakowanie punktowe (bez „mgiełki”, umożliwiająca wykonywanie napisów); dysza nie wymagająca stosowania specjalnych dodatkowych akcesoriów – aplikatorów (tzw. pistoletów, urządzeń spustowych itp.). Kolor osłony dyszy albo stałe elementy puszki powinny odpowiadać poszczególnym kolorom farby. Dysza spryskująca może posiadać mechanizm blokujący w celu uniknięcia przypadkowego uwolnienia farby. Na każdym wyrobie aerozolowym umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, w języku polskim, informacje określone w przywołanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5.11.2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U.2015.854). Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do

SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należało wykonać:

1) Zadanie nr 1

Co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie narzędzi określonych dla Zadania nr 1, na łączną kwotę nie mniejszą niż 8 000 PLN brutto (osiem tysięcy złotych).

2) Zadanie nr 2

Co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie narzędzi uzupełniających stosowanych w leśnictwie określonych dla Zadania nr 2, na łączną kwotę nie mniejszą niż 8 000 PLN brutto (osiem tysięcy złotych).

3) Zadanie nr 3

Co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie narzędzi do znaczenia drzew i drewna określonych dla Zadania nr 3, na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 PLN brutto (pięć tysięcy złotych).

4) Zadanie nr 4

Co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie farb do znakowania drzew i drewna określonych dla Zadania nr 4, na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 PLN brutto (pięć tysięcy złotych).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej (brutto) dla każdego zadania osobno.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/04/2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 02/04/2019

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard, (Sala Konferencyjna), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>
- VI.4.3) **Składanie odwołań**
- VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>
- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
20/02/2019