



ZESTAWIENIE DRZWI

ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE	
NAZWA WYROBU		DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		(D2')	
SCHEMAT SKALA 1:100			
WYMIARY W ŚWIEȚLE MURU	S0	110	
	H0	215	
WYMIARY W ŚWIEȚLE OŚCIEŹNICY	S	90	
	H	205	
OTWIERALNOŚĆ		L	
ILOŚĆ SZTUK		1	
RAZEM		1	
		Drzwi do magazynu broni klasy RC5 Certyfikat antywłamaniiowy klasy RC5 wg PN-EN 1627: 2011 Drzwi kuloodporne klasy FB5 wg PN-EN 1522:2000. Drzwi antywłamaniiowe 1-no skrzydłowe, z ościeŹnicą metalową ceową grubości 3 mm, 4 zawiasy na skrzydło, od strony zawiasów 3 rygle antywłamaniiowe stałe, pokryte obustronnie blachą stalową o łącznej grubości 6,0 mm. Izolacja akustyczna RW 40 dB, przenikalność cieplna Uw= 1,3(W/m2*K). Wyposażone – zamek podklamkowy rozporowy klasy 7 na wkładkę klasy 6 (klucz/klucz), zamek dodatkowy górny klasy 6 na wkładkę klasy 6 (klucz/klucz), kotki z miseczką pod plomby, klamko-klamka, próg wys 20 mm. Drzwi z certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Ciężar skrzydła 58 kg/m2	

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.



INWESTOR	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ul. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów
----------	---

NAZWA PROJEKTU	Przebudowa wybranych pomieszczeń piwnicy w budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej
----------------	---

STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
------------------	-------------------

BRANŻA	ARCHITEKTURA
--------	--------------

OBIEKT	Budynek „V” Politechniki Rzeszowskiej al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Obręb 207 Śródmieście , nr dz. 1775/91
--------	---

TEMAT RYSUNKU	Drzwi do magazynu broni
---------------	-------------------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT			
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Piotr Wilk		
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
11.2018	A-03'	A	1:50