

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F03
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ZSLP_StargardSzcz
NO_DOC_EXT:	2019-060372
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

DYREKTOR
 Stacji Państwowych Lasów Państwowych
 w Stargardzie
J. Szpakowski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

- I.1) **Nazwa i adresy**
 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składców Lasów Państwowych w Stargardzie
 810539491
 Wojska Polskiego 119
 Stargard
 73-110
 Polska
 Osoba do kontaktów: Zespół Składców Lasów Państwowych w Stargardzie
 Tel.: +48 915771832
 E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
 Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
 Główny adres: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>
 Adres profilu nabywcy: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>
- I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**
- I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**
 Inny rodzaj: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
- I.5) **Główny przedmiot działalności**
 Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
 Dostawa narzędzi stosowanych w lesnictwie oraz dostawa artykułów do znakowania drzew i drewna
 Numer referencyjny: EH.270.2.1.2019
- II.1.2) **Główny kod CPV**
 38410000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
 Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i artykułów do znakowania drzew i drewna. Zestawienie szacunkowych ilości zawierających "Formularz cen jednostkowych" stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, natomiast opis techniczny zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalne ilości przedmiotu zamówienia, jakie może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt. 3.3. – 3.4. SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, zwane dalej „Zadaniami”.

Zadanie nr 1 – Narzędzia pomiarowe, Zadanie nr 2 – Narzędzia uzupełniające stosowane w leśnictwie, Zadanie nr 3 - Narzędzia do znaczenia drzew i drewna, Zadanie nr 4 – Farba do znakowania drzew i drewna

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą ilość Zadań. Zamawiający wymaga złożenia odrębnej oferty dla każdego zadania

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 3 178 660.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 1 – Narzędzia pomiarowe

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

38410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Przymiar wstępowy (taśma samozwijająca) z legalizacją

Przymiar umieszczony w obudowie z mechanizmem umożliwiającym samoczynne zwijanie taśmy. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany karabińczyk na kółku, umożliwiający noszenie przy pasie. Obudowa skręcana, możliwa do rozmontowania na poszczególne elementy, w szczególności umożliwiając wymianę zużytych elementów, w szczególności przymiar, sprężynę, czy kółka zębate. Przymiar wstępowy legalizowany – wykonany z taśmy stalowej o szerokości 9 mm do 10 mm pokrytej lakierem (najlepiej żółtym). Kreski podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania jednostronnie. Nadruk na taśmie: a) dolny: podziałka elementarna powinna wynosić co 1 mm (kreski podziałki wysokości do 2 mm), kreski podziałki co 5 mm (kreski do wysokości 4 mm), cyfry – opisany każdy pełny centymetr w zakresie od 0 do 99 cm (nadruk najlepiej czarny) oraz każdy pełny metr (nadruk najlepiej czerwony) b) górny: kreski podziałki co 5 mm (kreski wysokości do 3 mm), podziałka co 10 centymetrów (nadruk najlepiej w kolorze czerwonym).

Przymiar musi posiadać dodatkowy zaczep w postaci ruchomego, ostro zakończonego haczyka, umożliwiającego zahaczenie końca taśmy na brzegu mierzonego elementu (drewna) w celu wykonania pomiarów surowca drzewnego. Na wstędze przymiaru musi być naniesione następujące oznaczenie: zapis pomiarowy wyrażony w metrach, klasa dokładności pomiaru, wartości siły zrywania taśmy (wyrażona w N), znak CE, rok produkcji, numer jednostki notyfikowanej.

Zamawiający przewiduje zamówienie przymiarów wstępowych o długościach:

1 a - 15 m, o wadze 550 gram $\pm 5\%$

1 b – 20 m, o wadze 600 gram $\pm 5\%$

1 c – 25 m, o wadze 700 gram $\pm 5\%$

2.Przymiar wstępowy (taśma samozwijająca) dwustronna bez legalizacji

Przymiar umieszczony w obudowie metalowej z mechanizmem umożliwiającym samoczynne zwijanie taśmy. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany karabińczyk na kółku, umożliwiający noszenie przy pasie. Obudowa skręcana, możliwa do rozmontowania na poszczególne elementy, w szczególności umożliwiając wymianę zużytych elementów, w szczególności przymiar, sprężynę, czy kółka zębate. Przymiar wykonany z taśmy stalowej pokrytej lakierem (najlepiej żółtym). Kreski podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania dwustronnego. Wartość podziałki elementarnej wynosi 1 cm, działki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze najlepiej czarnym, metrowe najlepiej w kolorze czerwonym. Taśma może posiadać nieciechowaną rozbiegówkę o długości do 5 mm. Zamawiający przewiduje zamówienie przymiarów wstęgowych o długościach: 2 a - 15 m, o wadze 550 gram $\pm 5\%$, 2 b - 20 m, o wadze 600 gram $\pm 5\%$, 2 c - 25 m, o wadze 700 gram $\pm 5\%$

3. Wkłady zapasowe do przymiarów wstęgowych, Przymiar wykonany z taśmy stalowej pokrytej lakierem. Kreski podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania dwustronnie. Wartość podziałki elementarnej wynosi 0,1 cm lub 0,5 cm. Działki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze czarnym, metrowe w kolorze najlepiej czerwonym. Przymiary muszą posiadać samo wyzwalający zaczep ułatwiający wykonanie pomiarów drewna przez jedną osobę. Taśma może posiadać nieciechowaną rozbiegówkę o długości do 0,5 m. Zamawiający przewiduje zamówienie wkładów zapasowych do przymiarów wstęgowych o długościach: 3 a - 15 m, o wadze 175 g $\pm 5\%$, 3b - 20 m, o wadze 220 g $\pm 5\%$, 3c - 25 m, o wadze 270 g $\pm 5\%$. Wkłady muszą być kompatybilne z przymiarami w poz. 1 i 2

4. Wysokościomierz z podziałką analogową. Kieszonkowy analogiczny wysokościomierz. Obudowa wykonana z metali lekkich (np. aluminium lub jego stopów). Skala obrotowa, wyskalowana do odczytów wysokości przy 2 odległościach od mierzonego obiektu: 15 metrów oraz 20 metrów. Dokładność odczytu: 0,25 m. wizjer do odczytu z możliwością regulacji ostrości. Na obudowie zamocowany metalowy pierścień do zamocowania linki. Wymiary i funkcje urządzenia: wysokość 75 mm $\pm 10\%$, szerokość 55 mm $\pm 10\%$, grubość nie 15 mm $\pm 10\%$. Ciężar urządzenia gotowego do pracy 100 gram $\pm 10\%$. Szczegółowy opis w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy części zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczenie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**II.2.1) **Nazwa:**

Narzędzia uzupełniające stosowane w leśnictwie
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

44500000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

15. Ośnik strzemiączkowy

Uchwyt ośnika (stylisko): wykonane z powietrznosuchego drewna jesionowego o przekroju wyoblonego prostokąta, wymiary: 37 mm x 25 mm ($\pm 10\%$), długość 260 mm $\pm 10\%$, - ośnik: wykonany ze stali wysokogatunkowej, nierdzewnej, osadzony w trzonku na długości nie krótszej niż 100 mm przy pomocy min. 2 śrub; korpus ośnika połączony ze strzemiączkowym ostrzem przy pomocy min. 4 śrub z nakrętkami, które służą równocześnie do ustawienia kąta ostrza ośnika.

16. Ryszpak składany z uchwytem drewnianym

Wykonany z wysokogatunkowej stali, długość ostrza 75 mm $\pm 10\%$, szerokość rowka 7 mm $\pm 10\%$, długość całkowita 275 mm $\pm 10\%$. Składany, ze sztywną osłoną dłoni z nieblokowaną zapadką. Okładki uchwytu wykonane z drewna, nitowane w min. 3 miejscach.

17. Ryszpak składany z uchwytem z tworzywa sztucznego

Wykonany z wysokogatunkowej stali, długość ostrza 75 mm $\pm 10\%$, szerokość rowka 7 mm $\pm 10\%$, długość całkowita 275 mm $\pm 10\%$. Składany, ze sztywną osłoną dłoni z nieblokowaną zapadką. Okładki uchwytu wykonane z tworzywa sztucznego nitowane z korpusem ryśnika.

18. Tasak leśny

Długość 500 mm $\pm 10\%$, waga tasaka bez etui 300 g $\pm 10\%$, ostrze wykonane ze stali CrMoV o twardości min. 59 HRC dodatkowo powłoka z teflonu dla łatwiejszego cięcia. Rękojeść z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Tasak musi posiadać plastikowe etui dla bezpiecznego transportu i przechowywania. Wymagany okres gwarancji co najmniej 5 lat.

19. Piła z nożem podcinającym

Płaska z uchwytem umożliwiającym osadzenie na wysięgniku teleskopowym, wyposażona w nosek i nóż podcinający, dług. brzeszczotu 400 mm $\pm 10\%$, ciężar 360 g $\pm 10\%$.

20. Wysięgnik teleskopowy długi

Aluminiowy, o przekroju okrągłym, pokryty tworzywem, długość po złożeniu max. 210 cm, całkowita długość po rozciągnięciu max. 520 cm, ciężar max 1590 g. Kompatybilny z piłą z nożem podcinającym, pozycją 19.

21. Klin plastikowy

Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na niskie temperatury ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$).

21 a wysoki o wymiarach: 17,5 cm x 6,5 cm ($\pm 10\%$), natomiast wysokość klina min. 4 cm.

21 b niski o wymiarach: 17,5 cm x 6,5 cm ($\pm 10\%$), natomiast wysokość klina maks. 2,5 cm.

22. Esy metalowe do drewna

Wykonane ze stali narzędziowej o szerokości min. 20 mm, grubość min. 3 mm, jedna strona zaokrąglona do zabezpieczania czoła kłód drewna. Kształt litery S. Opakowanie: pudełka kartonowe, worki jutowe (standardowe dostępne ilości w opakowaniu: 500 szt., za porozumieniem stron dopuszcza się także inne ilości).

Zamawiający przewiduje zamówienie esów metalowych do drewna w rozmiarach:

22 a „10”

22 b „12”

22 c „14”

23. Esy plastikowe do drewna

Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego, do zabezpieczania czoła kłód drewna cennego. W kształcie litery T z podstawą. 24. Matryca do esów

Matryca pozwalająca na nabijanie esów plastikowych na czoła kłód. 25. Siekiera

Rękojeść: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Głowica hartowana stal wysokowęglowa o twardości min. 45 HRC, ostrze o twardości min. 57 HRC, kąt szlifowania ostrza 30 stopni $\pm 10\%$, pokryta powłoką z teflonu dla mniejszego tarcia. Każdy egzemplarz siekiery powinien posiadać etui do przechowywania i bezpiecznego transportu. Rękojeść i ostrze powinny być połączone w jeden moduł eliminujący ryzyko obluźowania głowicy, antypoślizgowa rączka umożliwiającą pewny chwyt. Zamawiający przewiduje zamówienie siekier o parametrach:

Ciężar głowicy: Ciężar siekiery Długość całkowita

25 a 460- 470 g 630 – 650 g 330 - 360 mm 25 b 750 – 760 g 970 – 1000 g 400 - 450 mm

25 c 1040 - 1050 g 1400 - 1600 g 550 - 600 mm 26. Siekiera rozłupująca Opis jak w pozycji 25, tj. Rękojeść: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Głowica hartowana stal wysokowęglowa o twardości min. 45 HRC, ostrze o twardości min. 57 HRC, kąt szlifowania ostrza 30 stopni $\pm 10\%$, pokryta powłoką z teflonu dla mniejszego tarcia. Każdy egzemplarz siekiery powinien posiadać etui do przechowywania i bezpiecznego transportu. Szczegółowy opis w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy części zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczenie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Narzędzia do znaczenia drzew i drewna
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

44500000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard oraz (na wyraźne zlecenie Zamawiającego) siedziby nadleśnictw znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

32. Pas narzędziowy skórzany

Pas narzędziowy – skórzany, długość 1.250 mm $\pm 10\%$, szerokość max. 40 mm, grubość skóry 4 mm $\pm 10\%$.

33. Uchwyt skórzany do farby

kompatybilny z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

34. Uchwyt skórzany do lubryki

kompatybilny z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

35. Uchwyt skórzany do średnicomierza

kompatybilny z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

36. Podkładka do taśmy mierniczej

wykonana z tworzywa sztucznego, posiada zaczep do zawieszania taśmy mierniczej – kompatybilna z pasem narzędziowym, pozycja 32, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

37. Oprawka do lubryki

Specjalna oprawka służąca do oprawienia lubryki (kredki) do znakowania drewna. Pasuje zarówno do lubryk o przekroju okrągłym, jak i sześciokątnym. Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne z elementami metalowymi, w szczególności- metalowe rozsuwane szczęki (5 lub 6) z mechanizmem sprężynowym, trzymającym włożoną kredkę w sposób umożliwiający pisanie po powierzchni drewna z regulacją długości. Szczęki od wewnątrz ryflowane lub gwintowane w celu uniemożliwienia wciśnięcia z powrotem do wnętrza oprawki kredki w trakcie nacisku przy pisaniu po drewnie. Uchwyt służy do zamocowania kredek o średnicy od 10 do 12 mm, długości 100 – 120 mm. Może zawierać klips mocujący. Uchwyt w intensywnych kolorach, łatwych do zauważenia w terenie, np. jaskrawo-żółty.

38. Lubryka twarda

Lubryka (kredka) z przeznaczeniem do znakowania drewna świeżego (mokrego), suchego oraz zmrożonego. Lubryka w intensywnych kolorach, odporna na rozmazywanie i ścieranie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Przekrój sześciokątny. Średnica od 10 do 12 mm. Długość od 100 do 120 mm, zaokrąglona na 1 końcu. Kolory: czerwony, niebieski, czarny, zielony. Wysoka odporność na złamania. Opakowanie jednostkowe: pudełko tekturowe zawierające 12 sztuk kredek. Cena podana w ofercie dotyczy opakowania jednostkowego.

39. Lubryka miękka

Lubryka (kredka) z przeznaczeniem do znakowania drewna świeżego (mokrego), suchego oraz zmrożonego. W osłonce papierowej, sześciokątna, zaokrąglona, średnica max. 12 mm, długość max 12 cm. Kolory: grafit, niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty, czarny. Opakowanie zbiorowe 12 sztuk.

40. Taśma papierowa

Taśma wykonana w 100% z celulozy o zwiększonej odporności na zrywanie (wytrzymałość taśmy nie mniejsza niż 50N). Gramatura papieru celulozowego: 50g/m² $\pm 10\%$. Taśma ściśle zwinięta w postaci krążka o średnicy od

100 do 120 mm. Kolor: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony. Szerokość taśmy papierowej 20 mm $\pm 10\%$. Długość taśmy papierowej na 1 krążku: od 70 do 80 m.

41. Taśma winylowa

przeznaczona do długotrwałego znakowania drzew (np. drzew granicznych, drzewostanów nasiennych, powierzchni próbnych, szlaków zrywkowych). Rolka o wymiarach: długość 75 m $\pm 10\%$, szerokość 15 mm $\pm 10\%$, maksymalny ciężar 190 g. Kolory: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony.

42. Taśma ostrzegawcza foliowa

wykonana z polietylenu. Rolka o wymiarach: długość 500 mb $\pm 10\%$, szerokość 80 mm $\pm 10\%$, umieszczona w kartonie umożliwiającym jej stopniowe rozwijanie. Maksymalny ciężar 1750 g.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy części zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczenie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Farba do znakowania drzew i drewna
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

44810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL428

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Farba w aerozolu o długiej trwałości

Zastosowanie: Do znakowania świeżego (mokrego) drewna: czoła drewna świeżego oraz kory drzew obejmujących co najmniej rodzaje: sosna (Pinus), świerk (Picea), buk (Fagus), dąb (Quercus), brzoza (Betula), olcha (Alnus), grab (Carpinus). Warunki użytkowania i właściwości: trwałość powłoki farby na drewnie/ znakowanych powierzchniach (kora): do 10 lat, nie mniejsza niż 48 miesięcy od chwili naniesienia, termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy, dostępne kolory: co najmniej czerwony, biały,

pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, różowy, brązowy, zakres stosowania - temperatura otoczenia: od -20 0C do +400C mieszalność farby w puszcze: w puszcze musi znajdować się element mieszający, mieszanie farby następuje poprzez energiczne wstrząsanie puszką przez użytkownika, wszystkie kolory farb muszą pochodzić od jednego producenta. Wymogi: bezpieczeństwo i ekologia: w składzie niedopuszczalna jest zawartość substancji sklasyfikowanych jako Xn (szkodliwe dla zdrowia) oraz Xi (drażniące) innych, niż wyszczególnione poniżej, w maksymalnym dopuszczalnym udziale wagowym: substancja nośna: mieszanina gazów zawierająca się w przedziale (objętościowym) propan [CAS 74-98-6] (20-25%) i butan [CAS 106-97-8] (10- 20%), zawartość substancji: octan etylu (ethylacetat) [CAS: 141-78-6] do 20%, zawartość substancji: benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), lekka alifatyczna (The Solventnaphtha (petroleum), light aliph.) [CAS: 64742-89-8] 2,5 - 5% zawartość substancji: benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) [CAS: 647- 49-0] do 5%, zawartość substancji: węglowodory: izoalkany, n-heksan [nr WE: 926-605-8] 5 - 10% zawartość substancji: węglowodory: n-alkany, izoalkany, n-heksan [nr WE: 921 024-6] 2,5 - 5% zawartość substancji: octan 2-metoksy-1-metyloetylu [CAS: 108-65-6] do 3%, zawartość substancji: węglowodory lekkie aromatyczne [CAS 64742-95-6] poniżej 1% farba nie może zawierać substancji takich jak ołów, kadm, toluen ani rozpuszczalników chlorowych, farba – w szczególności zawartość, opakowanie i oznakowanie musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U.2015.854) dostawca dostarczający farbę w sprayu (wyrób aerozolowy) musi zapewnić uzyskanie dla wyrobów aerozolowych pozytywnych wyników badania końcowego, wykonanego przy zastosowaniu jednej z metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U.2015.854); deklarację zgodności typu WE, potwierdzającą zgodność produktu z w/w aktem prawnym, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego. Opakowanie, oznakowanie Puszka metalowa o pojemności 500 ml o wymiarach: wysokość 235 mm +/- 15 mm, średnica max 70 mm, waga puszeki napelnionej max 480 g z ergonomiczną osłoną dyszy spryskującej z tworzywa sztucznego, chroniącą palec przed zabrudzeniem. Wielkość osłony musi umożliwić naciśnięcie dyszy w rękawiczce. Na dyszy założona specjalna końcówka np. kapilara (rurka o małej średnicy) umożliwiająca znakowanie punktowe (bez „mgiełki”, umożliwiająca wykonywanie napisów); dysza nie wymagająca stosowania specjalnych dodatkowych akcesoriów – aplikatorów (tzw. pistoletów, urządzeń spustowych itp.). Kolor osłony dyszy albo stałe elementy puszeki powinny odpowiadać poszczególnym kolorom farby. Dysza spryskująca może posiadać mechanizm blokujący w celu uniknięcia przypadkowego uwolnienia farby. Na każdym wyrobie aerozolowym umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, w języku polskim, informacje określone w przywołanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U.2015.854). 3 Opakowanie zbiorcze Opakowania zbiorcze-kartony 10-12 sztuk, na kartonie – etykieta zbiorcza zawierająca co najmniej nazwę artykułu i kolor farby. Jakość: Oferowany p

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy części zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na

wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ".

3.4. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 039-087572

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Narzędzia pomiarowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

18/04/2019

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Narzędzia dla leśnictwa GRUBE

Suchy Las
Oborniki 14A
60-002
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 841 730.00 PLN
Najtańsza oferta: 841 730.00 PLN / Najdroższa oferta: 841 730.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 2

Nazwa:

Narzędzia uzupełniające stosowane w leśnictwie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

18/04/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Narzędzia dla leśnictwa GRUBE

Suchy Las

Oborniki 14A

60-002

Polska

Kod NUTS: PL418

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 176 190.00 PLN

Najtańsza oferta: 176 190.00 PLN / Najdroższa oferta: 176 190.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 3

Nazwa:

Narzędzia do znaczenia drzew i drewna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

18/04/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Naryedzia dla lesnictwa GRUBE

Suchz Las

Oborniki 14A

60-002

Polska

Kod NUTS: PL418

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 126 240.00 PLN

Najtańsza oferta: 126 240.00 PLN / Najdroższa oferta: 126 240.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 4

Nazwa:

Farba do znakowania drzew i drewna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

18/04/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Narzędzia dla lesnictwa GRUBE

Suchy Las
Oborniki 14A
60-002
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 034 500.00 EUR
Najtańsza oferta: 2 034 500.00 EUR / Najdroższa oferta: 2 034 500.00 EUR brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
26/04/2019