



przekrój A - A

LEGENDA

- ściany projektowane
- ściany do rozbiórki

P	plytki ceramiczne	1,5 cm
	wylewka cementowa zbrojona przeciśniętowo	4,5 cm
	folia PE - 0,2 mm	
	styropian ekstrud.XPS	10 cm
	izolacja rzeciwilgoc. folia PE - 0,5 mm	
P2	wylewka betonowa B20	15 cm
	piasek zagęszczony	15 cm
	belki strop. drew. 7,5 x 20 cm + wełna miner. 20 cm	20 cm
D1	paroizolacja	
	ruszt stalowy + wełna miner. 4cm	4,0 cm
	plyta gips. kart. R(EI30)	1,5 cm
	dachowka ceramiczna	2 cm
S1	łaty drew. 4 x 4,5 cm	4,5 cm
	kontakty drew. 4 x 4,5 cm	4,5 cm
	papa izolacyjna termoizgrzew. plyta wiórowa impregn. OSB	2,2 cm
	krokwie 7,5 x 20 cm	20 cm
S1	lynk denkowaristowy na stalce akrylowej	0,5 cm
	styropian	15 cm
	puszak porolizowany	25 cm
	lynk cem.wap.kat.III	1,5 cm
S1	plyta ociekowa	1,0 cm
	sietka akrylowa zalapiona w kleju	0,5 cm
	styropian ekstrudowany XPS	10 cm
	puszak porolizowany	25 cm
S2	lynk cem.wap.kat.III	1,5 cm
	mała kubelkowa	1,0 cm
	styropian ekstrudowany XPS	10 cm
	izolacja powłokowa - dysperbilit	25 cm
S2	szlana fund. betonowa	
	izolacja powłokowa - dysperbilit	

<div>Studio</div> <div>Pracownia Projektowa "STUDIO Q"</div> <div>ul. Pozdawilska 3a, 71 - 772 Szczecin</div> <div>tel./fax. (091) 42 69 622 e - mail studioq@neostrada.pl</div> <div>www.studioq.kbf.pl</div>			
Nazwa obiektu: Dom mieszkalny, jednorodzinny wolno stojący			
Adres: KRZYWIN, ul. Rynicka 7 ,dz. nr 69/3, obręb Krzywin, gm. Wduchowa			
Zadanie: Rozbudowa przez dobudowę części biurowej			
Etap: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A - A		Nr rys. 4a.	
Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Anna Dąbrowska		Nr uprawnień: 120/Sz/91	
Projektant: mgr inż. arch. Magdalena Żebrowska		Podpis: Data: 12.2016 r.	
Sprawdzenie: mgr inż. arch. Magdalena Żebrowska		41ZPOI/AOKK/2008	