

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i wymiana uszkodzonych płytek na korytarzach oraz tarasach, malowanie sal i ułożenie płytek przy umywalkach w laboratoriach

ADRES INWESTYCJI : 61-614, Poznań, ul. Umultowska 89

INWESTOR : Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES INWESTORA : Poznań ul.Wieniawskiego 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²	1 003.06		
2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby - klatka schodowa	m²	132.21		
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m²	163.85		
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²	205.18		
5	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2	m²	5.30		
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m²	4.02		
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki kat. III na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m²	9.32		
8	KNR 4-01 0819-16	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m²	16.38		
9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²	371.91		
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	124.53		
11	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m²	56.62		
12	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m²	123.81		
13	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - fztuszki	m²	87.67		
14	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	m	15.00		
15	KNR AT-23 0311-03	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 10 cm	m	24.00		
16	NNRNKB 202 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pom. o pow. do 8 m2	m²	172.24		
17	KNR 4-01 0811-04 anal.	Podklejenie posadzki o pow. do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek o wymiarach 20x20 i 30x30 cm	m²	6.75		
18	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m²	41.04		
19	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 3 mm	m²	-123.12		
20	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m²	205.18		
21	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt G.K pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m²	11.62		
22	KNR-W 2-02 1124-04 anal.	demontaż zniszczonych i montaż nowych listew progowych	m	39.00		
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m²	1 003.06		
24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem- klatka schodowa	m²	132.21		
25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - płyty OWA	m²	37.65		
26	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,24)				
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	723.23		
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	3.36		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM z materiałami inwestora				
Materiały inwestora				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zaopatrzenia [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Cena jedn.	Wartość
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	461.4530			
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1295			
3.	Ciasto wapienne - wapno gaszone	m³	0.0447			
4.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	11.0400			
5.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT PLUS głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	39.9135			
6.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT PLUS głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	78.1011			
7.	farba emulsyjna Polinit	dm³	323.7259			
8.	folia polietylenowa	m²	258.1931			
9.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0816			
10.	Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl'	kg	123.1080			
11.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0.2796			
12.	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	2.4750			
13.	Listwa progowa systemowa	m	39.0000			
14.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	1.9572			
15.	opłata komunalna	t	3.3600			
16.	Piasek łamany 0-2 mm	t	0.2687			
17.	Piasek naturalny kopany	m³	0.2479			
18.	Płytki posadz. lastryk. na białym cemencie	m²	7.6275	7.6275		
19.	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m²	275.4426			
20.	płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m²	1.5450			
21.	płytki okładzinowe ceramiczne	m²	2.8800			
22.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m²	17.7205			
23.	Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, biała-szar	kg	3.6000			
24.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72	kg	133.6673			
25.	Tapeta papierowa zwykła gładka	m²	1.4618			
26.	Woda z rurociągów	m³	0.1154			
27.	wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	m²	242.1124			
28.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.Atlas uniw	kg	416.4325			
29.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	kg	45.8158			
30.	Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm, biała, szara, opak. 10 kg	kg	52.6020			
31.	zaprawa klejąca	kg	588.0975			
32.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1 243.1250			
33.	materiały pomocnicze	zł				
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3728		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.1046		
3.	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę)	m-g	14.6489		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.4192		
5.	środek transportowy	m-g	2.8362		
6.	środek transportowy	m-g	0.6771		
7.	środek transportowy	m-g	0.0117		
8.	środek transportowy	m-g	0.3009		
9.	środek transportowy	m-g	0.4104		
10	środek transportowy	m-g	-0.2462		
.					
11	wyciąg	m-g	8.9924		
.					
12	wyciąg	m-g	0.6566		
.					
13	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.3728		
.					
RAZEM					

Słownie: