wyburzenie istniej'cych kominów wentylacyjnych

docieplenie stropodachu granulatem we'ny mineralnej gr. 20 cm

+32.02

+28.20

+25.38

+22.56

+19.74

+16.92

+14.10

+11.28

+8.46

+5.64

+2.82

±0.00

-2.75

obudowa instalacji wodnej z p'yt g-k na ruszcie stalowym

obudowa instalacji wodnej z p'yt g-k na ruszcie stalowym - do demontaż u.

4.3° (7.6%)

5.5° (9.6%)

3.5° (6.1%)

4.3° (7.5%)

5.0° (8.7%)

wy'az dachowy 80x80 mm prolight plus typ C80

Klamry wyłazowe

Pokrycie dachowe z folii dachowej Vaeplan
Wytrzeszcz folia dachowa gr. 1,5mm
Styrodur twardy gr. 40,0mm
Folia budowlana gr. 0,2mm
Płyta fundamentowa 30cm
Beton konstrukcyjny 30cm
Grunt rodzimy

Projektowana balustrada stalowa malowana proszkowo, wykonana jako systemowa np. Pimstal Sprint z wypełnieniem z rurek pionowych.

schody stalowe wg. projektu konstrukcji

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

D-01 Detal

Przekrój A-A skala 1:50

Płytki ceramiczne na klej 2cm
Wylewka betonowa zbrojona gr. 5cm
Folia budowlana gr. 0,15mm
Styrodur twardy gr. 8cm
Folia budowlana gr. 0,2mm
Strop żelbetowy 16cm
Tynek cem.-wap. 1,5cm

Temat: **Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr DS-1 " RUMCAJS" Politechniki Krakowskiej**

Inwestor: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Funkcja: Projektował w uprawnień: mgr inż. arch. Zbigniew Jasak UAN 183/87, MOIA MP-0914

Obiekt: Dom studencki nr 1 "Rumcajs" Kraków, ul. Skarżyńskiego 3

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Lambert

Temat cz.: Przekrój A-A

Sprawdził w uprawnień: mgr inż. arch. Krzysztof Rymsza-I GP.IV-63/21/76, MOIA MP-0512

PAB Sp. z o.o.

Branża: Architektura

Stadium: PW

skala: 1:50

data: 11.2008

nr projektu:

nr rysunku: A-14

PRZEDSIĘBIORSTWO ARCHITEKTONIC