

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

INŻYNIERIA
WIELKOPOLSKA

tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska@wp.pl
www: inzynieria-wielkopolska.pl

Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinia geotechniczną oraz projektem geotechnicznym

Budowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Bogdaniec część nr I : zadanie nr 10-03-1.1-01

			Parametry wg normy PN-81 B-03020						wsp. filtracji
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Kategoria gruntu	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ścisłości		Stan gruntu	
						pierwotny	wtórny	stopień zagęszczenia; stopień plastyczności	
			γ [kN/m ³]	C_u [kPa]	Φ_u [°]	M_0 [MPa]	M [MPa]	I_D ; I_L	
IA	nN [Pd+H]	-	nasypy niekontrolowane - parametrów nie określono					-	-
IB	nN [ŻI]	-						-	-
IIA	Pd	-	17,0	0,0	28,4	30,2	37,7	0,10	Pd - $1,0 \times 10^{-3} \div 1,0 \times 10^{-2}$
IIB	T	-	11,0	3,0 ÷ 6,0	1,0 ÷ 2,0	0,16 ÷ 2,50	-	-	T - $2,0 \times 10^{-7}$
IIC	Nm//T	-	14,0	3,0 ÷ 8,0	1,0 ÷ 3,5	0,5 ÷ 3,0	-	-	Nm - $2,0 \times 10^{-7} \div 1,4 \times 10^{-5}$