

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299469-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Rzepin: Roboty budowlane  
2019/S 123-299469**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Roboty budowlane**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin  
810539278

ul. Puszczy Rzepińskiej 11

Rzepin

69-110

Polska

Osoba do kontaktów: Michał Komar

Tel.: +48 957598605

E-mail: [michal.komar@szczecin.lasy.gov.pl](mailto:michal.komar@szczecin.lasy.gov.pl)

Faks: +48 957596205

Kod NUTS: PL431

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.szczecin.lasy.gov.pl/rzepin](http://www.szczecin.lasy.gov.pl/rzepin)

**I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp\\_szczecin/nadl\\_rzepin/zamowienia\\_publiczne](https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_rzepin/zamowienia_publiczne)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: Gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna, usługi leśnictwa

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Odbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin

Numer referencyjny: SA.270.3.1.2019.MRN

II.1.2) **Główny kod CPV**  
45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**  
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie czterech istniejących zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Rzepin – Leśnictwa: Rzepin i Nowy Młyn. Zbiorniki będą pełniły funkcje spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia skutków suszy. Projektuje się je jako obiekty stałe, funkcjonujące bezobsługowe, niewyposażone w urządzenia do regulacji przepływów, o niejednorodnej linii brzegowej, z występowaniem zatok. Struktura dna zbiorników będzie zróżnicowana pod względem głębokości. Zaprojektowane zostaną lokalne wypłyccia dla szybszego nagrzewania się wody oraz lokalne zagłębienia. Proponowana lokalizacja zbiorników ogranicza ingerencję w naturalne środowisko ze względu na ograniczenie wycinki drzew do zabiegów pielęgnacyjnych oraz ograniczenie wykonywania głębokich wykopów pod czasie zbiorników. Budowle zlokalizowane będą w miejscach, gdzie istnieją zbiorniki.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**  
Wartość bez VAT: 2 847 653.39 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**  
To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**  
Odbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin - Część I: Odbudowa zbiornika bocznego Ilanka  
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
45200000  
45240000  
45247000  
45247270

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL431  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Nadleśnictwo Rzepin, Teren Leśnictwa Nowy Młyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Planowany do odtworzenia zbiornik znajduje się na działkach nr 93/6 i 329, obr. Gajec, m. Rzepin, pow. ślubicki, woj. lubuskie. W zlewni rzeki Odry (I rz.), bocznie usytuowany do rzeki Ilanka (II rz.) w okolicy jej km 27+670, będącej prawobrzeżnym dopływem Odry w km 184+710. Zbiornik boczny Ilanka obecnie gromadzi wodę, lecz jego dno jest znacznie zmulone i wypłycone. Czaszę zbiornika porastają Trzcina pospolita (*Phragmites australis*) i Pałka szerokolistna (*Typha angustifolia* L.). Na starych groblach rosną Jeżyna gruczołowata (*Rubus hirtus*), Pokrzywa zwyczajna (*Urtica dioica*) oraz Olsza czarna (*Alnus glutinosa*). Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. Na podstawie badań geotechnicznych ocenia się stan techniczny grobli jako zadowalający. Groble są porośnięte krzewami i drzewami, lokalnie podmyte, miejscowo przerwane. Poziom wody utrzymuje się na poziomie istniejącego

upustu dennego 46,8 m n.p.m. Konstrukcja nasypu oraz jego bezpośrednie położenie jest naruszone w skutek działalności roślin – penetracja korzeni w warstwy gruntu. W konstrukcji grobli są widoczne spróchniałe części roślin. Po zaporze czołowej zbiornika prowadzona jest leśna droga boczna o szerokości 3,5 m. Nie zauważono uszkodzeń w konstrukcji drogi. Zauważono obniżenie drogi w rejonie upustu dennego, co w przyszłości może zagrażać bezpiecznemu korzystaniu z drogi. Upust denny w postaci rury Ø500 mm jest zamulony. Zbiornik nie posiada przelewu awaryjnego. Istniejące koryto doprowadzalnika, w północnej części zbiornika, zostało zniszczone, wypłcone i porośnięte roślinnością. W zachodniej części czaszy zbiornika znajduje się starorzecze Ilanki. Obszar zajmowany przez istniejący zbiornik wynosi ok. 2,0 ha (łącznie z powierzchnią skarp zbiornika nie zajęta przez wodę).

Zbiornik projektuje się pozostawić jako boczny, wyremontowany w pierwotnej jego lokalizacji, zasilany wodami rzeki Ilanka. Woda doprowadzana będzie na zbiornik dzięki odtworzeniu pierwotnego doprowadzalnika wód w północno-wschodniej części zbiornika, na dz. ew. nr 329, obr. Gajec. Koryto doprowadzalnika zostanie wykonane, jak pierwotnie o szerokości 3,0 m w dnie i nachyleniu skarp 1:2. Rzędna korony drogi po zaporze czołowej projektowana jest na 49,24 m n.p.m. w osi jezdni, jak była pierwotnie przed wystąpieniem zjawiska osiadania. Rzędne w poszczególnych przekrojach odpowiadają niwelacji zagłębienia w jezdni na skutek osiadania istniejącej zapory w miejscu upustu dennego. Starorzecze zostanie odmulone, a teren z nim sąsiadujący uporządkowany poprzez usunięcie powalonych drzew, śmieci zalegających na dnie koryta, pielęgnację drzew i krzewów (przycięcie).

Projektuje się wykonanie półwyspów o powierzchniach z piasku drobnego fr. do 2 mm oraz łagodnych zejść ze skarp, umożliwiających zwierzętom dostęp do wodopoju. W południowej części zbiornika (w zatoczce) można wykonać nasadzenia trzciny lub pałki wodnej oraz lilii wodnej. Ze względu na ograniczenie kosztów późniejszej eksploatacji, zabiegów konserwacyjnych oraz zaniechanie wprowadzanie do wód domieszek z betonów, jak również szybkość wykonania zaprojektowano urządzenia upustowe w formie łączonych rur stalowych spiralnie karbowanych. Na system odprowadzania wody składa się upust denny w postaci rury Ø500 mm, studnia przelewowa Ø2000 mm stabilizowana w dnie narzutem kamiennym, zabezpieczona górą kratą oraz rura o profilu owalnym - odpływ spod zapory, łączone szczelnie za pomocą złączek. Studnia pełni rolę przelewu awaryjnego, którego nie można poprowadzić po stoku ze względu na prowadzoną koronę zapory czołowej drogą leśną. Dla umożliwienia osiągnięcia NPP, w studni zaprojektowano podwójną zastawkę z desek szandorowych. Po koronie zapory czołowej zostanie odtworzona droga leśna szerokości 4,0 m. Droga wykonana zostanie o nawierzchni z kamienia łamanego 30-50 cm układanego ręcznie na warstwie wyrównawczej na podłożu stabilizowanym cementem.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 613 692.60 PLN

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 30/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16-00

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia obejmujące prace związane z obsługą przez operatorów maszyn i urządzeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Odbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin - Część II: Odbudowa 3 zbiorników w układzie paciorkowym Rzepia

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45200000

45240000

45247000

45247270

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL431

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Rzepin, Teren Leśnictwa Rzepin i Nowy Młyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zbiorniki znajdują się na nw. działkach ewidencyjnych: 324, 86/1, 323, 18, 52/1, 51 i 87/6, obr. Gajec, m. Rzepin, pow. ślubicki, woj. lubuskie. W zlewni rzeki Odry (I rz.) na śródlęśnym cieku (III rz.) w km 6+000, wg MPHP na rzece Rzepia będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Ilanka (II rz.) w km 24+580.

Ze względu na charakter okresowy cieku śródlęśnego na trzech projektowanych do odtworzenia zbiornikach w układzie paciorkowym nie jest piętrzona woda. Czasze zbiorników są porośnięte przez Trzcinę pospolitą (*Phragmites australis*), Jeżynę gruczołowatą (*Rubus hirtus*) oraz samosiejki Kruszyny pospolitej (*Frangula alnus*). Na starych groblach rośnie głównie Olsza czarna (*Alnus glutinosa*) i Sosna zwyczajna (*Pinus sylvestris*). W otoczeniu stawów rośnie drzewostan sosnowy. Roślinność runa zdominowana jest przez Jeżynę gruczołowatą, której towarzyszy Borówka brusznica (*Vaccinium vitis-idaea*) i Malina właściwa (*Rubus idaeus*). Na podstawie badań geotechnicznych ocenia się stan techniczny grobli bocznych jako dobry. Groble są porośnięte bylinami, lokalnie krzewami i pojedynczymi drzewami. Konstrukcja nasypu zapór czołowych oraz jego bezpośrednie położenie jest naruszone w skutek działalności roślin – lokalna penetracja korzeni w warstwy gruntu. W konstrukcji grobli są widoczne spróchniałe części roślin. Po zaporach bocznych oraz czołowych zbiorników prowadzone są ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m. Nawierzchnię ścieżek tworzy utwardzony grunt rodzimy, poprzerastany korzeniami drzew i bylinami. Światło upustów dennych w postaci rury Ø300 mm jest w całości zamulone. Podczas pór deszczowych, kiedy Rzepia prowadzi wodę, przelew wody następuje nieubezpieczonymi przelewami stokowymi szerokości 2,0m, o czym świadczy ich zniszczona konstrukcja. Poniżej zbiorników koryto rzeki jest uregulowane, szerokości 2,0 m w dnie, nieubezpieczone, porośnięte roślinnością zielną, o lokalnie obserwowanych wyrwach brzegowych. Obszar zajmowany przez istniejące

zbiorniki wynosi ok. 7,0 ha (łącznie z powierzchnią skarp zbiorników nie zajęta przez wodę i koryt pomiędzy czaszami zbiorników). Zbiorniki położone są jeden za drugim tworząc kaskadę zasilaną przez okresowo płynące wody cieku.

Zbiorniki pozostawia się jak dotychczas jako przepływowe, w miejscach ich pierwotnej lokalizacji w układzie paciorkowym. Nie przewiduje się wycinki starych drzewostanów. W czasie deszczy nawalnych, w porze deszczowej (wiosna), gdy śródleśny ciek na przedmiotowym odcinku odtwarzanych zbiorników retencyjnych prowadzi wodę w pierwszej kolejności zasilany jest zbiornik południowy - Rzepia I. Po osiągnięciu rzędnej przelewu stokowego, woda odpływać będzie, jak dotychczas uregulowanym korytem, które zostanie oczyszczone i ubezpieczone 30 cm warstwą kamienia łamanego 30-50 cm układanego na 10 cm warstwie wyrównawczej. Koryto zapewni bezpieczny transport wody do kolejnego zbiornika - środkowego Rzepia II. Połączenie koryta ze zbiornikiem stanowi bystrze o konstrukcji drewniano-kamiennej. Analogicznie po napełnieniu się zbiornika Rzepia II woda odpływać zacznie przelewem stokowym, ubezpieczonym korytem poniżej zapory czołowej zbiornika, poprzez bystrze do zbiornika Rzepia III i dalej, poniżej zapory czołowej Rzepia III, korytem naturalnym. Po istniejącej prawej zaporze bocznej poprowadzona jest ścieżka rowerowa szerokości B=2,0 m, którą planuje się wyremontować. Ścieżka wykonana zostanie z kamienia łamanego frakcji 0-63 mm dla zachowania naturalnego charakteru obiektu.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 233 960.79 PLN

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 30/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIŚ.02.01.00-00-0005/16-00

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia obejmujące prace związane z obsługą przez operatorów maszyn i urządzeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału**

**III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

### III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

dla części I: 400 000,00 PLN brutto,

dla części II: 300 000,00 PLN brutto.

### III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował:

dla Części I: co najmniej 2 odrębne roboty budowlane o wartości min. 300 000,00 PLN brutto każda, obejmujące swym zakresem wykonanie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu zbiorników wodnych.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.

Wykonawca składający oferty na obydwie części zamówienia może, w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, wykazać te same roboty dla każdej części zamówienia.

Dla Części II: co najmniej 2 odrębne roboty budowlane o wartości min. 250 000,00 PLN brutto każda

obejmujące swym zakresem wykonanie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu zbiorników wodnych.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.

Wykonawca składający oferty na obydwie części zamówienia może, w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, wykazać te same roboty dla każdej części zamówienia.

2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował:

dla Części I i II

a) co najmniej 2 szt. maszyn przystosowanych do transportu ciężarowego,

b) co najmniej 1 szt. maszyny typu koparka lub koparko-ladowarka.

3. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował:

dla Części I i II

- a) co najmniej 1 osobą – kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej w co najmniej ograniczonym zakresie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna także równoważne uprawnienia wydane za granicą. Zamawiający uzna uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272).
- b) co najmniej 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia operatora maszyny typu koparka lub koparko-ładowarka;
- c) co najmniej 2 osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania środkami transportu ciężarowego. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednej części. Powyższe nie dotyczy doświadczenia oraz osoby będącej kierownikiem robót.

**III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

**III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

**IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 21/08/2019  
Czas lokalny: 10:00

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2019

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 21/08/2019  
Czas lokalny: 10:30  
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.8.2019 r. o godz. 10:30 w Nadleśnictwie Rzepin, ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin, pokój nr 16 - Sala Konferencyjna. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

**VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

**VI.3) Informacje dodatkowe:**

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);

c) dowody, że roboty budowlane wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z wymogami SIWZ;

d) wykaz osób, (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

e) wykaz urządzeń technicznych (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);



- f) informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- g) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
- h) zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument zgodnie z wymogami SIWZ;
- i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zgodnie z wymogami SIWZ;
- j) informację z KRK zgodnie z wymogami SIWZ;
- k) oświadczenie wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);
- l) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
- 1) o których mowa w pkt. g) – i) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;
  - 2) o których mowa w pkt j) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć.
- Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów. Składa wówczas
- JEDZ podm. trzeciego,
  - zobowiązanie podmiotu trzeciego - wg zał. nr 5 do SIWZ
- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w myśl art. 22a ust. 1 Pzp przedst. w odniesieniu do nich dokumenty wymien. w pkt. g-l

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

- a) w Ofercie należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta powinna zostać złożona przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- d) dokumenty, o których mowa w cz. VI. g – I obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
- f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczają spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
- g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

dla Części I w wysokości 20 000,00 PLN,

dla Części II w wysokości 15 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępie.

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Kryteria:

Cena: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w zaokrągleniu do pełnych miesięcy.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż minimalny określony w SIWZ przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.

$Og = \frac{Og_{00}}{Nog} \times 100 \text{ pkt} \times 40 \%$

gdzie:

Og – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”,

Nog – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych,

Og<sub>00</sub> – okres gwarancji oferty ocenianej.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/06/2019