



uwagi:

W projektowanym pomieszczeniu zabronione jest stosowanie łatwo zapalnych elementów wyposażenia wnętrz oraz wykładzin podłogowych.

Wbudowane elementy wyposażenia sali muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywane do wentylacji i ogrzewania pomieszczenia muszą posiadać osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30.

Wbudowane elementy wyposażenia sali muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

INWESTOR: BENEFICJARIUSZ	POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 31-155 KRAKÓW		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	ul. gen. Władysława Dągowskiego 10/8 31-038 KRAKÓW tel./kom. +48 71 25 82 38 54, 632 11 30 tel. kom. +48 0001 442 615 e-mail: pps@ppskracow.pl NIP: 877-172-21-19 REGON: 146670180		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA KOPISZACH, KOPROWANIE, UZIELEWNIENIE I POKRYCIE, ORAZ JEGO ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDYNOSTY AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.			
PROJEKT: PROJEKT	PRZEBUDOWA SALI AUDYTORIJNEJ NR 3 WYKONANIE NA PRZETECZNOŚĆ 16-21 WYDZIAŁ INŻ. P.A. WRAZ Z OBUJOWANIEM I ODDYMIENIEM GŁÓWNEJ KŁATKI SCHODOWEJ UL. WARSZAWSKA 24, DZ. 312, OBR.110, KRAKÓW		
Tytuł: Tytuł	KATEDRA WIDOKI		
OPRACOWAŁ: LUBOŚĆ	MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ GRZYWACZYK 7131/16/P/2004		10.2013
OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ BINEK		
SPRAWDZIŁ: SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ARCH. ANNA CHMIELEWSKA MPO/045/2008		
OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ	ARCHITEKTURA	NR ARKUSZA / SHEET	
OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ	PROJ. WYKONAWCZY	A24	
OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ		SKALA / SCALE	
OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ		1: 20	
DATA ULOŻENIA PRAC PROJEKTOWYCH - 10.2013			
AutoCad LT2005 Serial: No 342 - 20526863			
PPS Architektura			