

ZANIŻENIA CHODNIKÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO + PRZEJŚCIA								
Oznaczenie na mapie	Zaniżenie istniejących krawężników [m]	Zaniżenie krawężników z wymianą na nowe [m]	Zaniżenie fragmentu istniejącego chodnika [m ²]	Zaniżenie fragmentu chodnika z wymianą kostki na nową [m ²]	Poszerzenie chodnika [m ²]	Malowanie przejścia dla pieszych [m ²]	Znak drogowy [szt]	Uwagi
1		4,90		9,80				1. Przełożenie fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni. 2. Likwidacja 1 słupka oraz przełożenie kolejnego.
2		3,50		5,25				2. Przełożenie fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni.
3	6,00	6,00	23,40			6,25	2,00	1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni na odcinku 6 m. 2. Malowanie pasów (wyznaczenie przejścia dla pieszych) z oznakowaniem pionowym (5 m przed ul. Poznańską)
4	9,20		18,00					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
5	5,60		22,00		24,00	8,40	2,00	2. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
6	6,00		12,00					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
7						4,88	2,00	1. Malowanie pasów (wyznaczenie przejścia dla pieszych) z oznakowaniem pionowym
8	4,90		4,90					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
9	5,00		7,50					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
10	6,40		6,40					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
11	6,40		9,60					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni UWAGA - chodnik na gwarancji wykonany przy rozbudowie bud.S
12								1. Usunięcie malowanych pasów (przejście dla pieszych)
13	4,00		2,40					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
14	1,80		3,60					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
15						14,95	2,00	1. Malowanie pasów (wyznaczenie przejścia dla pieszych) z oznakowaniem pionowym
16						11,70	2,00	1. Malowanie pasów (wyznaczenie przejścia dla pieszych) z oznakowaniem pionowym
17		3,00		11,00	7,00	8,10	2,00	1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni. Poszerzenie chodnika o 1 m. 3. Wymiana nawierzchni chodnika.
18	4,00		8,00					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
19	13,80	13,40	31,80					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
20	4,00		2,50					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika
21	6,00		12,00			4,80	2,00	1. Zaniżenie chodnika od strony bud.P. 2. Przeniesienie przejścia dla pieszych z zaniżeniem fragmentu chodnika. 3. Oznakowanie przejścia dla pieszych.
22	3,70		5,55					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
23		10,00	7,50					1. Przełożenie w celu zaniżenia fragmentu chodnika z zaniżeniem krawężnika do wysokości max. 2 cm od nawierzchni jezdni
RAZEM	86,80	40,80	177,15	26,05	31,00	59,08	14,00	