



1. Odwodnienie liniowe o szer. 20cm z wewnętrznym spadkiem i rusztem żeliwnym kl. D400 oraz osadnikiem
2. Wpust deszczowy, drogowy wg. rys nr 7 i 9
3. Osadnik szlamu o głębokości min 30cm
4. Osadnik szlamu o głębokości min. 70cm wpustu deszczowego
5. Rura przykanalika (DN110mm PP) ze spadkiem 1% w kierunku wpustu deszczowego
6. Rura przykanalika (DN110mm PP) ze spadkiem wg. rys nr 4 w kierunku studzienki kanalizacyjnej

USŁUGI PROJEKTOWE 41-902 BYTOM ALEJA LEGIONÓW 8/3				
TYTUŁ RYS.	SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO Z WPUSTEM DESZCZOWYM			
INWESTOR	GMINA WOŹNIKI 42-289 WOŹNIKI UL. RYNEK 11.			
OBIEKT, ADRES	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 W WOŹNIKACH			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY BRANŻA KANALIZAC.	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. R. JASKÓLSKI	380 / 01	12/ 2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. A.KAZIMIREK	SLK/1844 / PWIS/07	12 / 2017	
NR.UMOWY : 255/2016 z dnia 12.07.2016 r.	SKALA :   ./.			NR RYS. 10