


## 2. ARMATURA

### 2.1. ZESTAW PRYSZNICOWY BS-1

Zestaw składający się z:


1. Bateria termostaticzna prysznicowa natryskowa.




2. Zasłonka prysznicowa na wieszaku narożnym  
Zasłonka tekstylna (poliester), biała. Wysokość 200cm. Wyposażona w kółka montażowe.
3. Brodzik najazdowy kwadratowy 90x90cm  
Brodzik akrylowy kwadratowy z odpływem z boku. Kolor biały.

## Brodzik najazdowy BN 80x80, BN 90x90

Opis:	Brodzik najazdowy dla osób niepełnosprawnych, kwadratowy, akrylowy, wpuszczany w posadzkę
Wymiar [cm]:	80x80x3x3,5 90x90x3x3,5



4. Siedzisko prysznicowe uchylne,
  - Materiał: stal węglowa
  - Wykończenie: farba epoksydowa biała
  - Grubość pokrycia epoksydowego: 80  $\mu$
  - Wymiary siedziska: 400 x 400 mm
  - Średnica rury:  $\varnothing$  25
  - Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
  - Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG
  - Maksymalne obciążenie: 120 kg
  - Uchylne
  - Mocowanie: ściennie
  - Śruby mocujące: 10 kołków nylonowych i 10 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (6 x 60 mm)




5. Poręcz kątowna stała

### 2.2. ZLEWOZMYWAK PÓŁTORAKOMOROWY Z OCIEKACZEM (BS-3)

Zlewozmywak 1,5komorowy w zestawie z syfonem z korkiem i możliwością podłączenia zmywarki oraz baterią kuchenną, kolor biały



- Otwory : dwa w jednej linii o takiej samej średnicy 3,5 cm - jeden do montażu baterii, drugi do montażu pokrętła korka automatycznego
- Korek : automatyczny, pokrętło montowane naprzeciw baterii
- Skład : kruszywo mineralne 80%, wysokiej jakości dedykowane żywice 20%
- Montaż : wpuszczany w blat, ociekacz może być po lewej lub prawej stronie



### 2.3. ZLEW GOSPODARCZY METALOWY Z KRATKĄ (BS-2)

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej w komplecie ze ścianką tylną i kratką, zestaw przelewowo - odpływowy. Do kompletowania z syfonem zlewozmywakowym 1 1/2".

- Głębokość : 33,5 cm
- Szerokość : 46 cm
- Waga : 5 kg
- Mocowanie : naścienne
- Materiał : stal nierdzewna, inox



#### 2.4. UMYWALKA DO POMIESZCZEŃ W PIWNICY

Umywalka mocowana na śrubach z półpostumentem. Szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, waga: 9,5kg



#### 2.5. UMYWALKA DO TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH

Umywalka szerokości 50 cm, z misą prostokątną, z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach. Głębokość : 42cm; Szerokość : 50cm; Waga : 12 kg.




## 2.6. UMYWALKA Z BATERIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Umywalka o szerokości 55 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu, mocowana na śrubach. Dodatkowo wyposażone w baterię umywalkową.

- Głębokość : 55 cm
- Szerokość : 55 cm
- Waga : 15 kg



## 2.7. MISKA USTĘPOWA Z DESKĄ SEDESOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kołnierza wraz ze stelażem podtynkowym. Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa. Specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.

- Wysokość : 34 cm
- Długość : 70 cm
- Szerokość : 35 cm
- Waga : 23 kg



## 2.8. MISKA USTĘPOWA Z DESKĄ SEDESOWĄ NA STEAŻU PODTYNKOWYM

Miska ustępowa ceramiczna, bez wewnętrznego kołnierza, mocowanie całkowicie ukryte, kształt prostokątny, przystosowana do splukiwania 2/4 l wody, kolor: biel alpejska, wym: 530x350 mm, waga

16 kg. Deska sedesowa wolnoopadająca, zawiasy metalowe instalowane od góry. Dodatkowo wyposażone w przycisk spłukujący.



## 2.9. PISUAR NA STELAŻU PODTYNKOWYM

Pisuar ceramiczny, dopływ wody z góry, odpływ pionowy, kolor: biel alpejska. Waga: 7,7kg. Ze spłuczką natynkową ciśnieniową- nastawna ilość wody spłukującej 1-6l, łącznik wewnętrzny, rura płuczkowa 18x200mm. W zestawie z syfonem ozdobnym kolor: chrom.

