

Mariusz Kossakowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i malowanie klatki schodowej głównej na 3 piętrze od strony zachodniej
ADRES INWESTYCJI : Collegium Maius, al. A. Fredry 10, 61-701 Poznań
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 2020-04-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-04-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa i malowanie klatki schodowej głównej na 3 piętrze od strony zachodniej					
1		Naprawa i malowanie klatki schodowej głównej na 3 piętrze od strony zachodniej			
1.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd w cegle	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,00
1.2		Osadzenie kotwy pojedynczej dł. 1 m w systemie brutt saver.	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,00
1.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,00
1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (Rx3)	m ²		
		10,00*1,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,00
1.5	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami edytowanymi do wnętrz zabytkowych firmy Caparol starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (należy dobrać rodzaj i kolor ściany zgodny z istniejącym na ścianie) (Rx4)	m ²		
		126,6	m ²	126,600	
				RAZEM	126,60
1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią	m ²		
		126,6	m ²	126,600	
				RAZEM	126,60
1.7	KNR 2-02 1605-0301	Rusztowanie wewnętrzne.	m ²		
		126,6	m ²	126,600	
				RAZEM	126,60
1.8		Wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci budowlanych.	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,00
2		Remont pokoju			
2.1	KNR 4-01 1202-09 pokój	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²		
		3,14*6,10	m ²	19,154	
		(3,14+6,10)*2*3,80	m ²	70,224	
		-0,01	m ²	-0,010	
		korekta ob- miaru			
				RAZEM	89,37
2.2	KNR 9-03 0502-01 pokój	Zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni ścian	m ²		
		(3,14+6,10)*2*3,80	m ²	70,224	
				RAZEM	70,22
2.3	NNRNKB 202 1134- 0102 pokój	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome.	m ²		
		3,14*6,10	m ²	19,154	
				RAZEM	19,15
2.4	NNRNKB 202 1134- 0202 pokój	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe.	m ²		
		(3,14+6,10)*2*3,80	m ²	70,224	
				RAZEM	70,22
2.5	KNR 4-01 1204-08 pokój	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (Rx3) - jednokrotne szpachlowanie	m ²		
		3,14*6,10	m ²	19,154	
		(3,14+6,10)*2*3,80	m ²	70,224	
		-0,01	m ²	-0,010	
		korekta ob- miaru			
				RAZEM	89,37
2.6	KNR 4-01 1204-02 pokój	Malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (Rx3) np Caparol	m ²		
		(3,14+6,10)*2*3,80	m ²	70,224	
				RAZEM	70,22
2.7	KNR 4-01 1204-01 pokój	Malowanie farbami emulsyjnymi (kolor biały) starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (Rx3) np. Caparol	m ²		
		3,14*6,10	m ²	19,154	
				RAZEM	19,15
2.8	KNR-W 4-01 1216-01 pokój	Zabezpieczenie folią	m ²		
		3,14*6,10	m ²	19,154	
				RAZEM	19,15

[illegible]