



LEGENDA

- A1.1  
○ Oprawa dostropowa DL, IP44, 220, LED 20W 2000lm,Ra>80, 3000K
- B1  
— Oprawa naścienna IP44, LED 15W, 900lm, Ra>80, 3000K
- EW1  
— Oprawa ewakuacyjna jednostronna, LED 1W 1h, IP44, AT, IK08, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
- EW3  
○ Oprawa ewakuacyjna nastropowa, 3W 370lm IP65, AT, optyka O, certyfikat CNBOP
- CR  
○ Czujka obecności, sufitowa, 360°
- S  
[S] Sygnalizator
- T  
[T] Transformator dla 1 pomieszczenia
- W  
[W] Wyłącznik pociągowy
- W  
[W] Przycisk kasujący z lampką

BIURO ARCHITEKTONICZNE KRZYSZTOF S. BIAŁKA ARCHITEKT			
ul. ŁOBZOWSKA 16		31 - 140 KRAKÓW	
TEL.FAX 012/633.41.22		TEL. 012/632.69.92	TEL.KOM. 0601.54.75.03
CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW	NUMER	EWIDENCYJNY MP-0067	
ZLECENIODAWCA	POLITECHNIKA KRAKOWSKA		
TEMAT	PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU W-6 (10-28)		
ADRES BUDOWY	KRAKÓW, UL. WARSZAWSKA 24, DZIAŁKA NR 3/12		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU		
AUTOR	mgr inż. Stanisław MAZUR RP – Upr. 194/93		
ZESPÓŁ	inż. Marta MARKUS–MAZELA		
SPRAWDZIŁ	inż. Wiesław DZIERWA BPP – Upr. 336/82	DATA SPR. 12.11.2019	<b>E1</b> NR RYS.
DATA DATA	NR ZLEC.	SKALA 1:50	
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK TEN NIE MOŻE BYĆ : PRZERYŚLOWANY , ZMIENIONY LUB ODSŁAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA . PODSTAWA PRAWNA : USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4.02.1994 ( DZ.U.NR 24 z 1994 r. poz 83 ) . Autodesk Architectural Desktop 3.0, nr licencji:700-50271292			