


DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE		D1	
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ		-	
			
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	Sz	102	
	Hz	206	
WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA (DRZWI)	So	90	
	Ho	200	
ILOŚĆ	L/P	L	P
	PARTER	2	1
UWAGI WYMIARY OTWORÓW DOSTOSOWAĆ DO TYPU OŚCIEŻNICY		<p>DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE LAMINOWANE CPL, PRZYLGOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D STAŁ NIERDZ. KLAMKA - STAŁ NIERDZEWNA ZAMEK - STAŁ NIERDZEWNA</p> <p>W DOLNEJ CZĘŚCI PODCIĘCIE O PRZĘKROJU NIE MNIEJSZY NIŻ 0,022m²</p> <p>KOLOR BIAŁY</p>	

B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E K R Z Y S Z T O F S . B I A Ł K A A R C H I T E K T			
ul. ŁOBZOWSKA 16 31 - 140 KRAKÓW TEL.FAX 012/633.41.22 TEL. 012/632.69.92 TEL.KOM. 0601.54.75.03 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW NUMER EWIDENCYJNY MP-0067			
ZLECENIODAWCA	POLITECHNIKA KRAKOWSKA		
TEMAT	PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU B-6 (10-28)		
ADRES BUDOWY	KRAKÓW, UL.WARSZAWSKA 24, DZIAŁKA NR 3/12		
BRANŻA	A R C H I T E K T U R A		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI		
AUTOR	arch. Michał GRUSZCZYŃSKI nr ew. upr. MPOIA/064/2011		
ZESPÓŁ	arch. Agnieszka KUŚ		
SPRAWDZIŁ	arch. Krzysztof S. BIAŁKA nr ew. upr. 402-Km/74	DATA SPR. 12.11.2019	
DATA 11.2019	NR ZLEC.	SKALA	
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK TEN NIE MOŻE BYĆ : PRZERYSONOWANY , ZMIENIONY LUB ODSZTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA . PODSTAWA PRAWNA : USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4.02.1994 (DZ.U.NR 24 z 1994 r poz 83) . Autodesk Architectural Desktop 3.0, nr licencji:700-50271292			<div>A3</div> <div>NR RYS.</div>