

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-10	22*2.3	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	64.59	m ²	64.590	
				RAZEM	64.590
4	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0331-02	4.1	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-03	1.03	m ³	1.030	
				RAZEM	1.030
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	0504-07	92.95	m ²	92.950	
				RAZEM	92.950
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	117.86	m ²	117.860	
				RAZEM	117.860
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	282.62	m ²	282.620	
				RAZEM	282.620
9	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-04	Wykonanie rynny zsypowej do gruzu	m		
d.1	0901-05	4.3	m	4.300	
				RAZEM	4.300
12	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	4.3	m	4.300	
				RAZEM	4.300
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	17.84	m ³	17.840	
				RAZEM	17.840
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 5 17.84	m ³	17.840	
				RAZEM	17.840
15		OPLATA ZA WYSYPISKO I UTYLIZACJĘ	m ³		
d.1		17.84	m ³	17.840	
				RAZEM	17.840
2		ROBOTY MUROWE			
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	2.22	m ³	2.220	
				RAZEM	2.220
17	KNR 2	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m ²		
d.2	0701-07	30.03	m ²	30.030	
				RAZEM	30.030
18	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	202 0160-01	7.8	m	7.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.800
3		STOLARKA			
19	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.3	1024-08	2*0.9*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
20	NNRNKB	(z.VI) Drzwi z kształtowników aluminiowych przeszkłone szybą bezpieczną ,	m ²		
d.3	202 1026-05	p.poż EI60+D z samozamykaczem i z elektrozaczepem D8	m ²	7.231	
		2*1.73*2.09			
				RAZEM	7.231
21	KNR-W 2-02	Drzwi balkonowe zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone Z	m ²		
d.3	1004-04	OKNEM PODAWCZYM , Z SAMOZAMYKACZEM I SZYFRATOREM -D1	m ²	4.407	
		1.63*2.09+1*1			
				RAZEM	4.407
22	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe PŁYCIOWE Z LAMINATU - OŚCIEŻNICA STALO-	szt		
d.3	1028-01	WA LUB ALUMINIOWA D2,D2A, D3, D3A,D4,D7	szt	15.000	
		5+2+3+2+1+2			
				RAZEM	15.000
23	KNR-W 2-02	Drzwi ALUMINIOWE P.POZ EI30 D7 Z SAMOZAMYKACZEM I ELEKTRO-	m ²		
d.3	1023-04	TRZYMACZEM	m ²	1.845	
		0.9*2.05			
				RAZEM	1.845
24	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 12 m	szt		
d.3	0129-01	27	szt	27.000	
				RAZEM	27.000
4		POSADZKI			
25	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.4	202 1130-02	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	217.030	
		217.03			
				RAZEM	217.030
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.4	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	217.030	
		217.03			
				RAZEM	217.030
27	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -panele	m ²		
d.4	1123-03	winylowe+ cokolik 10 cm	m ²	26.340	
		15.46+1.6*3.4*2			
				RAZEM	26.340
28	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -panele winylowe+ co-	m ²		
d.4	1114-06	kolik 10 cm	m ²	1.432	
		22*1.4*0.31*0.15			
				RAZEM	1.432
29	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-	m ²		
d.4	1123-02	WYKŁADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA - PRZEWODZĄCA WG. DO-	m ²	92.730	
		KUMENTACJI+cokolik 15 cm			
		92.73			
				RAZEM	92.730
30	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-	m ²		
d.4	1123-02	WYKŁADZINA HOMOGENICZNA PCW DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDRO-	m ²	108.800	
		WIA+ cokolik 15 cm			
		13.89+11.58+4.4+37.6+11.53+5.8+2.77+9.35+11.88			
				RAZEM	108.800
31	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.4	1123-04	wych	m ²	193.530	
		92.73+100.8			
				RAZEM	193.530
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITY			
32	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m ²		
d.5	2702-01	mineralnych DLA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH WG. DOKUMENTACJI	m ²	74.160	
		74.16			
				RAZEM	74.160
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.5	1202-09	ponad 5 m2	m ²	164.920	
		164.92			
				RAZEM	164.920
34	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na	m ²		
d.5	0305-04	stropach na podłożu z tynku	m ²	164.920	
		164.92			
				RAZEM	164.920
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.5	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	164.920	
		164.92			
				RAZEM	164.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 2 d.5 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania- FARBA BAKTERIOBÓJCZA 164.92	m ² m ²	 164.920	
				RAZEM	164.920
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY			
37	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 301.04	m ² m ²	 301.040	
				RAZEM	301.040
38	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 25.92	m ² m ²	 25.920	
				RAZEM	25.920
39	KNR 2-02 d.6 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 342.68	m ² m ²	 342.680	
				RAZEM	342.680
40	KNR-W 2-02 d.6 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- prawie klejowej 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
41	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
42	KNR K-04 d.6 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
43	KNR-W 2-02 d.6 1520-01	Tapetowanie ścian wykładziną PCV- analogia 244.11	m ² m ²	 244.110	
				RAZEM	244.110
44	KNNR 2 d.6 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania- FARBA BAKTERIOBÓJCZA 390	m ² m ²	 390.000	
				RAZEM	390.000
45		DOSTARCZENIE I MONTAŻ NAROŻNIKÓW WG. DOKUMENTACJI 45	szt szt	 45.000	
				RAZEM	45.000
7		KONSTRUKCJA POD CENTRAŁĘ			
46	KNR 4-04 d.7 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 2.4+30	m ² m ²	 32.400	
				RAZEM	32.400
47	KNR 2-02 d.7 1220-04	DOSTARCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ WG. DOKUMENTACJI 0.17	t t	 0.170	
				RAZEM	0.170
48	KNR 4-03 d.7 1009-06	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu betonowym 16	otw. otw.	 16.000	
				RAZEM	16.000
49	KALK. INDY- d.7 WIDUALNA	ZAKOTWIENIE KONSTRUKCJI - ANALOGIA MASKOWANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
50	KNR-W 2-02 d.7 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 2.4+30	m ² m ²	 32.400	
				RAZEM	32.400
51	KNR-W 2-02 d.7 1208-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem hartowanym przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
52	KNR-W 2-02 d.7 1208-03	Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000