



LEGENDA:

- elementy do wyburzenia

UWAGI:

- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą miniową, podkładową-przyjęto klasę korozyjności C1, a stopień przygotowania podłoża Sa2,5
- rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i pozostałymi branżami
- wymiary sprawdzić na budowie

Stal profilowa: St3S (S235JRG2)
Elektrody: EA1.46
Pręty: kl. 8.8 /ocynk/

Ma.MM Studio Projektowe ul. Kordiana 60/13 30-653 Kraków tel. 508906841 mamstudio@o2.pl	INWESTOR	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW		
	TEMAT / ADRES	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI) W BUDYNKU CSR PRZY UL. KAMIEŃNEJ 17 W KRAKOWIE; DZ. NR EWID. 803 OBR. 8, ŚRÓDMIEŚCIE		
	PROJEKT BUDOWLANY			
	FRAGMENT RZUTU PARTERU - ZESPOŁY SZATNIOWE			
BRANŻA		KONSTRUKCJA		
SKALA	1 : 50	NUMER RYSUNKU	K-01	
	IMIE I NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK ZIECINA	12.2017	MAP/0276/POOK/07	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ WRÓBEL	12.2017	MAP/0271/POOK/07	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody projektanta zabronione		