



- gęstożebrowy typu Rector, o wysokości konstrukcyjnej 24 cm, spełniający wymagania odporności pożarowej REI60
- alternatywnie można zastosować inne stropy gęstożebrowe lub prefabrykowane płytowe, o parametrach j.w.

C20/25
C8/10
A-IIIN, A-0
S235

Konstrykcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak		tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek		
Objekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej		
Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61 obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo	Data: 09.2019 r.	
Inwestor: Gmina Baruchowo Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo	Skala: 1:100	
Nazwa rys.: RZUT KONSTRUKCJI STROPU	Nr: K3	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Projektant: (konstrukcja)	Sprawdzający: (konstrukcja)	
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POMK07	mgr inż. Anna Krysztofiak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-2/15/19 WK	