

Legenda schematu okablowania strukturalnego:

— · — Przewód U/FTP kat 7 LSOH

—·—·— Światłowód istniejący układany natynkowo w rurkach osłonowych przenoszony

BD CCTV — Istniejąca wisząca szafa okablowania strukturalnego przeniesiona w nowe miejsce oraz doposażona w niezbędny osprzęt do osługi projektowanych gniazd oraz w rejestrator CCTV PoE+ 8 portowy na potrzeby zapisu obrazu z kamer na potrzeby badań, wyposażony w dyski twarde zapewniające zapis obrazu na czas 14dni

Punkt elektryczno logiczny:

PEL1 – 2x230V/16A, 2x230V/16A Data, 2xRJ45, montaż podtynkowy lub z dopiskiem n/t montaż natynkowy, IP20

PEL2 – 1x230V/16A Data, 1xRJ45, montaż podtynkowy, IP20

WiFi – 1x230V/16A Data, 1xRJ45, montaż natynkowy do stropu nad sufitem podwieszanym

HDMI, AUDIO – dodatkowo wyposażone w gniazda HDMI i AUDIO

KW/... — Kamera IP, 2Mpx, zasilana PoE+ i wyposażona w grzałkę, kamera stacjonarna montowana na wysięgniku

NR REWIZJI	OPIS REWIZJI	NAZWISKO	DATA	PODPIS
1	Wprowadzenie uwag Inwestora	Zieliński	26.04.2019r.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ATLANT S.C.

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
M.MATHEJA I K.ZIENĆ
44-102 GLIWICE
UL. PODLESIE 33d

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Biura Projektów i Obsługi Inwestycji "Atlant" s.c. w Gliwicach i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Zieliński	SLK/4880/PWOE/13 specj.inst.elektr	2019-03-26	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Rybak		2019-03-26	
SPRAWDZIŁ				

INWESTOR	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im.Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al.Jana Pawła II 78
INWESTYCJA	Przebudowa pomieszczeń komory termoklimatycznej w budynku Pawilonu w celu w celu montażu nowej aparatury badawczej
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat blokowy okablowania strukturalnego
SKALA	–

SYMBOL PROJEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY
AWF1	PW	B513	E09	1

A4

FORMAT: XXX A4