



UWAGI GENERALNE:

1. Niniejszy dokument należy rozpatrywać wraz z opracowaniami innych branż.

2. Roboty prowadzić zgodnie z opisem technicznym.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BEZWZGLĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY, W RAZIE STWIERDZENIA RÓŻNICY MIĘDZY ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI, A STANEM FAKTYCZNYM BEZWNÓCZNE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. BIEGI I ŚCIĄNY KLATEK SCHODOWYCH NA CZAS BUDOWY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

Beton części nadziemnej:	C30/37
Beton części podziemnej:	C25/30 W8
Stal zbrojeniowa:	A-IIIIN (B500sp)
Stal konstrukcyjna:	S235
Klasa konstrukcji:	S4

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKcie STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM PRAC MUSI POKRYĆ KARTY MATERIAŁOWE, Z ZAPISANIEM WSKAZÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKcie PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.

INWESTYCJA:

**BUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - BIUROWO -
WARSZTATOWEGO
I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH**

NR PROJEKTU:

116

ADRES INWESTYCJI:

ul. Roberta de Pleto, działka nr ew. 41 ob. 073,
jednostka ewidencyjna Gdańsk

INWESTOR:

Instytut Morski
ul. Długi Targ 41/42, Gdańsk 80-830

BRANŻA: KONSTRUKCJA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 04 - 2017 r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 5,
05-830 Nidziszyn
TEL.: (022) 759-90-25 FAX: (022) 759-79-06 www.pasprojekt.com

OSOBY KONTAKTOWE:	IMI (INWESTOR)	IM (PROJEKTANT)	IM (PROJEKTANT)
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Polak	LUB (OSOBA KONTAKTOWA)	LUB (OSOBA KONTAKTOWA)
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Bielecki	1007E106	

UWAGA: PROJEKT CHRONI PRZED KRADEMI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZOROWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM Z PRACAMI BUDOWYMI. BUDOWAĆ NALEŻY ZGODNIE Z PROJEKTEM GENERALNYM PRZED WYKONANIEM.

RODZAJ RYSUNKU:

RZUTY

TRESC RYSUNKU: Rzut parteru - ETAP II (ŁĄCZNIK)

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-03

REWIZJA: