

Załącznik nr 1.19

do zamówienia publicznego nr ZP/2/2021

2P/14/2021

pn. „Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym” - 11

PARAMETRY SZAFEK ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SYMBOL Cr1b

Szafka stojąca o szer. 50 cm w całości wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gat. AISI 304, wysokość i głębokość dopasowana do wymiarów blatu roboczego, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe. Korpusy szafek wykonane jako metalowe z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym. Powierzchnie gładkie, bezpieczne, nie zawierające ostrych krawędzi. Ruchoma półka w środku ze skokową regulacją położenia, zawiasy drzwi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gat. AISI 304 wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, zamek, 2 klucze.

Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości umożliwiającą poziomowanie w zakresie +/-20mm.

Szafki muszą umożliwiać ich mycie i dezynfekcję środkami chemicznymi. Do oferty należy dołączyć atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania wyrobu w laboratoriach i szpitalach oraz deklarację zgodności CE.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Wojciech Grzyb

Z-CADYREKTORA
ds. Administracyjnych i Inwestycji
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
mgr inż. Elżbieta Mrozek