

PRZEDMIAR ROBÓT SŁO-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY DOMU KULTURY W SŁOMIROGU

Rodzaj robót: DOPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ

Lokalizacja: SŁOMIRÓG
DZIAŁKA EWID. NR 152

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT SLO-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Obiekt: PLAC ZABAW PRZY DOMU KULTURY W SŁOMIROGU
Rodzaj robót: DOPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ
Lokalizacja: SŁOMIRÓG
DZIAŁKA EWID. NR 152

Zamawiający: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR SLO-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej |
| 2 | Montaż nawierzchni bezpiecznej |
-

PRZEDMIAR ROBÓT SLO-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY DOMU KULTURY W SŁOMIROGU

Rodzaj robót: DOPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ

Lokalizacja: SŁOMIRÓG
DZIAŁKA EWID. NR 152

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR SLO-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		
1	1	Kalkulacja własna	<p>Zestaw sprawnościowy</p> <p>Wymiary urządzenia: dł. 443 cm, szer. 313 cm, wys. 334 cm.</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: 743 x 659 cm.</p> <p>Wysokość upadku swobodnego: 100 cm.</p> <p>Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia.</p> <p>Nawierzchnia bezpieczna: mata przerostowa.</p> <p>Kotwienie w gruncie - kotwy stalowe w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia – 60 cm, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.</p> <p>Elementy systemu - podesty (min. 2 szt.) wsparte na słupach drewnianych różnej wysokości, zadaszona wieża. Zestaw powinien być wyposażony w zjeżdżalnię oraz dodatkowo w elementy rozwijające sprawność i wyobraźnię dzieci.</p> <p>Wybrany zestaw musi posiadać certyfikat zgodności poświadczający zgodność z aktualnymi polskimi (lub równoważnymi europejskimi) normami dla wyposażenia na publiczne place zabaw zawarte w normach PN-EN 1176</p>	szt	1,000
1	2	Kalkulacja własna	<p>Orbitrek</p> <p>Wymiary urządzenia: dł. 135 cm, szer. 62 cm, wys. 158 cm.</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: 435 x 362 cm.</p> <p>Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia.</p> <p>Kotwienie w gruncie – kotwy gwintowane w stopie betonowej, głębokość posadowienia – 60-100 cm, nad stopą warstwa gruntu, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.</p>	szt	1,000
1	3	Kalkulacja własna	<p>Biegacz</p> <p>Wymiary urządzenia: dł. 100 cm, szer. 50 cm, wys. 139 cm.</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: 400 x 350 cm.</p> <p>Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia.</p> <p>Kotwienie w gruncie – kotwy gwintowane w stopie betonowej, głębokość posadowienia – 60-100 cm, nad stopą warstwa gruntu, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.</p>	szt	1,000
2			Montaż nawierzchni bezpiecznej		
2	1	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m ²	36,000
2	2	Kalkulacja własna	<p>Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> . materiał – guma, . wysokość swobodnego upadku – min. 3 m, . grubość – min. 2 cm, . kolor – czarny lub zielony, . konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy, . możliwość montażu bezpośrednio na gruncie, . spinki do łączenia pojedynczych mat, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177. 	m ²	36,000

