

Przedmiar robót

„Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Ginekologiczno-Położniczej do wymogów prawa - roboty budowlane

Data: 13.04.2021

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul.Prądnicka 35-37

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---------|-------|-------|
| 1 Gabinety i łazienki | | | |
| 1 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 | 6,000 | | szt |
| 2 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 35,295 | | m2 |
| 3 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego | 0,738 | | m3 |
| 4 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna | 9,250 | | m2 |
| 5 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | 0,461 | | m3 |
| 6 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNRW 5/721/3 Analogia cięcie ścian pod otwór drzwiowy | 28,700 | | m |
| 7 Nr STWiOR: 3.2.2 KNRW 401/314/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek | 0,096 | | m3 |
| 8 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | 10,600 | | m |
| 9 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzek | 96,800 | | m2 |
| 10 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/812/5 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju | 24,440 | | m2 |
| 11 Nr STWiOR: 3.2.6 KNNRW 3/809/3 Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie - po rozbiórce wykładzin -zeszlifowanie kleju i nierówności | 121,240 | | m2 |
| 12 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/820/8 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie , rozebranie okładziny ściennej | 86,273 | | m2 |
| 13 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNRW 3/313/5 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe | 6,650 | | m2 |
| 14 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - obudow | 9,800 | | m2 |
| 15 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/105/6 Wywiezienie gruzu taczkami | 12,754 | | m3 |
| 16 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz | 12,754 | | m3 |
| 17 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz | 12,754 | 19 | m3 |
| 18 Nr STWiOR: 3.2.1 KI Utylizacja odpadów | 12,127 | | m3 |
| 19 Nr STWiOR: 3.2.3 KNRW 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III , szerokość do 15·cm | 82,400 | | m |
| 20 Nr STWiOR: 3.2.3 KNRW 401/705/2 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III szerokość do 30·cm | 19,200 | | m |
| 21 Nr STWiOR: 3.2.3 KNRW 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5·m2 | 86,273 | | m2 |
| 22 Nr STWiOR: 3.2.7 KNRW 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie, 1·warstwa | 16,820 | | m2 |
| 23 Nr STWiOR: 3.2.7 BC 2/415/1 Podkład posadzkowy szybkowiązący , warstwa szczepna | 114,320 | | m2 |
| 24 Nr STWiOR: 3.2.5 KNR 14/2010/6 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 płyta zielona | 23,340 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--|----------|-------|-------|
| 25 | Nr STWiOR: 3.2.5 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, , typ 50-101 płyta zielona | 11,200 | | m2 |
| 26 | Nr STWiOR: 3.2.7 KNRW 202/1105/3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | 114,320 | | m2 |
| 27 | Nr STWiOR: 3.2.7 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydryowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubości 25-mm | 114,320 | | m2 |
| 28 | Nr STWiOR: 3.2.7 KNNR 2/1207/5 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10-mm grubości jastrychu | -114,320 | 1,5 | m2 |
| 29 | Nr STWiOR: 3.2.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem | 25,758 | | m2 |
| 30 | Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW homogeniczna antypoślizgowa R9 z wywinieciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych | 97,500 | | m2 |
| 31 | Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 97,500 | | m2 |
| 32 | Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 16,820 | | m2 |
| 33 | Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana - płytki antypoślizgowe | 16,820 | | m2 |
| 34 | Nr STWiOR: 3.2.8 KNR 19/1024/4 (2) Drzwi aluminiowe przesuwne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, przylegające do futryny pełne do łazienki z kratką , prowadnice systemowe | 1,845 | | |
| 35 | Nr STWiOR: 3.2.8 KNR 19/1024/3 (2) Drzwi aluminiowe aluminiowe o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, pełne łazienkowe z kratką szt 4 | 7,800 | | m2 |
| 36 | Nr STWiOR: 3.2.8 KNR 19/1024/3 (2) Drzwi aluminiowe o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, pełne | 3,600 | | m2 |
| 37 | Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | 239,598 | | m2 |
| 38 | Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, | 239,598 | | m2 |
| 39 | Nr STWiOR: 3.2.6 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda zwykła | 239,598 | | m2 |
| 40 | Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 187,587 | | m2 |
| 41 | Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, | 187,587 | | m2 |
| 42 | Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 187,587 | | m2 |
| 43 | Nr STWiOR: 3.2.9 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany | 114,320 | | m2 |
| 44 | Nr STWiOR: 3.2.9 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany płyty zielone | 16,820 | | m2 |
| 45 | Nr STWiOR: 3.2.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem | 16,820 | | m2 |
| 46 | Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych | 16,820 | | m2 |
| 2 Nr STWiOR: Korytarz | | | | |
| 47 | Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | 59,142 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---------|-------|-------|
| 48 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNRW 3/809/3 Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie - po rozbiórce wykładzin -zeszlifowanie kleju i nierówności | 59,142 | | m2 |
| 49 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/105/6 Wywiezienie gruzu taczkami | 1,183 | | m3 |
| 50 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz | 1,183 | | m3 |
| 51 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz | 1,183 | 19 | m3 |
| 52 Nr STWiOR: 3.2.1 KI Utylizacja odpadów | 1,183 | | m3 |
| 53 Nr STWiOR: 3.2.7 KNRW 202/1105/3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | 59,142 | | m2 |
| 54 Nr STWiOR: 3.2.6 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydryowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubości 25·mm | 59,142 | | m2 |
| 55 Nr STWiOR: 3.2.6 KNNR 2/1207/5 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10·mm grubości jastrychu | -59,142 | | m2 |
| 56 Nr STWiOR: 3.2.6 BC 2/415/1 Podkład posadzkowy szybkowiązący warstwa szczepna | 59,142 | | m2 |
| 57 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa R11 , homogeniczna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych - wzór układania uzgodnić z inwestorem Rx2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 | 59,142 | | m2 |
| 58 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 59,142 | 2 | m2 |
| 59 Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 160,625 | | m2 |
| 60 Nr STWiOR: 3.2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, | 160,630 | | m2 |
| 61 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 81,080 | | m2 |
| 62 Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1206/4 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne farba do obiektów szpitalnych lamperia | 79,550 | | m2 |
| 63 Nr STWiOR: 3.2.9 KNRW 202/2701/2 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, systemowych, rastrowych 60x60cm - do obiektów szpitalnych | 59,142 | | m2 |
| 64 Nr STWiOR: 3.2.4 KNNRW 3/1007/6 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie | 17,600 | 2 | m2 |
| 3 Narożniki i odbojnice | | | |
| 65 Nr STWiOR: 3.2.10 KNR 202/1217/1 Analogia Narożniki, długości 1.5·m, z tworzywa sztucznego 50x50mm | 11,000 | | szt |
| 66 Nr STWiOR: 3.2.10 KI Odbojnice ściennie z tworzywa sztucznego szer 20cm na poziomie 20 cmi 8o cm | 135,130 | | m |
| 4 Montaż rolet | | | |
| 67 Nr STWiOR: 3.2.12 KNRW 202/1038/1 (1) Montaż rolet w kasecie z prowadnicami | 22,465 | | m2 |
| 68 Nr STWiOR: 3.2.12 KI Naklejenie folii matowej w oknach | 6,110 | | m2 |
| 5 Wypsażenie | | | |
| 69 Nr STWiOR: 3.2.12 KNRW 202/1030/1 Szafki pod zlewozmywakiem i umywalką z częścią szufladową - kolor i wygląd uzgodnić z inwestorem | 5,080 | | m2 |
| 70 Nr STWiOR: 3.2.12 KI Blaty do gabinetów szer 60cm i dł 200 cm 1szt, 185cm 1 szt , 250cm 1szt gr 38mm | 6,350 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 71 | Nr STWiOR: 3.2.12 KNRW 202/1218/3 Analogia parawan montowany do ściany - szpitalny | 5,000 | | szt |
| 72 | Nr STWiOR: 3.2.12 KI Montaż lustra przyklejanego Wymiary 110 x 56 cm, grubość szkła min. 4 | 5,00 | | szt. |