





ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII  
LĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE

EB10.1

OZNACZENIA	DTZ1, DTZ2, DTZ3, DTZ4		
NAZWA	DRABINY ZEWNĘTRZNE POMOSTÓW TECHNICZNYCH		
	<div><p>DTZ1 1 SZTUKA</p></div>	<div><p>DTZ2 2 SZTUKI</p></div>	<div><p>DTZ3 1 SZTUKA</p></div>
	<div><p>DTZ4 1 SZTUKA</p></div>		
ILOŚĆ			
UWAGI	Drabiny stalowe, wszystkie elementy - stal ocynk; szerokość drabin - min. 0.5m; odstępy między szczeblami - max. 0.3m; odległość drabiny od ściany lub innej konstrukcji, do której jest zamocowana - min. 0.15m		
<div>1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych, sąsiadujących oraz instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.</div> <div>2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.</div>			