

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH


(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII
LĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE

EB10.2

OZNACZENIE	DTZ5
------------	------

NAZWA	POMOST - PRZEJŚCIE PRZEZ ATTYKĘ Z DRABINAMI
-------	---



UWAGA:

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZANIA OPISANEGO NA RZUCIE DACHU (WZMOCNIENIE ATTYKI MEMBRANĄ EPDM)

ILOŚĆ	1 KOMPLET
-------	-----------

UWAGI	Wszystkie elementy - stal ocynk; szerokość drabin - min. 0.5m; odstęp między szczelblami - max. 0.3m; odległość drabiny od ściany lub innej konstrukcji, do której jest zamocowana - min. 0.15m
-------	---

1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.
2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.