


# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII  
LĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE

EB9.2

OZNACZENIE	DTW2
NAZWA	DRABINA TECHNICZNA W POM. 0.06



- Szer. drabiny - min. 0,5 m,
- Odstępy między szczeblami - max. 0,3 m,
- Odległość drabiny od ściany - min. 0,15 m,

UWAGA:  
DRABINA W ZAKRESIE ZADANIA 2

ILOŚĆ	1 KOMPLET
UWAGI	Drabina stalowa, wszystkie elementy - stal ocynk, podłużnice drabiny RS50

1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.
2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.