

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH


(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII
LĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE

EB23

OZNACZENIE **WPA**

NAZWA **WPUSTY ATTYKOWE I RURY SPUSTOWE**



IŁOŚĆ 8 KOMPLETÓW

UWAGI

1. WPUST ATTYKOWY SYSTEMOWY, PODGRZEWANY, PRZEZNACZONY DO POKRYĆ BITUMICZNYCH
2. W KOMPLECIE PRZEJŚCIE PRZEZ ATTYKĘ, RURA SPUSTOWA I NIEZBĘDNE POŁĄCZENIA
3. RURY SPUSTOWE STAŁOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE, KOLOR RURY SPUSTOWEJ DOSTOSOWANY DO KOLORYSTYKI ELEWACJI

1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.

2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.