


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII
ŁĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE

EB18.1

OZNACZENIA	WSN1
NAZWA	WYPOSAŻENIE POM. SANITARNEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PIWNICA



STREFA PRYSZNICOWA:
WSN1.4 - KRZESEŁKO PRYSZCICOWE Z OPARCIEM I PORĘCZĄ Z TYŁU, SKŁADANE, MONTOWANE DO ŚCIANY
WSN1.5 - UCHWYT W KSZTAŁCIE LITERY "L", ŚREDNICA MIN. 3cm
WSN1.6 - DRAŻEK DLA ZASŁONY
WSN1.7 - POSADZKA W REJONIE NATRYSKU O WYM. 100x100cm W SPADKACH W KIERUNKU ODWODNIENIA (KRATKA LUB ODWODNIENIE LINIOWE)
WSN1.8 - ZESTAW PRYSZNICOWY Z DESZCZOWNICĄ I MIESZACZEM UCHWYTOWYM

STREFA WC:
WSN1.1 - UCHWYT W KSZTAŁCIE LITERY "L" 60x90cm, ŚREDNICA MIN. 3cm
WSN1.2 - UCHWYT UCHYŁNY 60cm, ŚREDNICA MIN. 3cm
WSN1.3 - MISKA USTĘPOWA WISZĄCA, DOSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONA W DESKĘ SEDESOWĄ DLA ON



STREFA WUMYWALKI:
WSN1.9 - UCHWYT STAŁY 60cm ŚREDNICA MIN. 3cm
WSN1.10 - UMYWALKA DOSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WSN1.11 - BATERIA Z MIESZACZEM O PRZEDŁUŻONYM UCHWYCIEM, Z DŁUŻSZĄ WYLEWKĄ
WSN1.12 - LUSTRO MONTOWANE NA STAŁE, WKLEJANE, DOLNA KRAWĘDŹ LUSTRA MAX. 10cm NAD UMYWALKĄ

UWAGI	1. WSZYSTKIE UCHWYTY, DRAŻKI, KRZESEŁKO - STAL NIERDZEWNA 2. BATERIE - CHROM 3. ODLEGŁOŚCI I WYSOKOŚCI MOCOWANIA NORMATYWNE
-------	---

1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych, sąsiadujących oraz instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.
2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.