

## OPIS KATEDRY PROWADZĄCEGO


**BIURKO – KATEDRA** o wymiarach **1300X800X750H**

Blat i boki wykonane z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 36 mm, wykończone wtapianym na gorąco PCV gr. min 2 mm i promieniu R3. Od wewnętrznej strony biurka szafka zintegrowana z biurkiem, lub w formie oddzielnego kontenera z 3 półkami (2 z nich z możliwością regulacji wysokości), półki zabezpieczone przed wysunięciem z szafki za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce. Każda z półek posiada z tyłu listwę maskującą wys. 5 cm. Szafka zamykana drzwiami z zamkiem patentowym (klucze w całości metalowe). Półki, blenda przednia oraz drzwi wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV grubości min. 1 mm. Całość biurka montowana za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko na stopkach chromowanych do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm. Uchwyt metalowy malowany proszkowo na kolor RAL 9006 o rozstawie min. 128 mm. W blacie należy przewidzieć otwór na port multimedialny umiejscowiony nad zintegrowaną szafką lub kontenerem.

**(dokładne wymiary i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty).**

Wersja lewa – **1 szt.**

## RYSUNKI POGLĄDOWE



WIDOK OGÓLNY

