




OKNO 01  
SKALA 1–20




PRZĘKRÓJ A–A  
RAMA GÓRNA I BOCZNA  
SKALA 1–5




PRZĘKRÓJ B–B  
ŚLĘMIĘ  
SKALA 1–5




PRZĘKRÓJ C–C  
RAMA DOLNA  
SKALA 1–5



PRZĘKRÓJ D–D  
SŁUPEK PIONOWY  
SKALA 1–5



SZPROS NAKLEJANY  
SKALA 1–5



#### UWAGI

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA SOSNOWA KLEJOWA WARSTWOWO (Z MIN. 4 WARSTW DREWNA) ŁĄCZONA MIKROWCZEPAMI

- \* Współczynnik przenikania ciepła dla okna  $U < 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$
- \* Szklenie zespolonym pakietem 3-szybowym ze szkłem niskoemisyjnym
- \* montaż stolarki tzw. "ciepły montaż" z użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych do zewnątrz
- \* okna o odpowiedniej odporności ogniowej wykonać o konstrukcji skrzynkowej

<p>DP-BUD Piotr Matysiak ul. Zofii Rybelskiej-Cichońskiej 8b/4 63-900 Rawicz</p>	Format rysunku: 210/297	Faza projektu: <b>PW</b>	Inwestor:  <b>Powiat Rawicki ul. Rynek 17 63-900 Rawicz</b>	
	Skala: 1: 20	Data: 09.2021		
	Adres inwestycji: ul. Dworcowa 29 obręb: Bojanowo działka nr 671/9;		Nazwa projektu/Obiekt: <b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU A ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO– TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE</b>	
	Branża: ARCHITEKTURA		Nazwa rysunku: OKNO 01	
	Autor projektu: <b>mgr inż. arch. Piotr Koński</b>		Nr rysunku: <b>Rys. nr 9A</b>	Nr arkusza: <b>Ark. nr 52A</b>
		Nr uprawnień: Upr.nr WP–OIA/OKK/UpB/26/2007 spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	