Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Firma drogowa VIA
Michał Swatek

ul. Forteczna 5
32 - 086 Węgrzce

Nr uzgodnienia: 1796 / 2022

Wasz znak: NAP(T)/010/22
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.1148556.1.22

Kraków, 02.09.2022 r

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Trudnej w Niepołomicach, gm. Niepołomice, kolidującej z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K - ulicy Trudnej w Niepołomicach o długości 0,650 km".

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej, po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie **uzgadnia przedmiotowy Projekt** z następującymi uwagami:

1. Przesłany do uzgodnienia Projekt opracowany został zgodnie w wydanymi w dniu 08.02.2021 r warunkami technicznymi przebudowy istniejących gazociągów i przyłączy gazowych średniego ciśnienia, kolidujących z projektowaną rozbudową drogi gminnej nr 560369K - ulicy Trudnej w Niepołomicach, nr: PSGKR.ZMSM.763.1048190.2.20.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi.
   Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność Projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi Projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu istniejącej sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownią w Kłaju.
4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następujące uwagi:
   - nowe odcinki sieci gazowej należy wybudować z rur PE 100 RC Typ 2.
5. Nowe odcinki sieci gazowej należy wybudować z uwzględnieniem postanowień Prawa Budowlanego, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie" (Dz.U.RP. z 2013 r, poz. 640),
- Instrukcji „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych" (czerwiec 2019),
- Instrukcji „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych" (lipiec 2022),
- Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów".

6. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją zadania Wykonawca ma obowiązek sporządzić i zatwierdzić w Oddziale Zakład Gazowniczy w Krakowie kartę technologiczną wykonania nowych odcinków sieci gazowej.
   W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.
7. Przebudowa istniejącej sieci gazowej będzie możliwa po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem rozbudowy drogi gminnej nr 560369K - ulicy Trudnej w Niepołomicach, a właścicielem sieci gazowej, tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.
8. Inwestor rozbudowy drogi gminnej nr 560369K - ulicy Trudnej w Niepołomicach, po uzyskaniu decyzji administracyjnych pozwalających na podjęcie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej, przekaże dokumentację projektową do Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie.
9. Inwestor rozbudowy drogi gminnej nr 560369K - ulicy Trudnej w Niepołomicach przewidzi w harmonogramie prac budowlanych związanych z rozbudową tej drogi, przebudowę istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia.
10. Przebudowa istniejącej sieci gazowej zostanie wykonana własnym kosztem przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, w przyjętym w wyżej wymienionym harmonogramie terminie.
11. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 02.09.2024 r.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas".

Z poważaniem:

Otrzymują:
1 x Adresat + 2 egz. PT
1 x Gazownia w Kłaju
1 x Dział Inwestycji i Remontów
1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie

Kraków, 01.09.2022 r.

KR.ZUZ.2.4210.525.2022.GW

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

orzekam

1. Umarzam postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Niepołomice z/s Plac Zwycięstwa 13, 32 – 005 Niepołomice, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku bez nazwy, na dz. nr 433/1 obr. Niepołomice, przewodów kanału technologicznego nad konstrukcją przepustu.
2. Umarzam postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Niepołomice z/s Plac Zwycięstwa 13, 32 – 005 Niepołomice, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku bez nazwy, na dz. nr 599 obr. Niepołomice, napowietrznej linii kablowej teletechnicznej.

UZASADNIENIE

Gmina Niepołomice z/s Plac Zwycięstwa 13, 32 – 005 Niepołomice, działająca przez Pełnomocnika Pana Mariusza Muchę, zwróciła się z wnioskiem z dnia 28.06.2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Krakowie 30.06.2022 r.) o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku bez nazwy, na dz. nr 433/1 obr. Niepołomice, kanału technologicznego oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku bez nazwy, na dz. nr 599 obr. Niepołomice, napowietrznej linii kablowej teletechnicznej.

Razem z wnioskiem przedłożono operat wodnoprawny, wraz z jego wersją elektroniczną, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, wypisy z rejestry gruntów oraz dowód dokonania opłaty za wydanie pozwolenia w wysokości 237,87 zł.

Organ, pismem z dnia 18.07.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.525.2022.GW, ze względy na braku formalne we wniosku, wezwał do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 26.07.2022 r.

Pismem z dnia 02.08.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.525.2022.GW, Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie poinformował strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do sprawy. Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i map, do których dostęp ma tut. Zarząd, ustalono, że w miejscu projektowanych prowadzeń znajduje się rów melioracyjny oraz rów nie znajdujący się w ewidencji melioracji i urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z uwagi na fakt, że ww. rowy nie prowadzą wód powierzchniowych płynących, postępowanie administracyjne w sprawie

wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem, stało się bezprzedmiotowe.

Według utrwalonego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której mowa w art. 105 § 1 kpa, ma miejsce w sytuacji, gdy istnieją okoliczności, czyniące wydanie decyzji administracyjnej prawnie niemożliwym z uwagi na brak przedmiotu postępowania. Jest to orzeczenie formalne, kończące postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaś postępowania jest konkretna sprawa, w której organ administracji jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć, na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu.

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa „Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części". Należało więc postanowić jak na wstępie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora – Mariusz Mucha, adres do korespondencji: Firma Drogowa Via, ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce (zpo),
2. PGW WP RZGW w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 (e-PUAP),
3. ZUZ a/a.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
dniem 20.09.2022 r.
data 28.11.2022 podpis

OTRZYMANO 13.09.22
Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Krakowie

KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH

Kraków, dnia, 09 września 2022r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 1 i § 3, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2021r. poz. 735),

postanawiam

I. Sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 26 luty 2021r. znak: KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH w zakresie określenia odbiornika wód opadowych lub roztopowych oraz wykonania urządzeń wodnych (wylotów i przepustu):
w następujący sposób: Zapisy decyzji w zakresie określenia odbiornika wód opadowych lub roztopowych oraz wykonania urządzeń wodnych (wylotów i przepustu): „potok bez nazwy", zmienić na zapis: „rów"

II. Stwierdzić, że pozostała część decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 26 luty 2021r. znak: KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 26 luty 2021r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie wydał decyzję znak: KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH, w której orzekł na rzecz Gminy Niepołomice o pozwoleniu wodnoprawnym na likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K – ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km" oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód potoku bez nazwy w miejscowości Niepołomice.

W decyzji w zakresie określenia odbiornika wód opadowych lub roztopowych oraz wykonania urządzeń wodnych (wylotów i przepustu) omyłkowo wpisano, że jest nim potok bez nazwy a winno być rów.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) właściwym organem do wydania niniejszego postanowienia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od postanowienia niniejszego przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Główny specjalista
mgr inż. Bartłomiej Bujdas

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
z dniem 04.10.2022r.
data 28.11.2022r. podpis Stenek

Otrzymują :

1. Mariusz Mucha	(Pełnomocnik)	(potw. odb.)
2. Gmina Niepołomice		(epuap)
3. Starostwo Powiatowe w Wieliczce		(epuap)
4. Fiema Zygmunt		(potw. odb.)
5. Fiema Aleksandra		(potw. odb.)
6. Ptak Maciej		(potw. odb.)
7. Ptak Tomasz		(potw. odb.)
8. PGWWP (NW Kraków)		
9. a/a		